

PERGOLA alu-sky lamelowa



CENNIK w EURO nr 47-PLDP-2022 €

alu-sky


NOWOŚĆ

To ruchomy dach oparty na aluminiowej konstrukcji wpisujący się w nowoczesne, proste budownictwo. Przestrzenna bryła pergoli idealnie harmonizuje z minimalistycznym ogrodem, a doskonale płaski dach nie burzy prostych krawędzi budynku.

alu-sky to znakomity system, aby zwiększyć przestrzeń mieszkalną od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a możliwość zastosowania pionowej „przesuwnej” zabudowy szklanej sprawi, że poczujemy się jak

w zimowym ogrodzie. Montując roletę ZIP-78 od strony południowo-zachodniej skutecznie ochronimy wnętrze pergoli przed nadmiernym promieniowaniem, a zabudowując pergolę roletą ZIP-78 z każdej strony dodatkowo zasłonimy się przed wiatrem i deszczem.

Teraz już tylko usiądź i korzystaj.
To jest Twoje miejsce.
To jest Twoje alu-sky!




Dostępne kolory konstrukcji:

DB
703

RAL
9016

antracyt
struktura

biały



Możliwa kombinacja kolorystyczna
(dot. obu modeli pergol):

Wariant	rama	stup	lamele
A	DB 703		RAL 9016
B		RAL 9016	
C	DB 703		

W standardzie
(dot. obu modeli pergol):

- Sterowanie elektryczne (silnik)
- Centrala radiowa TELECO
- Pilot 64 kanałowy
- Gwarancja 5 lat

Za dopłatą
(dot. obu modeli pergol):

- Oświetlenie LED (taśma) w lamelach lub ramie pergoli **50 €/mb**
- Roleta ZIP-78 i zabudowa szklana (patrz cennik Pergola Square s. 8-10)

Cena detaliczna netto [EUR]

wysięg [cm]	liczba lamel	szerokość [cm]					liczba lamel LED*
		200	250	300	350	400	
200	10	3 980	4 340	4 625	4 920	5 210	2
218	11	4 100	4 515	4 835	5 125	5 420	
236	12	4 215	4 655	5 080	5 355	5 625	
254	13	4 465	4 865	5 290	5 565	5 970	
272	14	4 645	5 050	5 410	5 726	6 175	
290	15	4 760	5 120	5 615	5 935	6 380	3
308	16	4 880	5 325	5 735	6 160	6 590	
326	17	5 060	5 445	5 940	6 435	6 795	
344	18	5 175	5 515	6 055	6 595	7 005	
362	19	5 310	5 740	6 345	6 820	7 295	
380	20	5 580	5 945	6 620	7 070	7 655	4
398	21	5 700	6 150	6 825	7 345	8 130	
416	22	5 815	6 355	6 945	7 505	8 335	
434	23	5 935	6 475	7 150	7 980	8 805	
452	24	6 180	6 545	7 590	8 200	9 075	
470	25	6 300	6 755	7 800	8 675	9 285	5
488	26	6 420	6 870	7 920	8 835	9 490	
506	27	6 535	7 270	8 125	9 045	9 700	
524	28	7 090	7 915	8 950	9 645	10 345	
542	29	7 210	8 030	9 155	9 855	10 555	
560	30	7 520	8 105	9 270	10 015	10 760	6
578	31	7 635	8 315	9 475	10 225	10 965	
596	32	7 755	8 430	9 600	10 385	11 175	
614	33	7 870	8 770	9 805	10 595	11 380	
632	34	8 120	9 110	10 055	10 890	11 720	
650	35	8 235	9 225	10 260	11 095	11 930	6
668	36	8 355	9 300	10 380	11 260	12 135	
686	37	8 485	9 520	10 600	11 480	12 355	

* Liczba lamel LED w zależności od wysięgu (opcja)



Dostępne kolory konstrukcji:

**DB
703**

**RAL
9016**



antracyt
struktura

biały


Cena detaliczna netto [EUR]

	wysięg [cm]	liczba lamel	szerokość [cm]					liczba lamel LED*
			200	250	300	350	400	
2 słupy	198	10	3 865	4 220	4 510	4 800	5 095	2
	216	11	3 980	4 400	4 715	5 010	5 300	
	234	12	4 095	4 540	4 965	5 235	5 510	
	252	13	4 350	4 745	5 175	5 445	5 850	
	270	14	4 525	4 930	5 290	5 610	6 055	
	288	15	4 640	5 000	5 500	5 815	6 265	3
	306	16	4 760	5 210	5 615	6 045	6 470	
	324	17	4 940	5 325	5 820	6 315	6 680	
	342	18	5 060	5 400	5 940	6 480	6 885	
	360	19	5 190	5 620	6 230	6 700	7 175	
3 słupy	378	20	5 465	5 825	6 500	6 955	7 540	4
	396	21	5 580	6 030	6 705	7 225	8 010	
	414	22	5 625	6 240	6 825	7 390	8 220	
	432	23	5 815	6 355	7 030	7 860	8 690	
	450	24	6 065	6 430	7 475	8 085	8 955	
	468	25	6 185	6 635	7 685	8 560	9 165	5
	486	26	6 300	6 755	7 800	8 720	9 375	
	504	27	6 415	7 150	8 005	8 925	9 580	
	522	28	6 975	7 795	8 830	9 530	10 230	
	540	29	7 090	7 915	9 035	9 735	10 435	
3 słupy	558	30	7 400	7 985	9 155	9 900	10 640	6
	576	31	7 520	8 195	9 365	10 105	10 850	
	594	32	7 635	8 315	9 480	10 270	11 055	
	612	33	7 750	8 650	9 685	10 475	11 265	
	630	34	8 000	8 990	9 935	10 770	11 605	
	648	35	8 120	9 105	10 145	10 980	11 810	
	666	36	8 235	9 180	10 260	11 140	12 020	
	684	37	8 370	9 400	10 485	11 360	12 240	

* Liczba lamel LED w zależności od wysięgu (opcja)




A. Standardowa wersja z widoczną lamelą




B. Wersja z dodatkową **blendą** wokół ramy maskująca widok lameli przy całkowitym otwarciu.
Dopłata 60 EUR/mb obwodu

Zakres pracy lamel


0° pełne zamknięcie




90° pozycja komfortowa



110° pełne otwarcie



Skok lameli wynosi 180 mm




Lamela komorowa standard




Uszczelka domykająca dach i gwarantująca jego szczelność

Lamela komorowa z miejscem na oświetlenie LED



Taśma LED

Słup



Blenda maskująca (miejsce na przewody / instalacje)

Rama wraz z zintegrowaną rynną

