



PREISLISTE EURO Nr. 30-PDN-2022 €

SHADE HOME

ist ein umfassendes und vielseitiges System, mit dem Sie den Wohnraum durch von Einzeloder Doppel-Pergola-Modulen vergrößern können. Dank der Installation der Pergola mit dem Rollladen ZIP-78 können Sie den Garten oder die Terrasse

fast das ganze Jahr nutzen. Es ist eine ideale Lösung zum Schutz vor übermäßiger Hitze und Regen und verleiht der Architektur des Gebäudes einen südländischen Stil, der an die Bedürfnisse eines modernen Benutzers angepasst ist.



Standardfarben:

DB 703

struktureller Anthrazit

RAL 9006 +10%

Silber

RAL 9016 +10%

Weiß

+20%

andere RAL

5 JAHRE GARANTIE 5 JAHRE

Im Standard:

- Elektrischer Antrieb: TORRO Funk Motor + 5-Kanal Fernbedienung
- Stoffe: DK, OX, LIN, CUB (S. 7)
- Konstruktionsfarbe: struktureller Anthrazit DB 703
- Neigungswinkel: 8-14°
- Schutzdach
- Entwässerung: Rinne
- Seitendichtungen
- Windwiderstand: 3. Klasse (≤49 [km/h])

Gegen Aufpreis:

- Elektrischer Antrieb: Funk Motor SOMFY iO (1 Module) + 5-Kanal Fernbedienung 140 €
- SOMFY iO (2 Module) + 5-Kanal Fernbedienung 225 €
- Konstruktionsfarbe: RAL 9016, RAL 9006 10%
- Konstruktionsfarbe: andere RAL 20%
- Stoffe SOLTIS W96 25 €/m²
- LED Beleuchtung: 1 LED-Spot - SOMFY 45 €
- **LED Beleuchtung: 1 LED-Spot - TORRO 39 €**
- Deckenkonsolen (Satz) 115 €
- Säule über 2,4 m 105 €/pc
- **SKY-Paneel 20 €/m**
- NEUES!**

Nettopreis [EUR]

Ausfall [cm]	torro Radio									
	Breite [cm]									
	250	300	400	500	550	600	600	700	800	900
250	3 500	3 570	4 050	4 510	5 720	5 780	5 970	6 820	6 980	7 740
300	3 770	3 840	4 370	4 860	6 180	6 250	6 440	7 360	7 540	8 350
350	3 840	3 920	4 460	4 980	6 320	6 400	6 580	7 520	7 720	8 560
400	4 130	4 230	4 810	5 360	6 830	6 930	7 110	8 110	8 330	9 220
450	4 380	4 480	5 100	5 700	7 320	7 420	7 610	8 670	8 910	9 860
500	4 690	4 800	5 470	6 100	7 860	7 970	8 150	9 280	9 550	10 560
550	4 840	4 960	5 660	6 340	-	-	8 450	9 650	9 930	11 000
600	5 230	5 360	6 090	6 810	-	-	9 100	10 360	10 660	11 780
650	5 290	5 430	6 190	6 920	-	-	9 240	10 520	10 840	11 980
700	5 440	5 590	6 390	7 160	-	-	9 540	10 880	11 220	12 420

somfy. SUNEa iO 25

somfy. SUNEa iO 40

SOMFY iO Funk Motor ist gegen Aufpreis

2 x Säulen mit 2 Führungen

2 x Säulen mit 3 Führungen

3 x Säulen mit 3 Führungen





Standardfarben:

DB 703
struktureller Anthrazit

RAL 9006
Silber

RAL 9016
Weiß

andere RAL

+10%

+10%

+20%

5 JAHRE GARANTIE 5 JAHRE

Nettopreis [EUR]

Ausfall [cm]	torro Radio							
	Breite [cm]							
	250	300	400	500	600	700	800	900
250	4 740	4 950	5 590	6 110	8 320	9 170	9 650	10 410
300	5 150	5 370	6 060	6 600	9 000	9 920	10 420	11 230
350	5 220	5 450	6 150	6 720	9 140	10 080	10 600	11 440
400	5 670	5 920	6 660	7 260	9 910	10 910	11 450	12 340
450	5 920	6 170	6 950	7 600	10 410	11 470	12 030	12 980
500	6 230	6 490	7 320	8 000	10 950	12 080	12 670	13 680
550	6 670	6 930	7 790	8 530	11 680	12 880	13 480	14 550

SOMFY. SUNEa iO 25

SOMFY iO Funk Motor ist gegen Aufpreis

4 x Säulen mit 2 Führungen


6 x Säulen mit 3 Führungen

Im Standard:

- Elektrischer Antrieb: TORRO Funk Motor + 5-Kanal Fernbedienung
- Stoffe: DK, OX, LIN, CUB (S. 7)
- Konstruktionfarbe: struktureller Anthrazit DB 703
- Neigungswinkel: 8-14°
- Schutzdach
- Entwässerung: Rinne
- Seitendichtungen
- Windwiderstand: 3. Klasse (≤49 [km/h])

Gegen Aufpreis:


- Elektrischer Antrieb: Funk Motor
 - SOMFY iO (1 Module) + 5-Kanal Fernbedienung 140 €
 - SOMFY iO (2 Module) + 5-Kanal Fernbedienung 225 €
 - Konstruktionfarbe: RAL 9016, RAL 9006 10%
 - Konstruktionfarbe: andere RAL 20%
 - Stoffe SOLTIS W96 25 €/m²
 - LED Beleuchtung: 1 LED-Spot - SOMFY 45 €
 - LED Beleuchtung: 1 LED-Spot - TORRO 39 €
 - Deckenkonsolen (Satz) 115 €
 - Säule über 2,4 m 105 €/pc
 - SKY-Panel 20 €/m
- NEUES!**




H1 - Höhe der Säulen (Standard 230 cm) H2 - Höhe der Wandmontage

Ausfall [cm]	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
A [cm]	34	35	39	39	40	40	41	42	44	45
B [cm]	60	65	65	70	76	81	86	91	91	96
Anzahl der Querbalken	5	6	6	7	8	9	10	11	11	12


A - ungefähre Höhe des Stoffes nach dem zusammen Falten
B - ungefähre Tiefe des Stoffes nach dem zusammen Falten




Die Stoffbalken (5) mit dem befestigten Stoff (14) bewegen sich entlang der Führung (1) mittels Rollwagen (7), die von einem Zahnriemen angetrieben werden. Die Dichtung (8) im Führungsprofil verhindert, dass Regenwasser an den Seiten der Pergola austritt.




Die Antriebsanlage besteht aus einem im Kaseten (13) angeordneten Elektromotor, der das Drehmoment über Stahlrohre (9) gleichzeitig auf alle Zahnräder überträgt. Das Ganze ist diskret unter einem festen Baldachin (10) versteckt und von unten mit einem Stoff bedeckt.




Der Stoff (14) wird mit einem an den Stoff geschweißten PVC-Profil (11) am Stoffbalken (5) befestigt, wodurch ein Blasting verhindert wird.



Regenwasser läuft über den Stoff in Richtung Rinne (3) und fließt dann zu der Säulen ab. Die Rinne ist ein Strukturknoten, der die Führungen in die Säulen integriert.



Das Wasser wird durch die Säulen (2) aus der Rinne abgelassen und fließt durch das Abflussloch (15) an der Vorderseite der Pergola nach außen.



Optional ist es möglich, Spot-LED-Beleuchtung (12) mit einer warmen Farbe auf ausgewählten Stoffbalken zu installieren. Das Netzkabel ist vollständig in einer beheizten Tasche entlang der Stoffkante versteckt.



drive unit (13)

guiderail (1)


fabric crossbar (5)

fabric (14)


LED spot light (12)

column (2)


gutter (3)




1. Führung



2. Säule + Fuß (2a)



3. Rinne




Optional – extra charge

A	B	C	D
schließendes Dreieck*	Versteifungsbalken zur seitlichen Montage	Säule + Fuß	SKY panel
bis zu 4 m = 195 €/Stk. bis zu 5 m = 240 €/Stk. bis zu 6 m = 300 €/Stk.	bis zu 4 m = 145 €/Stk. bis zu 5 m = 175 €/Stk. bis zu 6 m = 200 €/Stk. (notwendig für die ZIP- und Dreieckmontage)	bis zu 2.4 m = 135 €/Stk. über 2.4 m = 240 €/Stk.	20 €/m Transparente Platte aus Kristallmaterial (vorgeschlagen als zweite Möglichkeit von Schutzdach)


Montagehalterung Ecke

225 €/Stk.
Wird verwendet, um die Pergola mit der Ecke an der Wand mit Dämmstoff auszurichten



4. Spannbalken



5. Stoffbalken



6. Versteifungsbalken



*Kann den Windwiderstand auf Klasse 2 reduzieren



Standardfarben:

DB
703

RAL
9006

+10%

RAL
9016

+10%

andere RAL

5
JAHRE GARANTIE 5 JAHRE

struktureller Anthrazit

Silber

Weiß

andere RAL

Nettopreis [EUR]

Höhe [cm]	torro Radio							
	Breite [cm]							
	250	300	400	500	600	700	800	900
250	2 900	2 960	3 340	3 720	4 950	5 600	5 760	6 350
300	3 160	3 230	3 660	4 070	5 420	6 140	6 320	6 970
350	3 230	3 310	3 750	4 190	5 560	6 300	6 500	7 170
400	3 530	3 620	4 100	4 570	6 090	6 890	7 110	7 830
450	3 770	3 880	4 400	4 900	6 590	7 450	7 690	8 470
500	4 080	4 200	4 760	5 310	7 130	8 070	8 330	9 170
550	4 240	4 360	4 960	5 550	7 430	8 430	8 710	9 610
600	4 620	4 750	5 390	6 010	8 080	9 140	9 440	10 390
650	4 680	4 820	5 480	6 130	8 220	9 300	9 620	10 590
700	4 830	4 980	5 680	6 360	8 520	9 660	10 000	11 030
somy. SUNEa iO 25				somy. SUNEa iO 40				

SOMFY iO Funk Motor ist gegen Aufpreis

1 Modulbreite	2 Module
---------------	----------

Im Standard:

- Elektrischer Antrieb: TORRO Funk Motor + 5-Kanal Fernbedienung
- Stoffe: DK, OX, LIN, CUB (S. 7)
- Konstruktionfarbe: struktureller Anthrazit DB 703
- Neigungswinkel: 8-14°
- Schutzdach
- Entwässerung: Rinne
- Seitendichtungen
- Windwiderstand: 3. Klasse (≤49 [km/h])



Installation:

- Verwendungsbereich auf vorhandener Konstruktion wie:
 - Holz
 - Stahl
 - Beton

Gegen Aufpreis:


- Elektrischer Antrieb: Funk Motor
 - SOMFY iO (1 Module) + 5-Kanal Fernbedienung 140 €
 - SOMFY iO (2 Module) + 5-Kanal Fernbedienung 225 €
- Konstruktionfarbe: RAL 9016, RAL 9006 10%
- Konstruktionfarbe: andere RAL 20%
- Stoffe SOLTIS W96 25 €/m²
- LED Beleuchtung: 1 LED-Spot - SOMFY 45 €
- LED Beleuchtung: 1 LED-Spot - TORRO 39 €
- Deckenkonsolen (Satz) 115 €
- SKY-Paneel 20 €/m

NEUES!




*Stoffanschläge 17 cm von der Wand entfernt


Ansicht von oben




DK - 9010




OX - 9006




OX - 7038




OX - 7016




LIN - 9010




LIN - 9006




CUB - 9010




CUB - 1015




CUB - 7016




OF~4%
W96D - 9010



OF~4%
W96D - 1015



OF~4%
W96D - 9006



OF~4%
W96D - 7016

OF~4%

Öffnungsfaktor
(Lichtdurchlässigkeit).

Je höher der Wert, desto größer
ist die Lichtdurchlässigkeit des Stoffes



Standardfarben:

DB 703

struktureller Anthrazit

RAL 7016 S

struktureller Anthrazit

RAL 9006

Silber

+20%

andere RAL



Kassettenquerschnitt [mm]



Im Standard:

- Electric drive: TORRO Radio (ohne Fernbedienung)
- Fabric: EKTRAN
- Structure colour: Anthracite in structure DB703, RAL7016, RAL9006


Gegen Aufpreis:

- Elektrischer Antrieb: Funk Motor SOMFY IO
- Stoffe: SOLTIS 92
- CristalPVC (bis zu 350 cm Breite)

Hinweis:

Abmessungen über die Breite von 400 cm sind außergewöhnlich und das Material kann in seinem mittleren Teil durch Biegung des Wickelrohrs gewellt werden. Das Phänomen beeinträchtigt die ordnungsgemäße Funktion des Rollladens nicht und kann nicht reklamiert werden

Der Querschnitt der Führung [mm]



Nettopreis [EUR]


Höhe [cm]	TORRO Radio																
	Breite [cm]																
	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
100	357	385	415	443	473	501	531	561	589	619	649	677	708	735	766	794	824
125	378	409	439	471	501	531	561	591	624	654	684	714	746	776	806	837	869
150	400	432	465	497	529	561	591	624	656	688	720	753	785	817	847	880	912
175	424	456	490	523	557	589	624	656	690	723	757	789	824	856	888	923	957
200	445	482	514	551	585	619	654	688	723	757	791	828	862	897	931	966	1000
225	469	505	540	576	613	649	684	720	757	791	828	865	901	935	972	1009	1043
250	490	529	566	602	641	677	714	753	789	828	865	901	940	976	1013	1052	1088
275	514	553	591	630	669	708	746	785	824	862	901	940	978	1017	1056	1095	1133
300	535	576	615	656	697	735	776	817	856	897	935	976	1017	1056	1097	1135	1176




OF=8%
EKR-U3B2




OF=3%
EKR-U3K1




OF=1%
EKR-U1S3




OF=3%
EKR-U3S3




OF=3%
EKR-U3S9



OF=3%
EKR-U3S8



OF=8%
EKR-U3R8




OF=2%
FBG-U2C8

OF=8%

Öffnungsfaktor
(Lichtdurchlässigkeit).



Je höher der Wert, desto größer
ist die Lichtdurchlässigkeit des Stoffes

Hinweis: Das mögliche Auftreten des Stoffwellen-
effekts an den Führungen wird durch den ZIP-
Verschluss verursacht, der das Material beim
Aufrollen des Rollos verformt. Niedrige Tempera-
turen und/oder längerfristiges Nichtaufklappen
des Rollladens können diesen Effekt verstärken.
Das Phänomen beeinträchtigt nicht die einwand-
freie Funktion des Rollladens und ist nicht
beanstandungsfähig.





rahmenloses System



Net price [EUR]

Höhe [cm]	ESG-Glas 10 cm						
	Umschließungsbreite [cm]						
	200	300	400	500	600	700	800
220	1 015	1 336	1 656	1 977	2 329	2 650	2 970
230	1 037	1 365	1 693	2 022	2 381	2 710	3 038
240	1 058	1 395	1 731	2 067	2 434	2 770	3 106
250	1 080	1 424	1 768	2 111	2 486	2 830	3 174
260	1 102	1 453	1 805	2 156	2 539	2 890	3 242
270	1 124	1 483	1 842	2 201	2 591	2 950	3 309
panel quantity	2	3	4	5	6	7	8

Aufkleber zur Markierung der Scheibe (Vogelsymbol) 7,50 €/ 6 Stück

Standardfarben:



struktureller Anthrazit



Silber



Weiß



andere RAL





Wir bieten auch:



Rollos



Markisen



Moskitonetze



Möchten Sie ein fertiges Produkt kaufen, das für eine bestimmte Größe vorbereitet ist? Oder planen Sie vielleicht, alle notwendigen Komponenten zu kaufen, um das Rollo selbst zusammenbauen zu können?

- Laden Sie ein Bestellformular oder eine Preisliste für Komponenten von unserer Website herunter (www.mol.net.pl)
- Senden Sie Ihre Bestellung per E-Mail an die Exportabteilung

Englisch

Patrycja Młodzikowska	pmlodzikowska@mol.net.pl	502 188 491
Marcelina Ryndak	mryndak@mol.net.pl	502 188 283
Oussema Mediouni	omediouni@mol.net.pl	502 188 546

Deutsch

Joanna Marciniak	exportde@mol.net.pl	502 188 547
------------------	--	-------------

Französisch

Oussema Mediouni	omediouni@mol.net.pl	502 188 546
------------------	--	-------------

Wir gehen jede Bestellung individuell mit Liebe zum Detail an. Der Kunde ist für uns nicht nur eine "Leiste" auf dem Verkaufsschart, sondern ein Partner. Wir schaffen keine künstlichen Barrieren. Wir beantworten Ihre Anrufe jederzeit, beraten und schulen.

Unser Unternehmen besteht aus außergewöhnlichen Menschen - Fachleuten, die ihren Job sehr gut kennen. Dank ihres Engagements verbessern wir die Qualität von Dienstleistungen und Produkten weiter und setzen uns für Ihr Vertrauen ein.

Wir laden Sie zur Zusammenarbeit ein!

