

FIT-ZAG



splot: (23 x 17)

TOP-ZAG



splot: (23 x 17)

SM-Z26-s

TOP-ZAG




splot: (23 x 17)

SM-Z25-c

PODSTAWOWE


STANDARD



SM-SS4-s

(17 x 15)

LUX




SM-SL4-s

(18 x 16)

↕
Uniwersalne


WZMOCNIONA



SM-SW2-c

(15 x 12)

ZIP




SM-SZ8-c

(16 x 14)

↕
Mocne


SZTYWNA



SM-SR5-c

(18 x 15)

CLICK-ROLL



SM-SCR-c

(21 x 21)

↕
Rolowane


ALUMINIOWA



SM-SA2-a

(17 x 15)

STALOWA




SM-SN2-c

(18 x 17)

↕
Metalowe


ULTRA CIENKA



SM-SU2-c

(18 x 18)


PRZECIWPYŁKOWA



SM-SP6-c

(60 x 17)

ANTYWIRUSOWA



SM-SB4-s

(18 x 16)

ANTYSMOGOWA




SM-SAS-a

(200 x 200)

SPECJALNE


SPECJALNE

ULTRA CIENKA




SM-SU2-c (18 x 18)

PRZECIWPYŁKOWA



SM-SP6-c (60 x 17)

ANTYWIRUSOWA




SM-SB4-s (18 x 16)

ANTYSMOGOWA




SM-SAS-a (200 x 200)

LUX




SM-SL4-s (18 x 16)

ZIP




SM-SZ8-c (16 x 14)

CLICK-ROLL




SM-SCR-c (21 x 21)

STALOWA




SM-SN2-c (18 x 17)

STANDARD




SM-SS4-s (17 x 15)

WZMOCNIONA




SM-SW2-c (15 x 12)

SZTYWNA



SM-SR5-c (18 x 15)

ALUMINIOWA



SM-SA2-a (17 x 15)

↕
Uniwersalne

↕
Mocne

↕
Rolowane


↕
Metalowe

PODSTAWOWE

FIT-ZAG




TOP-ZAG





SM-Z26-s






TOP-ZAG




SM-Z25-c



Ramki Drzwi Panele	OPIS		Kod	Cena [€]	
	Splot [na cal]	Rolka [cm x mb]		[m ²]	rolka
Włókno szklane + PCV 	STANDARD 17 x 15	szara	100 x 50	0,85	42,50
			120 x 50		51,00
			140 x 50		59,50
			160 x 50		68,00
		czarna	120 x 50	0,85	51,00
			140 x 50		59,50
	LUX 18 x 16	szara	160 x 50	0,96	68,00
			120 x 50		57,60
			140 x 50		67,20
			160 x 50		76,80
		czarna	220 x 50	0,96	96,00
			100 x 50		48,00
			120 x 50		57,60
			140 x 50		67,20
	Sztywna 18 x 15	szara	140 x 300	2,50	1 050,00
			160 x 300		1 200,00
			180 x 300		1 350,00
			240 x 300		1 800,00
			280 x 300		2 100,00
		czarna	160 x 300	2,50	1 200,00
			180 x 300		1 350,00
			220 x 300		1 650,00
			240 x 300		1 800,00
Wzmocniona	15 x 12	122 x 30	SM-SW2-c	3,35	122,61
Przeciwpyłkowa	18 x 54	160 x 100	SM-SP6-c	2,43	388,80
Ultra cienka ("ClearVue")	18 x 18	122 x 30,5	SM-SU4-c	5,60	208,40
		152 x 30,5	SM-SU5-c		260,00
		244 x 30,5	SM-SU8-c		416,75
Antywirusowa	17 x 14	140 x 90	SM-SB4-s	4,73	596,00
		160 x 90	SM-SB6-s		681,12
Stalowa	18 x 17	122 x 30,5	SM-SN2-c	34,12	1 270,00
Aluminiowa	17 x 15	120 x 30	SM-SA2-a	6,80	245,00
ZIP	16 x 14	280 x 30	SM-SZ8-c	8,55	718,00
		240 x 30	SM-SZ4-c		769,50
Antysmogowa	200 x 200	150 x 70	SM-SAS-c	28,00	2 940,00

*	Przejście Standard			
	małe		duże	
	Gabaryt	23,9x28,9cm	Gabaryt	35,5x45,5cm
	Wymiar otworu	20,0x25,0cm	Wymiar otworu	30,0x40,0cm
	Przejście Lux			
	małe		duże	
	Gabaryt	21,5x24,0cm	Gabaryt	31,0x38,4cm
	Wymiar otworu	14,5x14,8cm	Wymiar otworu	21,8x25,5cm

Części uniwersalne								
Nr	Piktogram		Nr. Katalog.		Opis		Cena/opak. [€]	
B	Rysunek/ wysokość	Natural	Biały	Brązowy	Złoty dąb	Orzech	Antracyt	
	 100 szt.	0	SM-R00-a	-	-	-	-	
		5	SM-R05-a	SM-R05-b	SM-R05-r	SM-R05-z	SM-R05-o	SM-R05-t
		7	SM-R07-a	SM-R07-b	SM-R07-r	SM-R07-z	SM-R07-o	SM-R07-t
		10	SM-R10-a	SM-R10-b	SM-R10-r	SM-R10-z	SM-R10-o	SM-R10-t
		15	SM-R15-a	SM-R15-b	SM-R15-r	SM-R15-z	SM-R15-o	SM-R15-t
		20	SM-R20-a	SM-R20-b	SM-R20-r	SM-R20-z	SM-R20-o	SM-R20-t
	CENA/opak. [€]		7,00	13,00				
A	 Naciąg 0,26€/m		SM-RN5		Ø 5,0 x 450m		117,00	
			SM-RN4		Ø 4,5 x 500m		130,00	
D	 1000 szt. Sprężynka + wkret		SM-S00-a		srebrny		70,00	
E	 100 szt. Uchwyt [100 szt.]		SM-RUP-c		czarny		9,00	
* F	 1 szt. Przejście Standard		SM-DCM-c		małe czarne		20,00	
			SM-DCD-c		duże czarne		22,00	
	 1 szt. Przejście Lux		SM-DKM-b		małe białe		22,50	
			SM-DKD-b		duże białe		60,50	
			SM-DKM-r		małe brązowe		22,50	
			SM-DKD-r		duże brązowe		60,50	
G	 6 szt. Naklejka „ptaszek”		SM-NPT-c		czarny		7,20	
H	 100 szt. Zasłepka Ø8		SM-D08-c		czarna		16,00	
			SM-D08-b		biała			
I	 1 szt. Łącznik przewodniczy S III		SM-PPŁ-a		-		0,30	
J	 1 szp. Taśma dwustronna 50m		RW-TDP-19		-		11,00	
K	 1 m Uszczelka szczotkowa		SM-PUS-s		szara		0,11	
L	 20 szt. Przedłużka rygla		SM-PRU-a		szara		5,00	




Opcje otwierania:




Rama skośna 25mm
patrz str. 30 (poz. 20)


Rozkrój elementów



	Opis	Symb.	Wyliczenie [mm]
Szerokość S	Szerokość TOP-ZAG	S	= pomiar
	Ramy górnej	S_G	= $S - 34$
	Ramy dolnej	S_D	= $S - 34$
Wysokość W	Wysokość TOP-ZAG	W	= pomiar
	Ramy bocznej	W_B	= $W - 2$
	Ramy zamykającej	W_Z	= $W - 22$
	Pochwyty	W_P	= $W - 47$
	Listwy mocujące	W_M	= $W - 48$
	Siatki	W_S	= $W - 21$




DIY ("Zrób to sam")


Zestaw na 4 TOP-ZAG „M” lub 2 TOP-ZAG „D”								Malowane							
 „M”	Zestaw na [szt.] TOP-ZAG						Natural	Biały mat RAL 9016	Brąz struktura RAL 8019	Antracyt struktura RAL 7016	Czarny struktura RAL 9005	Cena zestaw [€]			
		Pochwyt	Rama										a	bm	rs
	Kod jed.		SM-TPP	Górna SM-TPG	Boczna SM-TPB	Dolna SM-TPD	Zamyk. SM-TPZ	Kod zestawu					Natural	Malowany	
	4 x M		4 x 2,4 m	4 x 2,0 m	8 x 2,4 m	4 x 2,0 m	8 x 2,4 m	SM-TZ2-a	SM-TZ2-bm	SM-TZ2-rs	SM-TZ2-ts		SM-TZ2-cs	222,00	248,00
	2 x D		2 x 3,0 m	2 x 2,4 m	4 x 3,0 m	2 x 2,4 m	4 x 3,0 m	SM-TZ3-a	SM-TZ3-bm	SM-TZ3-rs	SM-TZ3-ts		SM-TZ3-cs	136,00	154,00

Zestaw na 2 TOP-ZAG „M” lub 1 TOP-ZAG „D”						Drewnopodobne							
240 cm 300 cm  „D”	Zestaw na [szt.] TOP-ZAG	1	2	3	4	5	Dąb słodowy	Winchester	Złoty dąb	Orzech	Cena zestaw [€]		
		Pochwyt	Rama									v	w
	Kod jed.		SM-TPP	SM-TPG	SM-TPB	SM-TPD	SM-TPZ	Kod zestawu					
	2 x M		2 x 2,4 m	2 x 2,0 m	4 x 2,4 m	2 x 2,0 m	4 x 2,4 m	SM-TZ2-v	SM-TZ2-w	SM-TZ2-z		SM-TZ2-o	150,00
	1 x D		1 x 3,0 m	1 x 2,4 m	2 x 3,0 m	1 x 2,4 m	2 x 3,0 m	SM-TZ3-v	SM-TZ3-w	SM-TZ3-z		SM-TZ3-o	92,00

Kolor siatki	Rys.	Wys. [cm]	Szerokość przeplecionego pakietu [cm] na 1 szt. TOP-ZAG Ceny [€]							
			80 - 110 (38 plis)		111 - 135 (47 plis)		136 - 165 (58 plis)		166 - 200 (70 plis)	
			Kod pakietu	Cena[€]	Kod pakietu	Cena[€]	Kod pakietu	Cena[€]	Kod pakietu	Cena[€]
czarna		200-220	SM-T110x220-c	90,00	SM-T135x220-c	102,00	SM-T165x220-c	118,00	SM-T200x220-c	136,00
		221-240	SM-T110x240-c	95,00	SM-T135x240-c	109,00	SM-T165x240-c	126,00	SM-T200x240-c	145,00
		241-260	SM-T110x260-c	96,00	SM-T135x260-c	110,00	SM-T165x260-c	127,00	SM-T200x260-c	146,00
szara		200-220	SM-T110x220-s	98,00	SM-T135x220-s	112,00	SM-T165x220-s	130,00	SM-T200x220-s	150,00
		221-240	SM-T110x240-s	99,00	SM-T135x240-s	113,00	SM-T165x240-s	131,00	SM-T200x240-s	151,00
		241-260	SM-T110x260-s	100,00	SM-T135x260-s	114,00	SM-T165x260-s	132,00	SM-T200x260-s	152,00




dostępne w standardzie



na specjalne zamówienie min. 10 sztuk

Części kitu TOP-ZAG							
	Nr rys.	13	14	16	Cena [€/kit]		
	Rys.						
	Część	Zaślepka górna	Zaślepka dolna	Klip mon- tażowy			
	Cena jed.						
wystarcza na:	Kod jed.	SM-Z08-c	SM-Z09-c	SM-Z04-c			
4 szt.	1- stronny	Kod kitu	SM-TKJ	4	4	24	47,80
4 szt.	2- stronny		SM-TKD	8	8	24	71,80

Części pozostałe TOP-ZAG			
Nr rys.	15	17	18
Rys.			
Część	Taśma Prowadnicy	Magnes stały „+”	Magnes pochwyty „-”
Ilość (op.)	120 m	100 m	100 m
Kod jed.	SM-TTD-c	SM-TMZ-c	SM-TMP-c
Cena [€/mb]	0,77	4,18	2,84
Na [szt]	60	45	45



OPCJONALNE
(montaż na wnękę z ramą)

S

17

H
str. 3

1

3

8

9

2

13

7

15

5

11

10

3

12

16

14

4

1

3

8

9

2

13

7

15

5

11

10

3

12

16

14

4

1

3

8

9

2

13

7

15

5

11

10

3

12

16

14

4

1

3

8

9

2

13

7

15

5

11

10

3

12

16

14

4

1

3

8

9

2

13

7

15

5

11

10

3

12

16

14

4

1

3

8

9

2

13

7

15

5

11

10

3

12

16

14

4

1

3

8

9

2

13

7

15

5

11

10

3

12

16

14

4

1

3

8

9

2

13

7

15

5

11

10

3

12

16

14

4

1

3

8

9

2

13

7

15

5

11

10

3

12

16

14

4

1

3

8

9

2

13

7

15

5

11

10

3

12

16

14

4

1

3

8

9

2

13

7

15

5

11

10

3

12

16

14

4

1

3

8

9

2

13

7

15

5

11

10

3

12

16

14

4

1

3

8

9

2

13

7

15

5

11

10

3

12

16

14

4

1

3

8

9

2

13

7

15

5

11

10

3

12

16

14

4

1

3

8

9

2

13

7

15

5

11

10

3

12

16

14

4

1

3

8

9

2

13

7

15

5

11

10

3

12

16

14

4

1

3

8

9

2

13

7

15

5

11

10

3

12

16

14

4

1

3

8

9

2

13

7

15

5

11

10

3

12

16

14

4

1

3

8

9

2

13

7

15

5

11

10

3

12

16

14

4

1

3

8

9

2

13

7

15



5

Kolory podstawowe					
Nazwa	RAL:		9010	7016	
	Natural			Biały	
Kod ...- x	a	c	b	tm	

Wymiar [cm]	szer.	wys.
min.	60	50
max.	240	260

Nr	Rysunek	Nazwa opak. Ilość	Kod	Cena [€/szt.]	Kod	Kod	Cena [€/szt.]
1		Rama górna 1 szt.	SM-FG50-a	30,20	SM-FG50-b	SM-FG50-tm	44,99
2		Pochwyt przesuwny 1 szt.	SM-FP50-a	38,10	SM-FP50-b	SM-FP50-tm	58,65
3		Rama boczna 1 szt.	SM-FB50-a	20,05	SM-FB50-b	SM-FB50-tm	30,81
4		Rama dolna 1 szt.	SM-FD26-c	13,55	-	-	-
5		Rama zamykająca 1 szt.	SM-FZ50-a	31,11	SM-FZ50-b	SM-FZ50-tm	33,81
6		Rama montażowa 1 szt.	SM-FW50-a	14,89	SM-FW50-b	SM-FW50-tm	18,81
A		Rama skośna 1 szt.	SM-FS26-c	11,50	-	-	-
7		100x50/80 1 szt.	SM-FSW-c	80,85	180x120/155 1 szt.	SM-FS3-c	115,50
		100x155/190 1 szt.	SM-FM3-c	88,20	180x155/190 1 szt.	SM-FS4-c	115,50
		125x155/190 1 szt.	SM-FM4-c	94,40	180x190/225 1 szt.	SM-FS1-c	123,90
		100x190/225 1 szt.	SM-FM5-c	95,55	180x225/260 1 szt.	SM-FS2-c	141,75
		100x225/260 1 szt.	SM-FM6-c	105,53	240x120/155 1 szt.	SM-FD3-c	149,63
		125x225/260 1 szt.	SM-FM7-c	114,45	240x155/190 1 szt.	SM-FD4-c	149,63
		150x190/225 1 szt.	SM-FM8-c	115,50	240x190/225 1 szt.	SM-FD1-c	160,65
		125x190/250 1 szt.	SM-FM1-c	101,85	240x225/260 1 szt.	SM-FD2-c	183,75
		150x225/260 1 szt.	SM-FM2-c	131,25	-	-	-
8		Magnes ramy „+” 100 mb	SM-FMZ-r	1,47			
9		Magnes pochwyty „-” 100 mb	SM-FMP-c	1,02			
10		Mały „+” 100 mb	SM-FMB-c	2,14			
11		Mały „-” 100 mb	SM-FMS-c	1,86			
12		Taśma dwustronna 50 mb	SM-FT9-a	0,61			

Części kitu FIT-ZAG							
	Nr rys.	13	14	15	16	17	Cena kitu [€]
	Rys.						
	Część	Zaślepka górna	Zaślepka dolna	Blokada górna	Blokada dolna	Narożnik do ramy	
	Cena jed.						
wystarcza na 1szt.	Kod jed.	SM-F02	SM-F01	SM-F03	SM-F04	SM-FNW	
bez ramy	Kod kitu	SM-FKD	1	1	1	-	4,52
z ramą	Kod kitu	SM-FKN	1	1	1	2	16,57




Kolory podstawowe			
Nazwa	Biały RAL 9016	Brązowy RAL 8014	Antracyt mat RAL 7016
Kod ...- x	b	r	tm

Wymiar [cm]	szer.	wys.
min.	53	73
max.	180	270

Nr	Rysunek	Nazwa [cm] Ilość	Kod / Cena [€/szt.]		
1		Kaseta 500 1 szt.	SM-CKP-b	SM-CKP-r	SM-CKP-tm
			88,93		
2		Rama przesuwna 490 1 szt.	SM-CPP-b	SM-CPP-r	SM-CPP-tm
			107,62		
3		Maskownice magnesu 490 1 szt.	SM-CMM-b	SM-CMM-r	SM-CMM-tm
			33,51		
4		Rama górna 500 1 szt.	SM-CPG-b	SM-CPG-r	SM-CPG-tm
			72,53		
5		Rama boczna U 500 1 szt.	SM-CPU-b	SM-CPU-r	SM-CPU-tm
			49,40		
6		Prowadnica skośna PVC 500 1 szt.	SM-CPS-s		
			34,08		
6		Prowadnica prosta PVC 260 1 szt.	SM-CPD-c		
			23,73		
7		Siatka na rurce (wys. 1,42 m) 500 1 szt.	SM-CR1-c		
			110,21		
7		Siatka na rurce (wys. 1,82 m) 500 1 szt.	SM-CR2-c		
			138,22		
8		Mocowanie siatki 260 1 szt.	SM-CMS-c		
			5,00		
9		Uszczelka szczotkowa 0,48 x 1,2 1 szt.	SM-CUG-c		
			1,62		
10		Uszczelka szczotkowa 0,48 x 1,0 1 szt.	SM-CUD-c		
			0,40		
11		Mały magnes dodatni 100 m	SM-CMU-c		
			1,06		
12		Mały magnes ujemny 100 m	SM-CMP-c		
			1,06		
13		Sznurek 1000 m	SM-ZSZ-c		
			0,89		
14		Górne gasienice (53 ogniwa) 1 szt.	SM-CGG-c		
			20,77		
15		Dolne gasienice (58 ogniwa) 1 szt.	SM-CGD-c		
			23,30		
16		KIT 1 kpl.	SM-CKG-c		
			51,87		


Skład: 8xSM-03x10, 3xSM-C01, 1xSM-C02, 1xSM-C03, 1xSM-C04, 1xSM-C05, 1xSM-C06, 1xSM-C07, 1xSM-C08, 2xSM-C09, 1xSM-C10, 1xSM-C11, 1xSM-C12, 1xSM-C13-G, 1xSM-C13-D

Rozkrój elementów		
Opis	Symb.	Wyliczenie [mm]
Szerokość CLICK-ROLL	S	= pomiar
Ramy górnej	S _G	= S – 101
Prowadnica dol./skos	S _D	= S – 14
Wysokość CLICK-ROLL	W	= pomiar
Ramy bocznej „U”	W _U	= W – 10
Kasety	W _K	= W – 31
Ramy przesuwnej	W _P	= W – 118
Maskownicy	W _M	= W – 119
Siatki	W _S	= W – 37





Przekrój moskitiery [mm]

Przeznaczona na okna zlicowane




**WZÓR ZASTRZEŻONY
nr W. 130283**



Ramka LICO w oknie

WZÓR ZASTRZEŻONY (nr W. 130283)

Kolory podstawowe							
Nazwa	Natural	Biały mat RAL 9016	Srebrny struktura RAL 9006 S	Brązowy struktura RAL 8019	Antracyt struktura RAL 7016	Czarny struktura RAL 9005	
Kod ...- x	a	bm	ss	rs	ts	cs	

Nr	Rysunek	Nazwa opak. Ilość	Kod / Cena [€/szt. (€/op.)]					
1		Rama LICO 580 18 szt	SM-BR58-a	SM-BR58-bm	SM-BR58-ss	SM-BR58-rs	SM-BR58-ts	SM-BR58-cs
			11,90	14,80 (266,40)				
		Rama LICO 290 18 szt	SM-BR29-a	SM-BR29-bm	SM-BR29-ss	SM-BR29-rs	SM-BR29-ts	SM-BR29-cs
			6,25	7,60 (136,80)				
3		Narożnik zew. 100 szt	-	SM-BNZ-b	SM-BNZ-s	SM-BNZ-r	SM-BNZ-t	SM-BNZ-c
			-	0,44 (44,00)				
5		Rygiel 7mm + śruba stożkowa 100 kpl	SM-BR7-a	SM-BR7-b	SM-BR7-s	SM-BR7-r	SM-BR7-t	SM-BR7-c
			0,18	0,20 (20,00)				
		Rygiel 10mm + śruba stożkowa 100 kpl	SM-BR10-a	SM-BR10-b	SM-BR10-s	SM-BR10-r	SM-BR10-t	SM-BR10-c
			0,18	0,20 (20,00)				
2		Narożnik wew. 100 szt	SM-BNW-a					
			1,30					
4		Śruba montażowa + nakrętka kwadratowa 100 kpl	SM-SNK					
			0,05					
6		Uszczelka gumowa T 1000m	SM-BUT-c					
			0,19					
-		Szablon do wiercenia otworów narożnikowych MOL 1 szt	SM-BPW-c					
			15,00					


pozostałe rygle patrz str. 3 poz. B


Rozkrój elementów			
Opis		Symb.	Wyliczenie [mm]
Szerokość <i>S</i>	Szerokość	S_o	= pomiar
	Szerokość moskitiery	S	= $S_o + 15$
Wysokość <i>W</i>	Wysokość	W_o	= pomiar
	Wysokość moskitiery	W	= $W_o + 15$

Wymiar [cm]	szer.	wys.
min.	25	25
max.	150	200


Ramka LICO jest rozwiązaniem zastrzeżonym przez Polskie Prawo Patentowe i posiada szereg wyjątkowych cech technicznych z których najważniejszymi są:

- Od strony zewnętrznej ma kształt dobrany do aluminiowych okien zlicowanych
- Uszczelka gumowa pozwala na szczelne przyleganie do okna
- Kwadratowa nakrętka pozwala na zamocowanie na czas montażu uchwytów
- Możliwe są 2 wersje: jedna z narożnikiem zew. i druga z narożnikiem wew.
- Tradycyjne rygle pozwalają na montaż na dowolnych profilach okiennych




Kolorystyka:				Natural	Biały mat RAL 9016	Brązowy struktura RAL 8019	Antracyt struktura RAL 7016	Czarny struktura RAL 9005	Dąb słodowy	Winchester	Złoty dąb	Orzech
Nr	Rysunek	Nazwa opak.	Ilość w opak.	Kod / Cena [€/szt. (€/op.)]								
1		Rama	580	SM-SR58-a	SM-SR58-bm	SM-SR58-rs	SM-SR58-ts	SM-SR58-cs	SM-SR58-v	SM-SR58-w	SM-SR58-z	SM-SR58-o
				8,25		10,30	(206,00)			12,30	(246,00)	
				SM-SR29-a	SM-SR29-bm	SM-SR29-rs	SM-SR29-ts	SM-SR29-cs	SM-SR29-v	SM-SR29-w	SM-SR29-z	SM-SR29-o
				4,00		4,90	(98,00)			5,98	(119,60)	
				SM-SR24-a	SM-SR24-bm	SM-SR24-rs	SM-SR24-ts	SM-SR24-cs	SM-SR24-v	SM-SR24-w	SM-SR24-z	SM-SR24-o
				3,31		4,06	(81,20)			4,95	(99,00)	
2		Narożnik zew.	100	SM-SR20-a	SM-SR20-bm	SM-SR20-rs	SM-SR20-ts	SM-SR20-cs	SM-SR20-v	SM-SR20-w	SM-SR20-z	SM-SR20-o
				2,76		3,38	(67,60)			4,12	(82,40)	
				-	SM-RNZ-b	SM-RNZ-r	SM-RNZ-t	SM-RNZ-c	SM-RNZ-v	SM-RNZ-w	SM-RNZ-z	SM-RNZ-o
				-	0,14 (14,00)							
3		Narożnik wew.	100	SM-RNA-a								
				0,60 (60,00)								

Inne części uniwersalne patrz str. 3 i 30



Ramka STANDARD na oknie


Rozkrój elementów			
	Opis	Symb.	Wyliczenie [mm]
Szerokość S	Szerokość	S =	miar
	Rama	S _B =	S - 2
	Rama	S _A =	S _B - 58
	Światła otworu	S _C =	S _B - 19
Wysokość W	Wysokość	W =	miar
	Rama	W _B =	W - 2
	Rama	W _A =	W _B - 58
	Światła otworu	W _C =	W _B - 19






Kolorystyka:				Natural	Biały mat RAL 9016	Brązowy struktura RAL 8019	Antracyt struktura RAL 7016	Czarny struktura RAL 9005	Dąb słodowy	Winchester	Złoty dąb	Orzech
Nr	Rysunek	Nazwa opak.	Ilość w opak.	Kod / Cena [€/szt. (€/op.)]								
1		Rama	580	SM-MR58-a	SM-MR58-bm	SM-MR58-rs	SM-MR58-ts	SM-MR58-cs	SM-MR58-v	SM-MR58-w	SM-MR58-z	SM-MR58-o
				6,90		8,60	(172,00)			10,20	(204,00)	
			290	SM-MR29-a	SM-MR29-bm	SM-MR29-rs	SM-MR29-ts	SM-MR29-cs	SM-MR29-v	SM-MR29-w	SM-MR29-z	SM-MR29-o
				3,36		4,09	(81,80)			4,84	(96,80)	
			240	SM-MR24a	SM-MR24-bm	SM-MR24-rs	SM-MR24-ts	SM-MR24-cs	SM-MR24-v	SM-MR24-w	SM-MR24-z	SM-MR24-o
2			240			2,78		3,38	(67,60)		4,01	(80,20)
			200	SM-MR20-a	SM-MR20-bm	SM-MR20-rs	SM-MR20-ts	SM-MR20-cs	SM-MR20-v	SM-MR20-w	SM-MR20-z	SM-MR20-o
				2,32		2,82	(56,40)			3,34	(66,80)	
				-	SM-MNZ-b	SM-MNZ-r	SM-MNZ-t	SM-MNZ-c	SM-MNZ-v	SM-MNZ-w	SM-MNZ-z	SM-MNZ-o
				-	0,12 (12,00)							
3		Narożnik zew.	100	SM-MNA-a								
				0,75	(75,00)							

Inne części uniwersalne patrz str. 3 i 30





Ramka MINI na oknie


Rozkrój elementów			
Opis		Symb.	Wyliczenie [mm]
Szerokość S	Szerokość	S	= pomiar
	Moskitiery z kołnierzem	S _B	= S - 2
	Samego profilu	S _A	= S _B - 62
	Światła otworu	S _C	= S _B - 24
Wysokość W	Wysokość	W	= pomiar
	Moskitiery z kołnierzem	W _B	= W - 2
	Samego profilu	W _A	= W _B - 62
	Światła otworu	W _C	= W _B - 24



Ramki




Zawias:




Skala 1:1

Narożnik wewnętrzny:




Skala 1:2


Przekrój:




Skala 1:2




Klamki:





skala 1:2

Narożnik zewnętrzny + wkręt



skala 1:1

Rama montażowa wraz z listwą magnetyczną







Rozkrój elementów nar. wew.

	Opis	Symb.	Wylczenie [mm]
Szerokość S	Szerokość ramy	S =	miar
	Rama główna	$S_R = S - 42$	
	Szpros wew. środ.	$S_{WS} = S - 10$	
	Szpros zew. środ.	$S_{ZS} = S - 11$	
	Szpros zew. dolny	$S_{ZD} = S - 11$	
	Płyta ochronna	$S_{PO} = S - 9$	
Wysokość W	Rama montażowa	Poszerza o 26	
	Wysokość ramy	W =	miar
	Rama główna	$W_B = W - 42$	
	Drzwi z ramą	$W_Z = W - 22$	
	Profilu pionowego	$W_P = W - 47$	
	Rama montażowa	Poszerza o 26	

Ceny netto kolorów podstawowych/j.m. [EUR]

Nazwa Opakow. Ilość	RAL:			9016	8019	7016
	natural			biały / biały str.	brąz str.	antracyt str.
Kod ...- x	a	s	c	b/bs	rs	ts

Nr	Rysunek	Nazwa opak.	Ilość	Kod / Cena [€/szt. (€/op.)]			
1		Rama 325	1 szt.	SM-APG-a	SM-APG-b/bs	SM-APG-rs	SM-APG-ts
				9,35		10,40	
2		Szpros 295	1 szt.	SM-APS-a	SM-APS-b	SM-APS-rs	SM-APS-ts
				8,75		9,70	
3		Płyta ochronna 290	1 szt.	SM-DPM-a	SM-DPM-b	SM-DPM-rs	SM-DPM-ts
				12,00		13,35	
4		Rama montażowa 330	1 szt.	SM-APR-a	SM-APR-b/bs	SM-APR-rs	SM-APR-ts
				10,80		12,10	
5		Uszczelka płyty ochronnej	1 m	SM-AUO-c	-	-	-
				1,05	-	-	-
6		Listwa magnetyczna	1 m	SM-ALM-a	-	-	-
				1,02	-	-	-
7		Taśma magnetyczna Ferrytowa	1 m	-	-	SM-ABL-r	-
				-	-	2,50	-
8		Narożnik wewnętrzny	1 szt.	SM-ONA-a		0,97	
9		Narożnik zewnętrzny + wkręt	1 szt.	SM-ANZ-b,c,r,t		0,70	
10		Zawias Slim +4x wkręt stożk. 3,5 x 16	1 szt.	SM-AZZ-...		1,93	
11		Zawias Slim zespężyną +4x wkręt stożk. 3,5 x 16	1 szt.	SM-AZS-..		2,30	
12		Zaślepka kopniaka	1 szt.	SM-SZK		0,50	
14		Zaślepka Ø 8	1 szt.	SM-DO8-c		0,16	
15		Wkręt	1 szt.	3,0 x 40	SM-30x30	0,01	
			1 szt.	3,0 x 30	SM-30x40	0,01	
16		Klamka płaska	1 szt.	SM-AGK-b,r,t,c		1,86	
17		Klamka drzwiowa	1 szt.	SM-SKL-b,r,t,c		1,20	





Kolor		Kod zestawu	Cena zestaw [€]	Zestaw na 3 drzwi SALOON				
Nazwa	Oz.			Zawartość zestawu:	Rama	Szpros	Płyta	nazwa
Biały mat	-bm	SM-NZD-bm	129,00		1	3	5	nr. rys.
Brąz str.	-rs	SM-NZD-rs						rysunek
Antracyt str.	-ts	SM-NZD-ts			SM-LPG	SM-DSM	SM-DPM	Kod jed.
Czarny str.	-cs	SM-NZD-cs	155,00		Ilość [szt/zestaw]			
Dąb słodowy	-v	SM-NZD-v			6 x 3,5	3 x 2,1	1 x 2,9	
Winchester	-w	SM-NZD-w						
Złoty dąb	-z	SM-NZD-z						
Orzech	-o	SM-NZD-o						







nazwa	Listwa magnetyczna
nr. rys.	8
rysunek	
Cena [€/mb]	0,55
Kod jed.	SM-ALM

Sprzedaż części w kitach na 3 drzwi SALOON									
Zawartość kitu Opis i Kod kitu			Narożnik + 2 wkręty 3,5 x 32	Łącznik d. + wkręt 3,5 x 32	Zaślepka Ø 8	Klamka drzwiowa kpl.	Słupek montażowy do zawiasu	Zawias fiberglass kpl.	nazwa
			2	10	11	6		7	nr. rys.
									rysunek
			0,97	0,35	0,16	1,20	1,30	1,93	Cena jed. [€]
			SM-LNA	SM-DLP	SM-D08	SM-SKL	SM-DZM	SM-DZA	Kod jed.
Ilość [szt.]/kit									Cena kit [€]
Kolor kitu	Oz.	Kod kitu	12	12	12	6	12	12	
Biały mat	-bm	SM-NKF-bm	-a	-b	-b	-b	-a	-b	60,30
Brąz str.	-rs	SM-NKF-r	-a	-r	-c	-r	-a	-r	
Antracyt str.	-ts	SM-NKF-ts	-a	-t	-c	-t	-a	-t	
Czarny str.	-cs	SM-NKF-cs	-a	-c	-c	-c	-a	-c	
Winchester	-w	SM-NKF-w	-a	-r	-c	-r	-a	-r	60,30
Złoty dąb	-z	SM-NKF-z	-a	-z	-c	-z	-a	-z	
Orzech	-o	SM-NKF-o	-a	-r	-c	-r	-a	-r	

Rozkrój elementów			
Opis		Symb.	Wyliczenie [mm]
Szerokość S	Drzwi	S	= pomiar
	Szprosu	S _{sz}	= S - 102
	Płyty Ochronnej	S _{po}	= S - 79
Wysokość W	Drzwi	W	= pomiar
	Szpros na wysokość		min. 1000

Wymiar [cm]	szer.	wys.
min.	60	100
max.	130	250









Kolor		Kod zestawu	Cena zestaw [€]	Zestaw na 3 drzwi SOFT				
Nazwa	Oz.							
Biały mat	-bm	SM-DZP-bm	90,00	Zawartość zestawu:	Rama	Szpros	Płyta	nazwa
Brąz str.	-rs	SM-DZP-rs			1	3	9	nr. rys.
Antracyt str.	-ts	SM-DZP-ts						rysunek
Winchester	-w	SM-DZP-w	SM-DPG		SM-DSM	SM-DPM	Kod jed.	
Złoty dąb	-z	SM-DZP-z	Ilość [szt/zestaw]					
Orzech	-o	SM-DZP-o	6 x 3,1		3 x 2,1	1 x 2,9		
			108,00					

Sprzedaż części w kitach na 3 drzwi SOFT										
Zawartość kitu Opis i Kod kitu			Narożnik + 2 wkręty kpl.	Łącznik dolny + wkręt 3,5 x 32	Łącznik środkowy + wkręt 3,5 x 32	Zaślepka Ø 8	Magnes kpl.	Klamka drzwiowa kpl.	Zawias fiberglass kpl.	nazwa
			2	4	10	11	8	6	7	nr. rys.
										rysunek
			0,58	0,35	0,35	0,16	1,13	1,20	1,93	Cena jed. [€]
			SM-DNA	SM-DLP	SM-DLA	SM-D08	SM-DMA	SM-SKL	SM-DZA	Kod jed.
			Ilość [szt.]/kit							Cena kit [€]
Kolor kitu	Oz.	Kod kitu	12	6	6	12	3	6	12	
Biały mat	-b	SM-DZP-b	-b	-b	-b	-b	-b	-b	-b	44,50
Brąz str.	-r	SM-DZP-r	-r	-r	-r	-c	-r	-r	-r	
Antracyt str.	-t	SM-DZP-t	-t	-t	-t	-c	-t	-t	-t	
Winchester	-w	SM-DZP-w	-r	-r	-r	-c	-w	-r	-r	44,50
Złoty dąb	-z	SM-DZP-z	-z	-z	-z	-c	-z	-z	-z	
Orzech	-o	SM-DZP-o	-r	-r	-r	-c	-o	-r	-r	


Rozkrój elementów			
Opis		Symb.	[mm]
Szerokość S	Drzwi	S	= pomiar
	Ramy Poziomej	S _p	= S - 60
	Szprosu	S _{sz}	= S - 62
	Płyty Ochronnej	S _{po}	= S - 39
Wysokość W	Drzwi	W	= pomiar
	Ramy Pionowej	W _p	= W - 60
	Szpros na wysokość		min. 1000

Wymiar [cm]	szer.	wys.
min.	55	100
max.	130	250







Zestaw na 2 szt. SLIDER				Sprzedaż części w kitach na 2 panele SLIDER							
Zawartość zestawu		Kod zestawu	Cena [€]	Zawartość kitu	Narożnik aluminiowy	Klamka płaska	Zaślepka $\varnothing$ 8	Wkręt 2,9x13mm	Wózek	Suwak	nazwa
Rama	Prowadnica	SM-LZD-bm	78,50		3	4	5	6	7	8	nr. rys.
1	2	SM-LZD-rs									rysunek
		SM-LZD-ts									
		SM-LZD-cs									
Kod jed.	SM-LPG	SM-PPN			0,97	1,86	0,16	0,01	18,68		Cena jed. [€]
				SM-LNA	SM-AGK	SM-D08	SM-29x13	SM-ESW		Kod jed.	
Ilość [szt]/zestaw			95,50	Kod	Ilość [szt.] kit / 2x SLIDER						Cena kit [€]
		SM-LZD-w									
		SM-LZD-z									
		SM-LZD-o		SM-LKC	8	2	20	20	4	4	25,95



Prowadnica S II u góry i na dole do ramy [mm]



Prowadnica S III u góry i na dole do ramy [mm]






prowadnica S III

Rozkrój elementów			
Opis		Symb.	[mm]
Wysokość W	Drzwi	W	= pomiar
	Z prowadnicami	W_p	= $W + 40$


Wymiar [cm]	szer.	wys.
min.	55	100
max.	130	250

Zalety systemu:


- Z tej samej ramy można wykonać drzwi zawiasowe (SALOON) i panel przesuwany SLIDER
- Nowoczesny „design” pasujący do aktualnych trendów projektowych
- Narożniki wewnętrzne usztywniające ramę panelu
- Duża sztywność ramy pozwala wykonywać panele o szerokości do 130 cm bez dodatkowego usztywnienia w postaci szprusu






Prowadnica S II u góry
i na dole do ramy [mm]



Prowadnica H (do ramy),
U (na dole) [mm]




Prowadnica H u góry
i na dole do ramy [mm]

Zestaw na 2 szt. SOLID				Sprzedaż części w kitach na 2 panele SOLID						
Zawartość zestawu		Kod zestawu	Cena [€]	Zawartość kitu	Narożnik aluminiowy	Zaślepka Ø 8	Wkręt 2,9x13mm	Wózek	Suwak	nazwa
Rama	Prowadnica	SM-O3S-a	82,00		3	5	6	7	8	nr. rys.
1	2									rysunek
		SM-O3S-bm	95,00							
		SM-O3S-rs								
		SM-O3S-ts								
Kod jed.	SM-OPG	SM-PPN		Kod	Ilość [szt.] kit / 2x SOLID					Cena kit [€]
	Ilość [szt]/zestaw									
	4 x 3,5	4 x 2,4			8	20	20	4	4	22,20


Prowadnice		Prowadnica typu S II 420	SM-LPS-a	SM-LPS-bm	SM-LPS-rs	SM-LPS-ts
	1 szt.		13,70		19,20	
		Prowadnica typu U 600	SM-LPU-c	-	SM-LPU-rs	-
	1 szt.		17,90	-	23,50	-
		Prowadnica typu H 600	SM-PPH-a	SM-PPH-bm	SM-PPH-rs	SM-PPH-ts
	1 szt.		36,90		48,90	

Rozkrój elementów		
Opis	Symb.	[mm]
Drzwi	W	= pomiar
Z prowadnicami	W _p	= W + 40



Wymiar [cm]	szer.	wys.
min.	60	100
max.	400	250




Montaż prowadnicy S III



Łącznik prowadnicy S III




Zestaw na 2 szt. SLIM				Sprzedaż części w kitach na 2 drzwi SLIM						
Zawartość zestawu			Kod zestawu	Zawartość kitu	Narożnik + wkret 3,5 x 8	Łącznik standard	Zaślepka $\varnothing 8$	Wkręt 2,9x13mm	Ślizgacz panelowy + wkręt M4x6	nazwa
Rama	Szpros	przewodnica	SM-P3S-a		4	5	6	7	8	nr. rys.
1	2	5	SM-P3S-bm							rysunek
			SM-P3S-rs							
			SM-P3S-ts							
			SM-P3S-w	Kod	SM-PNW	0,47	0,16	0,01		Cena jed. [€]
Ilość [szt]/zestaw			SM-P3S-z		SM-RLS					Kod jed.
			SM-P3S-o	Ilość [szt.] kit / 2x SLIM						Cena kit [€]
4 x 3,2	1 x 2,1	4 x 2,4		SM-PZK	8	4	20	20	8	




Prowadnica S III u góry i na dole do ramy [mm]

Rozkrój elementów			
Opis		Symb.	[mm]
Szerokość S	Drzwi	S	= pomiar
	Szpros	S_{sz}	= $S - 88$
Wysokość W	Drzwi	W	= pomiar
	Z przewodnicami	W_p	= $W + 42$
	Szpros na wysokości		min. 1000




Wymiar [cm]	szer.	wys.
min.	55	100
max.	130	250





Montaż przewodnicy S III







przewodnica S III




1:1


Cena [€/szt.]												
Kit Trzpień napędowy ze sprężynką + Trzpień z hamulcem (sprężyna)	Nr	Rysunek	Nazwa		Średnica Ø 24 mm				Średnica Ø 20 mm			
	1 + 2		Sprężyna		27 cm (K)		42 cm (D)		27 cm (K)		42 cm (D)	
			Pin		7x3	7x7	7x3	7x7	7x3	7x7	7x3	7x7
			Kod kitu		SM-VK-473	SM-VK-477	SM-VK-423	SM-VK-427	SM-V20K3	SM-V20K7	SM-V20D3	SM-V20D7
			Cena kitu		18,60				16,60			
	3		Blaszka	PIN 7x3				PIN 7x7				
SM-VB-77				SM-VB-77								
0,50				0,50								
4		System zatraskowy ROLL-UP 1 kpl.				Czarny						
						SM-HZK-c						
						9,50						

Cena [€/szt. (€/op.)]											
Nr	Rysunek	Nazwa	Natural	Biały mat RAL 9016	Brąz struktura RAL 8019	Antracyt struktura RAL 7016	Czarny struktura RAL 9005	Dąb słodowy	Winchester	Złoty dąb	Orzech
5		ROLL-UP, Obciążnik 580	SM-KOE-a	SM-KOE-bm	SM-KOE-rs	SM-KOE-ts	SM-KOE-cs	SM-KOE-v	SM-KOE-w	SM-KOE-z	SM-KOE-o
			18,50		21,00			25,50			

Nr	Zdjęcie	Opis produktu Rysunek (przekrój)	Wyciąg [m]	Kod		Cena	
				czarna	szara	€/szt	€/25 szt
6		Rurka Ø24 STANDARD z nawiniętą siatką 585		SM-RD-16-c	SM-RD-16-s	55,50	1 387,50
				SM-RD-18-c	SM-RD-18-s	58,50	1 462,50
				SM-RD-24-c	SM-RD-24-s	67,50	1 687,50
				SM-RD-28-c	SM-RD-28-s	76,50	1 912,50
7		Rurka Ø24 LUX z nawiniętą siatką 580		SM-RE-14-c	SM-RE-14-s	54,50	1 362,50
				SM-RE-16-c	SM-RE-16-s	57,50	1 437,50
				SM-RE-18-c	SM-RE-18-s	60,50	1 512,50
				SM-RE-22-c	SM-RE-22-s	66,50	1 662,50
				SM-RE-24-c	SM-RE-24-s	70,50	1 762,50
8		Rurka Ø20 STANDARD z nawiniętą siatką 600		SM-RG-17-c	SM-RG-17-s	120,50	3 012,50
				SM-RG-26-c	SM-RG-26-s	135,50	3 387,50




dostępne w standardzie



na specjalne zamówienie min. 10 sztuk

SLOW 41 - H


lewo $\longleftrightarrow$ prawo



Rozkrój elementów			
Opis		Symb.	Wylczenie [mm]
Szerokość S	Szerokość moskitiery	S	= pomiar
	Długość prowadnicy 2 szt.	P	= $S - 46$
Wysokość W	Wysokość moskitiery	W	= pomiar
	Długość kasety 1 szt.	K	= $W - 19$
	Długość obciążnika 1 szt.	O	= $W - 19$


Wymiar [cm]	szer.	wys.
minimum	55	65
maksimum	240	260

Kolory podstawowe RAL			
Nazwa	7016	9010	8014
	antracyt mat	biały	brązowy
Kod ...- x	tm	b	r

Nr	Rysunek	Nazwa	Kod/Cena netto/j.m. [EUR]		
Ilość					
SŁOW 41 - UNIWERSALNE					
1		Kaseta 600	SM-KK3-tm	SM-KK-b	SM-KK3-r
			70,95		
2		Obciążnik 600	SM-KOB-tm	SM-KOB-b	SM-KOB-r
			44,90		
3		Prowadnica 600	SM-KPS-tm	SM-KPS-b	SM-KPS-r
			36,00		
4		Magnes zamykający 500	SM-KPZ-tm	SM-KPZ-b	SM-KPZ-r
			60,00		
5		Zaślepka prowadnicy Ø 10	SM-KZP-c	SM-KZP-b	-
			0,20		
6		Kątownik do montażu na wnękę	SM-KM1-c	SM-KM1-b	-
			0,87		
9		Klip montażowy 1szt.	SZ-WSUC	SZ-WSUB	-
			0,80 0,13		
10		Hamulec	SM-KHU	-	-
			5,15		
11		Uszczelka szczotkowa 90	RZ-US12-c	-	-
			9,10		
12		Przycisk OVO LOCK	SM-KOL-c	SM-KOL-b	-
			8,40		

SLOW 41 - V



góra ↑ dół



Wymiar [cm]	szer.	wys.
min.	65	50
max.	160	240

Rozkrój elementów			
Opis		Symb.	Wyliczenie [mm]
Szerokość S	Szerokość moskitiery	S	= pomiar
	Długość kasety 1 szt.	K	= S - 19
	Długość obciążnika 1 szt.	O	= S - 19
Wysokość W	Wysokość moskitiery	W	= pomiar
	Długość prowadnicy 2 szt.	P	= W - 53

Kolory podstawowe		
Nazwa	czarny	biały
Kod ...- x	c	b

Nr	Rysunek	Nazwa	Kod/Cena netto/j.m. [EUR]
SLOW 41 - OKNO			
7		Kit okienny	SM-KO1-c SM-KO1-b 10,90
SLOW 41 - DRZWI			
8		Kit drzwiowy	SM-KD1-c SM-KD1-b 10,10
OGÓLNE			
13		Boczki teleskopowe L + P	SM-BTS-c SM-BTS-b 2,30


		Kolory podstawowe											
		Nazwa	Natural		Biały mat RAL 9016	Antracyt struktura RAL 7016	Brąz struktura RAL 8019	Czarny struktura RAL 9005	Dąb słodowy	Winchester	Złoty dąb	Orzech	
		Kod ...- x	a	s	c	bm	ts	rs	cs	v	w	z	o
Nr	Rysunek	Nazwa Opak./Ilość	J.m	Kod/Cena netto/j.m. [EUR]									
1		Pochwył 4 x 2,4 m	m	SM-TPP-a	SM-TPP-bm	SM-TPP-ts	SM-TPP-rs	SM-TPP-cs	SM-TPP-v	SM-TPP-w	SM-TPP-z	SM-TPP-o	
2		Rama górna 4 x 2,0 m	m	SM-TPG-a	SM-TPG-bm	SM-TPG-ts	SM-TPG-rs	SM-TPG-cs	SM-TPG-v	SM-TPG-w	SM-TPG-z	SM-TPG-o	
3		Rama boczna 8 x 2,4 m	m	SM-TPB-a	SM-TPB-bm	SM-TPB-ts	SM-TPB-rs	SM-TPB-cs	SM-TPB-v	SM-TPB-w	SM-TPB-z	SM-TPB-o	
4		Rama dolna 4 x 2,0 m	m	SM-TPD-a	SM-TPD-bm	SM-TPD-ts	SM-TPD-rs	SM-TPD-cs	SM-TPD-v	SM-TPD-w	SM-TPD-z	SM-TPD-o	
5		Rama zamykająca 8 x 2,4 m	m	SM-TPZ-a	SM-TPZ-bm	SM-TPZ-ts	SM-TPZ-rs	SM-TPZ-cs	SM-TPZ-v	SM-TPZ-w	SM-TPZ-z	SM-TPZ-o	

8		Listwa siatki 10 x 5,8 m	m	SM-TLM-a
9		Sznurek 250 m	m	SM-TSZ-c
10		Przelotki 200 szt	szt	SM-ZPS-c
11		Wózek 3 otwory 40 szt	szt.	SM-Z07-c
12		Sprężynka + mocowanie 40 kpl.	kpl.	SM-ZSP-c
13		Zaślepka górna 20 szt	szt.	SM-Z08-c
14		Zaślepka dolna 20 szt	szt.	SM-Z09-c

15		Taśma przewodnicy 120 m	m	SM-TTD
16		Klipy montażowe 60 szt	szt.	SM-Z04-c
17		Magnes zamykający „+” 100 m	m	SM-TMZ-c
18		Magnes pochwyty „-” 100 m	m	SM-TMP-c
19		Magnes pochwyty „+” 100 m	m	SM-TMU-c
20		Rama skośna 1 szt	szt.	SM-TS26-c
21		Taśma mocująca 100 m	m	SM-TDM




UNIWERSALNE

6		Standard szpros 580	szt.	SM-SS58-a	SM-SS58-bm	SM-SS58-ts	SM-SS58-rs	SM-SS58-cs	SM-SS58-v	SM-SS58-w	SM-SS58-z	SM-SS58-o
				11,15		12,96			16,02			
7		Łącznik szprosu 24 szt.	szt.	-	SM-RLS-b	SM-RLS-t	SM-RLS-r	SM-RLS-c	SM-RLS-v	SM-RLS-w	SM-RLS-z	SM-RLS-o
				-		0,47			0,47			
22		Magnes 24 szt.	szt.	-	SM-DMA-b	SM-DMA-t	SM-DMA-r	SM-DMA-c	SM-DMA-v	SM-DMA-w	SM-DMA-z	SM-DMA-o
				-		1,13			1,13			
23		Zawias z samozamykaczem 10 szt.	szt.	-	SM-DZS-b	SM-DZS-t	SM-DZS-r	SM-DZS-c	SM-DZS-v	SM-DZS-w	SM-DZS-z	SM-DZS-o
				-		1,93			1,93			
24		Klamka płaska	szt.	-	SM-AGK-b	SM-AGK-t	SM-AGK-r	SM-AGK-c				
				-								
25		Klamka drzwiowa	szt.	-	SM-SKL-b	SM-SKL-t	SM-SKL-r	SM-SKL-c				
				-								

Ścianka testowa


1 400 €



PYTAJ O PROMOCJĘ!

Zaciskarka do ram moskitier

950 €



PYTAJ O PROMOCJĘ!

Stół z zaciskarką

1 900 €



PYTAJ O PROMOCJĘ!

Stół do moskitier

1 100 €



PYTAJ O PROMOCJĘ!

Zacisk do plis

150 €



Szydło

50 €



Licznik do plis

20 €




Licznik do sznurka

150 €




Pozycjoner ram
(Doker)

60 €




Szablon szprosu
środkowego

60 €




Szablon do zawiasów
Fiberglass górny

60 €




Szablon do zawiasów
sprężynowych górny

60 €




Szablon do zawiasów
Fiberglass dolny

60 €


















Szablon do zawiasów
sprężynowych dolny

60 €



Nazwa/Rysunek		Kod	J.m	Cena [€]		Nazwa/Rysunek		Kod	J.m	Cena [€]
Rolka PCW z uchw. drewn. 1 szt.		SM-NR1-s	szt.	29,00	-	Miara moskitierowa 1 szt.		SM-NMI-s	szt.	37,00
Przyrząd montaż. PCW dwustr. 1 szt. op. 100szt.		SM-ND2-s	szt.	0,60	-	Giętarka ręczna 1 szt.		SM-NGR-d	szt.	85,00

Cennik

Plisowane	TOP-ZAG str. 4-5  BESTSELLER - idealna do drzwi HS - domykanie magnetyczne - max szerokość 800 cm - grubość 31 mm	FIT-ZAG str. 6-7  NOWOŚĆ - grubość tylko 13 mm - między okno i roletę - praca w pionie i poziomie - plisa z ramą montażową	CLICK-ROL str. 8-9  JAPOŃSKI PATENT - prowadzenie na gąsienicy - łatwy demontaż na zimę - montaż na skośnej prowadnicy w oknach HS	Plisowane
	LICO str. 10-11  PATENT - wzór zastrzeżony W. 130283 - do okna alu - do okna zlicowanego - bez pletwy - aluminium	STANDARD str. 12  KLASYK - narożnik zew. i wew. - ramka uniwersalna - pletwa 9,4 mm - aluminium	MINI str. 13  BUDŻETOWA - narożnik zew. lub wew. - do okna półzlicowanego - pletwa 11 mm - aluminium	Ramki
Drzwi	SALIDA str. 14-15  NOWOŚĆ - drzwi z ramą montażową - prosty montaż - domykanie magnetyczne - narożnik zew. lub wew.	SALOON str. 16-17  TOP DESIGN - nowoczesny design - narożnik wewnętrzny - klamka zlicowana	SOFT str. 18-19  KLASYK - pierwszy projekt MOL-a - blacha ochronna - przejście dla zwierząt - narożnik zewnętrzny - już 15 lat w produkcji	Drzwi
	SLIDER str. 20-21  TOP DESIGN - nowoczesny design - przesuw na łożyskach - nowe prowadnice - SLIDER, SALOON z tej samej ramy	SOLID str. 22-23  - sztywna konstrukcja - przesuw na łożyskach - uszczelka na całym obwodzie - nowe prowadnice	SLIM str. 24-25  BUDŻETOWY - grubość tylko 13 mm - szpros wzmacniający - przesuw na ślizgaczach - między okno i roletę - nowe prowadnice	Panele Przesuwne
Rolowane	ROLL-UP str. 26-27  NOWOŚĆ PATENT - zintegrowana z roletą ALU - blokada zatrzasku - unikatowy obciążnik	SLOW str. 28-29  - zastosowanie do drzwi i okien - hamulec spowalniający zwijanie	RURKA Z SIATKĄ str. 27 JEDYNY PRODUCENT W POLSCE  - do rolet zewnętrznych - do moskitier zwijanych - 4 wysięgi w standardach - długość 6 m - czarna lub szara	Rolowane
	SIATKI, NACIĄGI str. 3 NAJWIĘKSZY WYBÓR W POLSCE  - standard - LUX - „niewidoczna” - antypylkowa - antybakteryjna - wzmocniona - aluminiowa - stalowa	MEDIA Instagram  mol.producent Facebook  mol.producent LinkedIn  MOL sp. z o. o.	KONTAKT hurt@mol.net.pl 502 188 493 detal@mol.net.pl 508 188 190 inwestycje@mol.net.pl 502 188 871	