Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

SHADE HOME markiza

MARKIZY i pergole

mol - solar protection

GWARANCJA 5 LAT

GWARANCJA 7 LAT

CENNIK nr 29–MDP–2023

MARKIZY

Funkcjonalne i eleganckie rozwiązanie na ochronę tarasu i wnętrz przed nadmiernym nasłonecznieniem. Pierwsze markizy pojawiły się we Francji za czasów panowania Ludwika XIV. Bardzo szybko zyskały na popularności i rozprzestrzeniły na całą Europę. Dziś markizy można zobaczyć na starówkach miast w ogródkach restauracyjnych, na fasadach kamienic, a także na prywatnych tarasach i balkonach w domach jednorodzinnych. Rozwój technologii stosowanej do produkcji tkanin, konstrukcji oraz automatyzacji sprawił, że markizy oprócz funkcji ozdobnych zyskały szereg praktycznych zalet: znacząco obniżają koszty eksploatacji w pomieszczeniach klimatyzowanych, służą jako ekskluzywny nośnik reklamy i przede wszystkim dostarczają cień i komfort użytkownikom tarasu.

OFERTA

Nie skupiamy się tylko na jednym produkcie. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku ciągle rozszerzamy swoją działalność. Posiadamy dział badań i rozwoju, który na bieżąco ulepsza istniejące produkty oraz szuka nowoczesnych rozwiązań. Dział ten składa się z wykwalifikowanych osób z bogatym doświadczeniem zawodowym i szeroką wiedzą techniczną. Obecnie w ofercie posiadamy następujące produkty, dostępne w wyrobie gotowym i w komponentach:

PERGOLE – stosunkowo młody produkt w naszej ofercie. Jego premiera miała miejsce w 2018 roku. Oferujemy pergolę w trzech wariantach: przyścienną, wolnostojącą i dachową. Ze względu na wysoką jakość wykończenia i stosunkowo niską cenę w porównaniu z produktami konkurencji, szybko staliśmy się w tym segmencie znaczącym graczem na rynku.

ROLETY – Proponujemy najnowocześniejsze rozwiązania o najwyższej odporności na działanie wiatru (system *ZIP*), możliwe do zabudowy pod elewacją oraz rolety przystosowane do pracy w dowolnej płaszczyźnie (system *VERANDA*). Posiadamy bogatą kolekcję rolet wewnętrznych: bez kasety i w kasetach, wolnowiszące lub z prowadnicami bocznymi/linkami, z napędem manualnym lub elektrycznym. Do naszych rolet wykorzystujemy najwyższej jakości tkaniny czołowych producentów ale posiadamy również szeroką paletę tkanin z naszej autorskiej kolekcji.

MARKIZY – kluczowy produkt firmy. W ofercie: markizy tarasowe, balkonowe oraz koszowe – 23 modele, w 5 kolorach konstrukcji i ponad 120 wzorach tkanin. Kolekcja tkanin markizowych jest co roku aktualizowana zgodnie z panującymi na rynku europejskim trendami. Największym hitem wśród markiz jest markiza w półkasecie *treMOLo* i kasecie *PRESTO+*.

MOSKITIERY – silnie rozwijana i ulepszana przez nas grupa produktów. Do oferty należą zarówno moskitiery okienne jak i drzwiowe. Poprzez duże zróżnicowanie asortymentu jesteśmy w stanie zadowolić każdą grupę odbiorców, od tzw. ekonomicznej po ekskluzywną i najbardziej wymagającą.

tylko napęd eletryczny

MODERNO
kaseta

mol - solar protection

Standardowe kolory RAL:



biały srebrny antracyt

UWAGA! Przemalowanie konstrukcji jest niemożliwe

Kaseta z oświetleniem LED
Temperatura światła: 3200 K

7 LAT GWARANCJA 7 LAT

Ramiona z oświetleniem LED
Temperatura światła: 4500 K

Opatentowany system ramion firmy LLaza z jedynymi na świecie całkowicie osłoniętymi przegubami (łokciami)

PATENT



Montaż do ściany



Montaż do sufitu

Cena detaliczna netto [zł]

Szer. (cm)	Wysięg (cm)		
	250	300	350
300–420	8 460	–	–
421–480	9 650	9 935	10 450
481–515	9 880	10 090	10 770
516–600	11 170	11 615	12 155

3 klasa odporności na wiatr

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm

Cena [zł]

LED w kasecie	
915	
w ramionach (szt.)	
Wysięg	Cena
250	665
300	750
350	1 050

LED w kasecie i w ramionach tylko z silnikiem Somfy iO



CE EN 13561

5÷45°

W standardzie:

- Montaż ścienny / sufitowy (dwa skrajne wsporniki)
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Kąt nachylenia 15°

Za dopłatą:

- Napęd tylko elektryczny (wymagany) (tylko SOMFY iO bez NHK) s. 28
- Oświetlenie LED (w kasecie lub ramionach)
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30

PRESTO
sufit

Kolekcja Symfonia



Montaż sufit

Montaż ściana

Standardowe kolory RAL:

RAL 9016 M	RAL 7016 S	RAL 9006 S
biały mat	antracyt struktura	srebrny struktura

Dopłata za kolor 900 zł:

RAL 8019 S	RAL 9005 S
brązowy struktura	czarny struktura

GWARANCJA 7 LAT 7 LAT

Cena detaliczna netto [zł]

Szer. (cm)	Wysięg (cm)				Szerokość (cm)	
	150	200	250	300	tkaniny	gabaryt
240	3 420	–	–	–	231	253
300	3 845	4 025	4 450	–	289	310
360	4 115	4 287	4 729	–	349	370
420	–	5 018	5 505	5 731	406	428
480*					466	488
540*	–	5 487	6 020	6 417	524	545

* Przy zamkniętej markizie może pojawić się delikatna szczelina

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm

Odległość pomiędzy osiami uchwytów, jest 10 cm mniejsza od gabarytu markizy.



CE EN 13561

5÷60°

W standardzie:

- Minimalna szerokość 220 cm
- Napęd ręczny (korba)
- Montaż ścienny / sufitowy (dwa skrajne wsporniki)
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Kąt nachylenia 15°

Za dopłatą:

- Napęd elektryczny s. 28
- Wspornik krokwiowy s. 26
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30
- Dopłata za malowanie konstrukcji 900 zł

tylko napęd elektryczny

Kolekcja Symfonia

PRESTO+
ściana

mol - solar protection



Standardowe kolory RAL:

- RAL 9016 M – biały mat
- RAL 7016 S – antracyt struktura
- RAL 9006 S – srebrny struktura

Dopłata za kolor 900 zł:

- RAL 8019 S – brązowy struktura
- RAL 9005 S – czarny struktura



GWARANCJA 7 LAT 7 LAT

Nowy odlewany kompaktowy wspornik ścienny, w zasadniczy sposób poprawił estetykę markizy w zgodzie ze światowymi trendami projektowania przemysłowego.

Cena detaliczna netto [zł]

Szer. (cm)	Wysięg (cm)				Szerokość (cm)	
	150	200	250	300	tkaniny	gabaryt
240	3 795	–	–	–	231	249
300	4 269	4 467	4 946	–	289	307
360	4 570	4 765	5 252	–	349	367
420	–	5 577	6 119	6 363	407	425
480*					467	485
540*	–	6 091	6 692	7 129	524	542

* Przy zamkniętej markizie może pojawić się delikatna szczelina
Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm



*Nie we wszystkich kombinacjach wymiarowych

CE EN 13561

10÷30°

W standardzie:

- Minimalna szerokość 220 cm
- Montaż ścienny (dwa skrajne wsporniki)
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Kąt nachylenia 10°

Za dopłatą:

- Napęd tylko elektryczny (wymagany) s. 28
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30
- Dopłata za malowanie konstrukcji 900 zł

ADAGIO
sufit

Kolekcja Symfonia



Montaż sufit

Standardowe kolory RAL:

- RAL 9016 M – biały mat
- RAL 7016 S – antracyt struktura
- RAL 9006 S – srebrny struktura

Dopłata za kolor 900 zł:

- RAL 8019 S – brązowy struktura
- RAL 9005 S – czarny struktura

LED tylko w standardowych kolorach konstrukcji



GWARANCJA 7 LAT

Cena detaliczna netto [zł]

Szer. (cm)	Wysięg ramion (cm) na wspornikach					
	PIANO		MEZZO			FORTE
	150	200	250	300	350	400
240	3 024	–	–	–	–	–
310	3 452	3 601	3 758	–	–	–
360	3 715	3 863	4 020	–	–	–
420	4 457	4 645	4 846	5 288	5 681	–
480						7 298
540	5 388	5 633	5 436	5 917	6 350	8 041
600	6 074	5 900	6 205	6 835	6 607	8 390
720	6 795	7 149	7 254	7 665	8 260	10 794

4 ramiona | 3 ramiona

Szerokość (cm)	
tkaniny	gabaryt
231	253
289	321
349	371
406	428
466	488
524	546
581	603
701	723

Cena netto [zł]

LED w ramionach (szt.)	
Wysięg	Cena
250*	665
300*	750
350*	1 050

Ramiona LED tylko z silnikiem Somfy iO

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm

* Niedostępne w kolorze RAL 7016



CE EN 13561

5÷60°

W standardzie:

- Napęd ręczny (korba)
- Wsporniki sufitowe s. 26
- Falbany s. 29
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Kąt nachylenia 15°

Za dopłatą:

- Oświetlenie LED w ramionach
- Napęd elektryczny s. 28
- Wsporniki krokwiowe s. 26
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30
- Podpory belki frontowej s. 13
- Dopłata za malowanie konstrukcji 900 zł

treMOLo
ściana



Montaż ściana

Standardowe kolory RAL:

RAL 9016 M	RAL 7016 S	RAL 9006 S
biały mat	antracyt struktura	srebrny struktura

Dopłata za kolor 900 zł:

RAL 8019 S	RAL 9005 S
brązowy struktura	czarny struktura



7 LAT GWARANCJA 7 LAT

Cena detaliczna netto [zł]

Szer. (cm)	Wysięg ramion [cm] na wspornikach				
	PIANO		MEZZO		
	150	200	250	300	350
240	3 024	–	–	–	–
300	3 452	3 601	3 758	–	–
360	3 715	3 863	4 020	–	–
420	4 457	4 645	4 846	5 288	5 681
480					
540	5 388	5 633	5 436	5 917	6 350
600	6 074	5 900	6 205	6 835	6 607
720	6 795	7 149	7 254	7 665	8 260

4 ramiona | 3 ramiona

szerokość (cm)	
tkaniny	gabaryt
231	253
289	321
349	371
406	428
466	488
524	546
581	603
701	723

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm



CE EN 13561

5÷60°

W standardzie:

- Napęd ręczny (korba)
- Wsporniki ścienne s. 26
- Falbany s. 29
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Kąt nachylenia 15°

Za dopłatą:

- Napęd elektryczny s. 28
- Wspornik krokwiowy s. 26
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30
- Podpory belki frontowej s. 13
- Dopłata za malowanie konstrukcji 900 zł

MEZZO/ PIANO
na belce kwadratowej

Kolekcja Symfonia



Sufit

Ściana

Standardowe kolory RAL :

RAL 9016 M – biały mat
RAL 7016 S – antracyt struktura
RAL 9006 S – srebrny struktura

Dopłata za kolor 900 zł:

RAL 8019 S – brązowy struktura
RAL 9005 S – czarny struktura

LED tylko w standardowych kolorach konstrukcji (Wersja sufitowa)

7 LAT GWARANCJA 7 LAT

Cena detaliczna netto [zł]

Markiza złożona

Szer. (cm)	Wysięg [cm]				
	150	200	250	300	350
240	2 316	–	–	–	–
300	2 578	2 753	2 910	–	–
360					
420	2 989	3 173	3 356	3 980	4 300
480					
540	4 195	4 457	4 151	4 370	4 720
600	4 850	4 720	5 244	5 519	5 375
720	5 331	5 620	5 838	6 161	6 642

Piano

Szerokość [cm]	
tkaniny	gabaryt
231	246
289	304
349	364
406	421
466	481
524	539
584	600
701	717

LED w ramionach (szt.)	
Wysięg	Cena
250	665
300	750
350*	1 050

Ramiona LED tylko z silnikiem Somfy iO

* Niedostępne w kolorze RAL 7016

Markiza przedzielona

wymagany napęd elektryczny

840	–	–	7 691	7 953	8 040
960	–	–	8 300	8 652	9 308
1 080	–	–	9 308	9 570	9 920
1 200	–	–	9 963	10 663	11 187

2 ramiona | 3 ramiona | 4 ramiona | 5 ramiona

817	830	Markiza z dłużycą w dwóch częściach i tkaniną nawiniętą po wysięgu (bez dopłaty)	1 110 (dopłata za skręcenie)
937	950		
1 052	1 064		
1 171	1 185		

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm



CE EN 13561

5÷60°

Dodatkowe informacje techniczne s. 31

W standardzie:

- Napęd ręczny (korba)
- Wsporniki ścienne / sufitowe s. 26
- Falbany s. 29
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Kąt nachylenia 15°

Za dopłatą:

- Oświetlenie LED w ramionach (tylko w wersji sufitowej)
- Napęd elektryczny s. 28
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30
- Wspornik krokwiowy s. 26
- Podpory belki frontowej s. 13
- Express 3 dni (wymaga potwierdzenia) +15%
- Dopłata za malowanie konstrukcji 900 zł

Kolekcja Symfonia

BIG
wielkogabarytowa

FORTE
duża tarasowa

mol - solar protection



Standardowe kolory RAL :

RAL 1013

kremowy

Produkt tymczasowo niedostępny

5 LAT 5 LAT

Uchwyt ramienia

Cena detaliczna netto z silnikiem [zł]

	Szer. (cm)	Wysięg [cm] 460	Wysięg [cm] 485
Markiza złożona	540	13 800	14 500
	600	14 500	15 150
	720	16 200	16 800
Markiza przedzielona	840	19 900	20 200
	960	21 900	21 300
	1 080	22 900	23 000
	1 200	26 600	27 900

2 ramiona | 3 ramiona | 4 ramiona

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm

Markiza z dłużycą w dwóch częściach i tkaniną nawiniętą po wysięgu (bez dopłaty) — 1 110 (dopłata za skręcenie)

Standardowe kolory RAL:

RAL 9016 M — biały mat

RAL 7016 S — antracyt struktura

RAL 9006 S — srebrny struktrura

Dopłata za kolor 900 zł:

RAL 8019 S — brązowy struktura

GWARANCJA 7 LAT 7 LAT

Przegub ramienia

Cena detaliczna netto [zł]

	Szer. (cm)	Wysięg [cm] 400	Szerokość [cm] tkaniny	Szerokość [cm] gabaryt
Markiza złożona	480	6 200	466	481
	540	6 600	524	539
	600		584	600
	720	8 650	701	717
Markiza przedzielona	840	9 850	819	835
	960	11 800	934	950
	1 080	12 300	1 054	1 070
	1 200	13 200	1 169	1 185

Markiza z dłużycą w dwóch częściach i tkaniną nawiniętą po wysięgu (bez dopłaty) — 1 110 (dopłata za skręcenie)

2 ramiona | 3 ramiona | 4 ramiona

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm

W standardzie:

- Napęd elektryczny:
  szer <600 cm SUNEA NHK (S50-SU-RK)
  szer >600 cm TITAN RTS NHK (S100-TI-RK)
- Wsporniki wyłącznie ścienne s. 26
- Falbany s. 29
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Kąt nachylenia 15°

Za dopłatą:

- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30
- Podpory belki frontowej s. 13
- Express 3 dni (wymaga potwierdzenia) +15%
- Dopłata za malowanie konstrukcji 1 800 zł

CE EN 13561

5÷60°

W standardzie:

- Napęd ręczny (korba)
- Wsporniki ścienne / sufitowe s. 26
- Falbany s. 29
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Kąt nachylenia 15°

Za dopłatą:

- Napęd elektryczny (zalecany) s. 28
- Wspornik krokwiowy s. 26
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30
- Podpory belki frontowej s. 13
- Dopłata za malowanie konstrukcji 900 zł

CROSS

wysięg większy niż szerokość

Kolekcja Symfonia



System *CROSS*

Przegub ramienia

Standardowe kolory RAL:

RAL 9016 M	RAL 9006 S	RAL 7016 S
biały mat	srebrny struktura	antracyt struktura

7 LAT GWARANCJA 7 LAT



Kaseta *ADAGIO* (opcja)

Cena detaliczna netto [zł]

Szer. [cm]	Wysięg [cm]				+kaseta *ADAGIO* (dopłata)
	200	250	300	350	
180	3 610	3 890	–	–	545
240			3 970	4 355	660
300	–	–	4 660	4 990	780
360					890

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm



CE EN 13561

5÷60°

W standardzie:

- Napęd ręczny (korba)
- Wsporniki ścienne / sufitowe s. 26
- Falbany s. 29
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Kąt nachylenia 15°

Dodatkowe informacje techniczne s. 31

Za dopłatą:

- Napęd elektryczny s. 28
- Wspornik krokwiowy s. 26
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30
- Podpory belki frontowej s. 13
- Kaseta Adagio
- Dopłata za malowanie konstrukcji 900 zł

Kolekcja Symfonia

ALLEGRO
idealna na deszcz

mol - solar protection

wysięg liczony wzdłuż linii tkaniny

Recsystem Water Proof
specjalne tkaniny przeciwdeszczowe

Standardowe kolory RAL:

RAL 1013	RAL 9006 S	RAL 7016 S
kremowy	srebrny struktura	antracyt struktura



kąt nachylenia markizy w zakresie 5-30°
kąt otwartych ramion 170-140° niezmienny

7 LAT GWARANCJA 7 LAT

Widok od dołu



Cena detaliczna netto [zł]

Szer. [cm]	Wysięg [cm]			Szerokość [cm]	
	250	300	350	tkaniny	gabaryt
310	4 100	–	–	289	312
360	4 250	–	–	349	362
420	4 850	4 950	5 350	406	419
480				466	479
540	5 200	5 330	5 890	524	537
600	5 750	5 830	6 400	584	598
kąt	140°	140/170°	170°		

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm



CE EN 13561

W standardzie:

- Napęd ręczny (korba)
- Wsporniki ścienne / sufitowe s. 26
- Falbany s. 29
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30

Za dopłatą:

- Napęd elektryczny s. 28
- Wspornik krokwiowy s. 26
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30
- Podpory belki frontowej s. 13
- Dopłata za malowanie konstrukcji 900 zł

Dodatkowe informacje techniczne s. 31

VIVO
na skrajnych wspornikach

Kolekcja Symfonia



Montaż ścienny



Montaż sufitowy

Standardowe kolory RAL :

RAL 9016 M	RAL 7016 S	RAL 9006 S
biały mat	antracyt struktura	srebrny struktura

GWARANCJA 7 LAT 7 LAT

Regulacja kąta pochylenia

1. Poluzować śruby 1 i 2
2. Śrubą 3 ustawić wybrany kąt
3. Dokręcić śruby 1 i 2

Cena detaliczna netto [zł]

Szer. (cm)	Wysięg (cm)		
	150	200	250
240	2 010	–	–
300	2 229	2 360	2 535
360			
420	2 622	2 753	2 884
480			

Szerokość (cm)	
tkaniny	gabaryt
231	241
289	299
349	359
406	416
466	476

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm



CE EN 13561

5÷45°

W standardzie:

- Minimalna szerokość 196 cm
- Napęd ręczny (korba)
- Wsporniki ścienne / sufitowe s. 26
- Falbany s. 29
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Kąt nachylenia 15°

Za dopłatą:

- Napęd elektryczny (tylko bez NHK) s. 28
- Wspornik krokwiowy s. 26
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30
- Podpory belki frontowej s. 13
- Dopłata za malowanie konstrukcji 900 zł

INFORMACJE/PODPORY
techniczne

mol - solar protection

WSPORNIKI

Typ markizy	Szer. [cm]	Wsporniki (szt.)		Ilość brytów tkaniny
		Ścienno/ sufitowy	Centralny	
CROSS	240-299	2	0	3
	300-360	2	0	3
PIANO	361-480	3	0	4
ALLEGRO	481-540	4	0	5
treMOLo	541-600	4	1	5
ADAGIO	601-660	5	1	6
MEZZO	661-720	5	1	6
FORTE	721-780	5	1	7
	781-840	5	1	7
	841-960	6	1	8
	961-1020	6	2	9
	1021-1080	6	2	9
	1081-1200	7	2	10

RAMIONA

Typ markizy	Szer. [cm]	Ramiona (szt.)					
		Wysięg [cm]					
		150	200	250	300	350	400
CROSS	240-299	2	2	2	–	–	–
	300-360	2	2	2	–	–	–
PIANO	361-480	2	2	2	2	2	–
ALLEGRO	481-540	2	2	2	2	2	2
treMOLo	541-600	3	3	2	2	2	2
ADAGIO	601-660	4	3	3	3	2	2
MEZZO	661-720	4	3	3	3	3	3
FORTE	721-780	–	–	3	3	3	3
	781-840	–	–	4	3	3	3
	841-960	–	–	4	3	3	3
	961-1020	–	–	4	4	4	3
	1021-1080	–	–	5	4	4	3
	1081-1200	–	–	5	4	4	4

2 ramiona | 3 ramiona | 4 ramiona | 5 ramiona

Standardowe kolory RAL:

anoda

840 zł/para

- **Szybki montaż i demontaż!**
- **Regulowana wysokość od 150 do 250 cm**
- **Pozwala na użytkowanie markizy w czasie wiatru**

Uchwyt do belki frontowej



Uchwyt do tarasu



Nie zalecane do markiz z napędem elektrycznym. Nie wolno stosować do markiz z czujnikiem wiatrowym.

COMO & CAPRI

bez kasety w kasecie

CAPRI= kaseta

COMO = bez kasety

uchwyt boczny
(montaż do wnęki)

Innowacyjny uchwyt montażowy
(obniża koszty, zwiększa stabilność)
MONTAŻ TAŃSZY O POŁOWĘ

Standardowe kolory RAL:

RAL 1013	RAL 9016 M	RAL 9006 S (czarne zaślepki)
kremowy	biały mat	srebrny struktura

Praca ramion w zakresie 90°
Optymalny kąt pochylenia tkaniny to 45°

Cena detaliczna netto [zł]

Szer. [cm]	Wysięg [cm]			
	80	100	140	160
120	1 440	1 520	1 560	1 600
180	1 750	1 840	1 940	2 000
240				
300	2 100	2 150	2 300	2 400
360				
420	2 380	2 500	2 600	2 820
480				

Możliwa kaseta CAPRI

+kaseta *CAPRI* (dopłata)
250
380
505
630
755

Szerokość [cm]	
tkaniny	gabaryt
115	125
173	183
231	243
289	301
349	361
406	419
466	479

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm



Dodatkowe informacje techniczne s. 31

CE
EN 13561

W standardzie:

- Napęd ręczny (korba)
- Montaż ścienny / sufitowy
- Falbany s. 29
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Owalne wsporniki

Za dopłatą:

- Napęd elektryczny (tylko bez NHK) s. 28
- Kaseta CAPRI
- Uchwyt boczny ramion COMO / CAPRI 40 zł/szt s. 26
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30
- Dopłata za malowanie konstrukcji 600 zł

GARDA
markiza poręczowa

mol - solar protection

Cena detaliczna netto [zł]

Długość tkaniny [cm]	Szerokość [cm]						
	120	180	240	300	360	420	480
200	1 050	1 400	1 450	1 720	1 810	2 150	2 200
250							
300	1 100	1 460	1 530	1 870	1 970	2 350	2 400

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm

Standardowe kolory RAL:

RAL 9016 M – biały mat

RAL 1013 – kremowy

UWAGA! Przemalowanie konstrukcji jest niemożliwe

Wysięg ramion 60 cm

Ręczna zmiana położenia tkaniny

W standardzie:
- Min. szerokość 80 cm
- Napęd ręczny (korba)
- Montaż ścienny / sufitowy
- Falbany s. 29
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Para ramion 60 cm

CE EN 13561

VERTICA – markiza pionowa

Cena detaliczna netto [zł]

Długość tkaniny [cm]	Szerokość [cm]						
	120	180	240	300	360	420	480
200	900	1 150	1 250	1 590	1 650	1 950	2 100
250							
300	950	1 280	1 350	1 700	1 810	2 100	2 250
+kaseta *CAPRI* (dopłata)	250	380	515	635	760		

Możliwa kaseta CAPRI

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm

Standardowe kolory RAL:

RAL 1013 – kremowy

RAL 9016 M – biały mat

RAL 9006 S – srebrny struktura (czarne zaślepki)

W standardzie:
- Napęd ręczny (korba)
- Montaż ścienny / sufitowy
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30

Za dopłatą:
- Dopłata za malowanie konstrukcji 600 zł

CE EN 13561

SQUARE
pergola przyścienna

mol - solar protection

SHADE HOME square

W standardzie:

- Napęd elektryczny: Silnik radiowy TORRO + pilot 5 kanałowy
- Tkanina: DK, OX, LIN, CUB (s. 7)
- Kolor konstrukcji: Antracyt strukturalny DB 703
- Kąt nachylenia: 8–14°
- Daszek
- Odprowadzenie wody: rynna
- Uszczelki boczne
- Odporność na wiatr: 3 klasa (≤49 [km/h])

Za dopłatą:

– Napęd elektryczny: Silnik radiowy SOMFY iO (1 moduł) + pilot 5 kanałowy	140 €
SOMFY iO (2 moduły) + pilot 5 kanałowy	225 €
– Kolor konstrukcji: RAL 9016, RAL 9006	10%
– Tkanina SOLTIS W96	25 €/m²
– Oświetlenie: 1 punkt LED – SOMFY	45 €
– Oświetlenie: 1 punkt LED – TORRO	39 €
– Mocowanie sufitowe (kpl.)	115 €
– Słup powyżej 2,4 mb	105 €/szt.
– Panel SKY	20 €/mb
– Montaż na elewacji z ociepleniem	15%/zam.

NOWOŚĆ!

1 moduł

2 moduły

2 moduły

Cena detaliczna netto [EUR]

wysięg [cm]	torro Radio									
	szerokość [cm]									
	250	300	400	500	550	600	600	700	800	900
250	3 500	3 570	4 050	4 510	5 720	5 780	5 970	6 820	6 980	7 740
300	3 770	3 840	4 370	4 860	6 180	6 250	6 440	7 360	7 540	8 350
350	3 840	3 920	4 460	4 980	6 320	6 400	6 580	7 520	7 720	8 560
400	4 130	4 230	4 810	5 360	6 830	6 930	7 110	8 110	8 330	9 220
450	4 380	4 480	5 100	5 700	7 320	7 420	7 610	8 670	8 910	9 860
500	4 690	4 800	5 470	6 100	7 860	7 970	8 150	9 280	9 550	10 560
550	4 840	4 960	5 660	6 340	–	–	8 450	9 650	9 930	11 000
600	5 230	5 360	6 090	6 810	–	–	9 100	10 360	10 660	11 780
650	5 290	5 430	6 190	6 920	–	–	9 240	10 520	10 840	11 980
700	5 440	5 590	6 390	7 160	–	–	9 540	10 880	11 220	12 420
	somfy. SUNEA iO 25				somfy. SUNEA iO 40					

Cena detaliczna netto [EUR]

Silnik radiowy SOMFY iO za dopłatą

2 x słup z 2 prowadnicami	2 x słup z 3 prowadnicami	3 x słup z 3 prowadnicami

SHADE HOME square

NOWOŚĆ

SQUARE

pergola wolnostojąca

mol - solar protection

Cena detaliczna netto [EUR]

wysięg [cm]	toro Radio							
	szerokość [cm]							
	250	300	400	500	600	700	800	900
250	4 740	4 950	5 590	6 110	8 320	9 170	9 650	10 410
300	5 150	5 370	6 060	6 600	9 000	9 920	10 420	11 230
350	5 220	5 450	6 150	6 720	9 140	10 080	10 600	11 440
400	5 670	5 920	6 660	7 260	9 910	10 910	11 450	12 340
450	5 920	6 170	6 950	7 600	10 410	11 470	12 030	12 980
500	6 230	6 490	7 320	8 000	10 950	12 080	12 670	13 680
550	6 670	6 930	7 790	8 530	11 680	12 880	13 480	14 550
	somfy. SUNEA iO 25							

Cena detaliczna netto [EUR]

Silnik radiowy SOMFY iO za dopłatą

4 x słup z 2 prowadnicami	6 x słup z 3 prowadnicami

W standardzie:

- Napęd elektryczny: Silnik radiowy TORRO + pilot 5 kanałowy
- Tkanina: DK, OX, LIN, CUB (s. 7)
- Kolor konstrukcji: Antracyt strukturalny DB 703
- Kąt nachylenia: 8–14°
- Daszek
- Odprowadzenie wody: rynna
- Uszczelki boczne
- Odporność na wiatr: 3 klasa (≤49 [km/h])

Za dopłatą:

– Napęd elektryczny: Silnik radiowy SOMFY iO (1 moduł) + pilot 5 kanałowy	140 €
SOMFY iO (2 moduły) + pilot 5 kanałowy	225 €
– Kolor konstrukcji: RAL 9016, RAL 9006	10%
– Tkanina SOLTIS W96	25 €/m²
– Oświetlenie: 1 punkt LED – SOMFY	45 €
– Oświetlenie: 1 punkt LED – TORRO	39 €
– Mocowanie sufitowe (kpl.)	115 €
– Słup powyżej 2,4 mb	105 €/szt.
– Panel SKY	20 €/mb

NOWOŚĆ!



H1 - wysokość słupa (standard 230 cm) H2 - wysokość montażu przy ścianie

Wysięg [cm]	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
A [cm]	34	35	39	39	40	40	41	42	44	45
B [cm]	60	65	65	70	76	81	86	91	91	96
Liczba belek	5	6	6	7	8	9	10	11	11	12

A – orientacyjna wysokość pakietu tkaniny po złożeniu
B – orientacyjna głębokość pakietu tkaniny po złożeniu

mol - solar protection

SQUARE
pergola dachowa

SHADE HOME square

Cena detaliczna netto [EUR]

wysięg [cm]	toro Radio							
	szerokość [cm]							
	250	300	400	500	600	700	800	900
250	2 900	2 960	3 340	3 720	4 950	5 600	5 760	6 350
300	3 160	3 230	3 660	4 070	5 420	6 140	6 320	6 970
350	3 230	3 310	3 750	4 190	5 560	6 300	6 500	7 170
400	3 530	3 620	4 100	4 570	6 090	6 890	7 110	7 830
450	3 770	3 880	4 400	4 900	6 590	7 450	7 690	8 470
500	4 080	4 200	4 760	5 310	7 130	8 070	8 330	9 170
550	4 240	4 360	4 960	5 550	7 430	8 430	8 710	9 610
600	4 620	4 750	5 390	6 010	8 080	9 140	9 440	10 390
650	4 680	4 820	5 480	6 130	8 220	9 300	9 620	10 590
700	4 830	4 980	5 680	6 360	8 520	9 660	10 000	11 030
	somfy. SUNEA iO 25				somfy. SUNEA iO 40			

Cena detaliczna netto [EUR]

Silnik radiowy SOMFY iO za dopłatą

1 moduł	2 moduły

W standardzie:

- Napęd elektryczny: Silnik radiowy TORRO + pilot 5 kanałowy
- Tkanina: DK, OX, LIN, CUB (s. 7)
- Kolor konstrukcji: Antracyt strukturalny DB 703
- Kąt nachylenia: 8–14°
- Daszek
- Uszczelki boczne
- Odporność na wiatr: 3 klasa (≤49 [km/h])

Zastosowanie:

Na istniejących konstrukcjach np:
- Drewnianych
- Stalowych
- Betonowych

Za dopłatą:

– Napęd elektryczny: Silnik radiowy SOMFY iO (1 moduł) + pilot 5 kanałowy	140 €
SOMFY iO (2 moduły) + pilot 5 kanałowy	225 €
– Kolor konstrukcji: RAL 9016, RAL 9006	10%
– Tkanina SOLTIS W96	25 €/m²
– Oświetlenie: 1 punkt LED – SOMFY	45 €
– Oświetlenie: 1 punkt LED – TORRO	39 €
– Mocowanie sufitowe (kpl.)	115 €
– Panel SKY	20 €/mb
– Montaż na elewacji z ociepleniem	15%/zam.

NOWOŚĆ!





*Tkanina zatrzymuje się 170 mm od ściany



Opcje dodatkowe – dopłaty

A Trójkąt zamykający*	B Belka usztywniająca do zabudowy bocznej	C Słup + stopa	D Panel SKY
do 4 mb = 195 €/szt. do 5 mb = 240 €/szt. do 6 mb = 300 €/szt.	do 4 mb = 145 €/szt. do 5 mb = 175 €/szt. do 6 mb = 200 €/szt. (niezbedna do montazu ZIPa, trójkąta i zabudowy szklanej)	do 2.4 mb = 135 €/szt. powyżej 2,4 mb = 240 €/szt.	20 €/mb Przezroczysty panel z materiału crystal (sugerowane jako drugie pole od daszka)

uchwyt mocujący narożnik
225 €/szt. stosowany w celu zlicowania pergoli z narożnikiem na ścianie z ociepleniem



*Może powodować zmniejszenie odporności na wiatr do 2 klasy.

1. Prowadnica



2. Słup + stopa (2a)



3. Rynna



4. Belka napinająca



5. Belka tkaninowa



6. Belka usztywniająca



SQUARE
zabudowa szklana

mol - solar protection

SHADE HOME square

System bezramowy





Wykaz elementów składowych:

1 – Prowadnica górna	PB6102
2 – Dolny profil szklenia	PB6110
3 – Dolna prowadnica	PB6101
4 – Profil przyścienny	PB6103
5 – Górny profil szklenia	PB6111

Dostępne kolory konstrukcji:

- DB 703 – antracyt strukturalny
- RAL 9006 +10% – srebrny
- RAL 9016 +10% – biały
- dowolny RAL +20%

5 LAT GWARANCJA 5 LAT

Cena detaliczna netto [EUR]

wysokość [cm]	Szyba ESG 10 mm – szerokość zabudowy [cm]						
	200	300	400	500	600	700	800
220	1 015	1 336	1 656	1 977	2 329	2 650	2 970
230	1 037	1 365	1 693	2 022	2 381	2 710	3 038
240	1 058	1 395	1 731	2 067	2 434	2 770	3 106
250	1 080	1 424	1 768	2 111	2 486	2 830	3 174
260	1 102	1 453	1 805	2 156	2 539	2 890	3 242
270	1 124	1 483	1 842	2 201	2 591	2 950	3 309
ilość paneli	2	3	4	5	6	7	8

Cena detaliczna netto [EUR]

Naklejka znakująca szybę (symbol ptaszka) 7,50 €/6 szt.

SHADE HOME square

ZIP – 78

system roletowy o podwyższonej odporności na wiatr

mol - solar protection



Dostępne kolory konstrukcji:

- DB 703 – antracyt struktura
- RAL 7016 S – antracyt struktura
- RAL 9006 – srebrny
- +20% – dowolny RAL

5 LAT GWARANCJA 5 LAT

Przekrój kasety [mm]

Przekrój prowadnicy [mm]

W standardzie:

- Napęd elektryczny: TORRO Radio (bez pilota)
- Tkanina: EKRAN
- Kolor konstrukcji: Antracyt strukturalny DB703, RAL7016, RAL9006

Za dopłatą:

Napęd elektryczny: SOMFY iO	85 €
Tkanina: SOLTIS 92	20 €/m²
CRISTAL PVC (do szer. 350cm)	20 €/m²

Uwaga:

Wymiary powyżej szerokości 400 cm są ponadnormatywne i może wystąpić falowanie materiału w jego części środkowej spowodowane ugięciem rury nawojowej. Zjawisko nie ma wpływu na prawidłowe funkcjonowanie rolet i nie podlega reklamacji.



Obciążnik C (5,66 kg/mb) – Szerokość < 150 cm

Obciążnik S (2,92 kg/mb) – Szerokość ≥ 150 cm

Cena detaliczna netto [EUR]

wysięg [cm]	torro Radio – szerokość [cm]																
	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
100	357	385	415	443	473	501	531	561	589	619	649	677	708	735	766	794	824
125	378	409	439	471	501	531	561	591	624	654	684	714	746	776	806	837	869
150	400	432	465	497	529	561	591	624	656	688	720	753	785	817	847	880	912
175	424	456	490	523	557	589	624	656	690	723	757	789	824	856	888	923	957
200	445	482	514	551	585	619	654	688	723	757	791	828	862	897	931	966	1 000
225	469	505	540	576	613	649	684	720	757	791	828	865	901	935	972	1 009	1 043
250	490	529	566	602	641	677	714	753	789	828	865	901	940	976	1 013	1 052	1 088
275	514	553	591	630	669	708	746	785	824	862	901	940	978	1 017	1 056	1 095	1 133
300	535	576	615	656	697	735	776	817	856	897	935	976	1 017	1 056	1 097	1 135	1 176

somfy io

Cena detaliczna netto [EUR]

Silnik radiowy SOMFY iO za dopłatą

Nie objęte gwarancją działania

mol - solar protection

alu-sky
przyścienna

SHADE HOME alu-sky

Dostępne kolory konstrukcji:

DB 703 antracyt struktura

RAL 9016 biały

Cena detaliczna netto [EUR]

	wysięg [cm]	liczba lamel	szerokość [cm] 200	250	300	350	400	liczba lamel LED*
2 słupy	198	10	3 865	4 220	4 510	4 800	5 095	2
	216	11	3 980	4 400	4 715	5 010	5 300	
	234	12	4 095	4 540	4 965	5 235	5 510	
	252	13	4 350	4 745	5 175	5 445	5 850	
	270	14	4 525	4 930	5 290	5 610	6 055	3
	288	15	4 640	5 000	5 500	5 815	6 265	
	306	16	4 760	5 210	5 615	6 045	6 470	
	324	17	4 940	5 325	5 820	6 315	6 680	
	342	18	5 060	5 400	5 940	6 480	6 885	
	360	19	5 190	5 620	6 230	6 700	7 175	4
	378	20	5 465	5 825	6 500	6 955	7 540	
	396	21	5 580	6 030	6 705	7 225	8 010	
	414	22	5 625	6 240	6 825	7 390	8 220	
	432	23	5 815	6 355	7 030	7 860	8 690	
	450	24	6 065	6 430	7 475	8 085	8 955	
	468	25	6 185	6 635	7 685	8 560	9 165	5
	486	26	6 300	6 755	7 800	8 720	9 375	
	504	27	6 415	7 150	8 005	8 925	9 580	
	522	28	6 975	7 795	8 830	9 530	10 230	
	540	29	7 090	7 915	9 035	9 735	10 435	
3 słupy	558	30	7 400	7 985	9 155	9 900	10 640	
	576	31	7 520	8 195	9 365	10 105	10 850	
	594	32	7 635	8 315	9 480	10 270	11 055	6
	612	33	7 750	8 650	9 685	10 475	11 265	
	630	34	8 000	8 990	9 935	10 770	11 605	
	648	35	8 120	9 105	10 145	10 980	11 810	
	666	36	8 235	9 180	10 260	11 140	12 020	
	684	37	8 370	9 400	10 485	11 360	12 240	

* Liczba lamel LED w zależności od wysięgu (opcja)



A



A. Standardowa wersja z widoczną lamelą

B



B. Wersja z dodatkową **blendą** wokół ramy maskująca widok lameli przy całkowitym otwarciu.
Dopłata 60 EUR/mb obwodu

SHADE HOME alu-sky

alu-sky
wolnostojąca

mol - solar protection

Dostępne kolory konstrukcji:

DB 703 – antracyt struktura

RAL 9016 – biały



Możliwa kombinacja kolorystyczna (dot. obu modeli pergol):

Wariant	rama	słup	lamele
A	DB 703		RAL 9016
B	RAL 9016		
C	DB 703		

W standardzie (dot. obu modeli pergol):

- Sterowanie elektryczne (silnik)
- Centrala radiowa TELECO
- Pilot 64 kanałowy
- Gwarancja 5 lat

Za dopłatą (dot. obu modeli pergol):

- Oświetlenie LED (taśma) w lamelach lub ramie pergoli **50 €/mb**
- Roleta ZIP–78 i zabudowa szklana (patrz cennik Pergola Square s. 8–10)

Cena detaliczna netto [EUR]

	wysięg [cm]	liczba lamel	szerokość [cm] 200	250	300	350	400	liczba lamel LED*
4 słupy	200	10	3 980	4 340	4 625	4 920	5 210	2
	218	11	4 100	4 515	4 835	5 125	5 420	
	236	12	4 215	4 655	5 080	5 355	5 625	
	254	13	4 465	4 865	5 290	5 565	5 970	
	272	14	4 645	5 050	5 410	5 726	6 175	3
	290	15	4 760	5 120	5 615	5 935	6 380	
	308	16	4 880	5 325	5 735	6 160	6 590	
	326	17	5 060	5 445	5 940	6 435	6 795	
	344	18	5 175	5 515	6 055	6 595	7 005	
	362	19	5 310	5 740	6 345	6 820	7 295	4
	380	20	5 580	5 945	6 620	7 070	7 655	
	398	21	5 700	6 150	6 825	7 345	8 130	
	416	22	5 815	6 355	6 945	7 505	8 335	
	434	23	5 935	6 475	7 150	7 980	8 805	
	452	24	6 180	6 545	7 590	8 200	9 075	
	470	25	6 300	6755	7 800	8 675	9 285	5
	488	26	6 420	6 870	7 920	8 835	9 490	
	506	27	6 535	7 270	8 125	9 045	9 700	
	524	28	7 090	7 915	8 950	9 645	10 345	
	542	29	7 210	8 030	9 155	9 855	10 555	
6 słupów	560	30	7 520	8 105	9 270	10 015	10 760	
	578	31	7 635	8 315	9 475	10 225	10 965	
	596	32	7 755	8 430	9 600	10 385	11 175	6
	614	33	7 870	8 770	9 805	10 595	11 380	
	632	34	8 120	9 110	10 055	10 890	11 720	
	650	35	8 235	9 225	10 260	11 095	11 930	
	668	36	8 355	9 300	10 380	11 260	12 135	
	686	37	8 485	9 520	10 600	11 480	12 355	

* Liczba lamel LED w zależności od wysięgu (opcja)

Zakres pracy lamel



Skok lameli wynosi 180 mm

Lamela komorowa standard



Uszczelka domykająca dach
i gwarantująca jego szczelność

Lamela komorowa z miejscem na oświetlenie LED



Taśma LED



Słup



Blenda maskująca
(miejsce na przewody / instalacje)

Rama wraz z zintegrowaną rynną



napęd elektryczny

VERANDA

wewnętrzna / zewnętrzna

mol - solar protection

Dostępne kolory konstrukcji:

RAL 7016 S – antracyt struktura

RAL 9016 – biały struktura

+20% – dowolny RAL

CE EN 13659

W standardzie:
- Tkanina: Soltis 92 / 86 / W96*
- Kolor konstrukcji: RAL 7016 / 9016

*Soltis W96 – największy efekt ugięcia tkaniny

- Montaż wewnątrz i na zewnątrz
- Odporność na wiatr: 3 klasa (≤49 [km/h])
- Możliwość rozbudowy modułowej (dwie prowadnice – wspornik F)
- Min. szer. 150 cm, min. wys. 100 cm
- Max. szer. 450 cm, max. wys. 500 cm,
- Max. 16 m^2 na moduł

Cena detaliczna netto [PLN]

wys. [cm]	szerokość [cm]					
	200	250	290	350	400	450
100	4 950	5 360	5 690	6 190	6 600	7 010
150	5 340	5 800	6 170	6 710	7 170	7 630
200	5 730	6 230	6 640	7 240	7 740	8 250
250	6 120	6 670	7 110	7 770	8 320	8 860
300	6 510	7 110	7 580	8 290	8 890	9 480
350	6 900	7 540	8 050	8 820	9 460	10 100
400	7 290	7 980	8 520	9 350	10 030	–
450	–	8 410	9 000	9 870	–	–
500	–	8 850	9 470	–	–	–

Dopłaty za sterowanie elektryczne [PLN]

nazwa		somfy kod	somfy cena	toro kod	toro cena
Silnik radiowy RTS		S40-AL-RO	1 705	MA-T50-RO	1 030
Pilot	1-kanał	SP1-RO	180	TP1-RO	145
	5-kanał	SP5-RO	320	TP5-RO	275
Silnik radiowy IO		S40-SU-IO	1 705	–	–
Pilot	1-kanał	SP1-IO	180		
	5-kanał	SP5-IO	320		
Silnik przewodowy		S30-SO-WO	990	MA-T50-WO	745

Dopłaty za czujniki

Czujnik słoneczno wiatrowy		–	–	TCN-SW	495
Czujnik wiatrowy Eolis WireFree IO		SCW-WIR-IO	595	–	–

DOPŁATY DO USŁUG

CENY POSZYĆ

Opis usługi			Cena dla kolekcji tkanin [zł/m²]* miedziana	brązowa	złota
Uszycie poszycia (bez usługi wymiany)			90	115	150
Uszycie poszycia z usługą wymiany na dostarczonej markizie (tarasowej lub balkonowej)	Firmy MOL	m–ce VIII–III	155	165	195
		m–ce IV–VII	190	220	250
	Innej firmy	m–ce VIII–III	210	250	315
		m–ce IV–VII	245	355	405

*Cena jest naliczana za każdy rozpoczęty m^2 wymiarów gabarytowych markizy. Przy zamówieniu pojedynczej falbany minimum obliczeniowe to 3 m^2

DOPŁATY ZA MALOWANIE

Dopłaty netto:
- Przemalowanie konstrukcji markiz (oprócz *MODERNO*)
  Symfonia **20% wartości (+14 dni)**
  Pozostałe **35% wartości (+14 dni)**
- Wizualizacja markizy **170 zł**
- Nadruk na poszyciu lub falbanie
  wycena indywidualna

Standardowe wymiary korby [cm]:
100, 150, 180, 200, 250 – w cenie markizy

UWAGA! nie wykonujemy wymiany poszyć w eksploatowanych markizach koszowych innych producentów.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Typ markizy	Wspornik ścienny [szt.] Kod	Cena	Wspornik sufitowy [szt.] Kod	Cena	Wspornik krokwiowy [szt.] Kod	Cena	Uchwyt boczny ramion COMO, CAPRI [szt.] Kod	Cena
	MW-W02...	75,00	ME-S01...	85,00	MR-S03...	120,00	MN-W08...	40,00
PIANO								
MEZZO								
FORTE								
CROSS								
ADAGIO								
ALLEGRO								







Kod / wysięg / cena	Ramiona [szt.] MEZZO, ADAGIO, FORTE	Kod / wysięg / cena	Ramiona [szt.] MEZZO, ADAGIO, FORTE	Wspornik ramion [szt.] MEZZO, ADAGIO, PIANO	
ME–M25L... ME–M25P... 2,5 m – 425 zł		ME–P15L... ME–P15P... 1,5 m – 340 zł		MM–WRD...	195 zł
ME–M30L... ME–M30P... 3,0 m – 480 zł		ME–P20L... ME–P20P... 2,0 m – 360 zł			
ME–M35L... ME–M35P... 3,5 m – 570 zł		ME–P25L... ME–P25P... 2,5 m – 380 zł			
ME–F40L... ME–F40P... 4,0 m – 1 145 zł		ME–M30L... ME–M30P... 3,0 m – 480 zł		FORTE	
				ME–F01L... ME–F01P...	500 zł

MW-W02...(kolor)... Oznaczenie kolorów: s – srebrny RAL–9006 r – brązowy RAL–8017 u – antracyt struktura

MATERIAŁY MONTAŻOWE

mol - solar protection

Zdjęcie	Nazwa	Opis	Kod	Cena	Jm.	Zużycie na 1 uchwyt	Zastosowanie
	Szpilka (Pręt, nakrętka, podkładka)	Ø 12 x 150 mm	MM-12x16	9,00	kpl.	2	Montaż bez ocieplenia
		Ø 12 x 300 mm	MM-12x30	11,00			Ocieplenie max 15 cm
	Siatka stalowa	HILTI Ø 16 x 1000 mm	MM-SS1-s	65,00	szt.	25 cm	Cegła dziurawka
	Siatka PVC	Ø 16 x 130 mm	MM-SP1-s	4,00		2	Cegła dziurawka
	Klej	HILTI 300 ml	NH-K30-s	78,00		ok. 50 ml	Wszystkie rodzaje podłoża
	Kostka aluminiowa 120 x 55 x 110 mm	1013	MU-A02-k	26,00		1	Ocieplenie 5 - 10 cm
						2	Ocieplenie 11 - 20 cm
	Tuleja + podkładka	Ø 50 x 110 mm	MU-T11-a	25,00	para	1	Ocieplenie 5 -11 cm
		Ø 50 x 160 mm	MU-T16-a	38,00			Ocieplenie 12 -16 cm
		Ø 50 x 210 mm	MU-T21-a	48,00			Ocieplenie 17 -21 cm
	1 mb + 9 podkładek	Ø 50 x 1000 mm	MU-T00-a	111,00	kpl.	-	Indywidualne rozwiązania

NARZĘDZIA

Zdjęcie	Nazwa	Opis	Kod	Cena	Jm.	Zastosowanie
	Pistolet	Dozownik	MM-N01-s	150,00	szt.	Do wyciskania kleju
	Otwornica	BOSCH Ø 50 mm	MM-N02-s	360,00		Wycięcie ocieplenia pod tuleje PVC
	Pompka	HILTI	MM-N03-s	115,00		Do wydmuchania zwiercin

MARKIZA OTWARTA

Cena detaliczna netto [zł]

somfy

	Szer. [cm]	Nr. katalogowy	Cena
SILNIK + WYŁ.	do 480	S30-SO-WO	1 120
	do 600	S40-SO-WO	1 250
	=od 840	S100-TI-WO	1 550
	=od 840	S100-TI-WK	1 750
SILNIK iO + PILOT	do 480	S40-SU-iO	1 850
	do 600	S70-SU-iO	1 880
	=od 800	S100-SU-iO	2 100
	od 840	S120-SU-iO	2 180
	=od 600	S100-TI-RK	2 100
SILNIK + PILOT	do 480	S30-SU-RK-iO	1 800
	=od 480	S50-SU-RK-iO	1 900

torro

	Szer. [cm]	Nr. katalogowy	Cena
SILNIK + WYŁ.	do 720	T50-12-WO	790
	do 480	T30-17-WK	890
	do 720	T50-17-WK	950
SILNIK + PILOT	do 480	T30-12-RO	980
	do 720	T50-12-RO	1 080
	do 480	T30-12-RK	1 100
	do 720	T50-12-RK	1 190

bez korby | NHK (z korbą)

MARKIZA PÓŁKASETOWA

Cena detaliczna netto [zł]

somfy

	Szer. [cm]	Nr. katalogowy	cena
SILNIK + WYŁ.	do 480	S30-SO-WO	1 120
	do 600	S40-SO-WO	1 250
	=od 840	S100-TI-WO	1 550
SILNIK iO + PILOT	do 480	S40-SU-iO	1 850
	do 600	S70-SU-iO	1 880
	=od 600	S100-SU-iO	2 100
SILNIK + PILOT	do 480	S30-SU-RK-iO	1 800
	=od 480	S50-SU-RK-iO	1 900

torro

	Szer. [cm]	Nr. katalogowy	Cena
SILNIK + WYŁ.	do 720	T50-12-WO	790
	do 480	T30-17-WK	890
	do 720	T50-17-WK	950
SILNIK + PILOT	do 480	T30-12-RO	980
	do 720	T50-12-RO	1 080
	do 480	T30-12-RK	1 100
	do 720	T50-12-RK	1 190

Pilot 1-kanałowy Situo 1 **io**

Pilot 5-kanałowy Situo 5 **io**

Pilot 5-kanałowy Situo Variation **io**

MARKIZA KASETOWA

Cena detaliczna netto [zł]

somfy

	Szer. [cm]	Nr. katalogowy	Cena
SILNIK iO + PILOT	do 480	S40-SU-iO	1 850
	=od 480	S70-SU-iO	1 880
SILNIK + PILOT	do 480	S30-SU-RK-iO	1 800
	=od 480	S50-SU-RK-iO	1 900

torro

	Szer. [cm]	Nr. katalogowy	Cena
SILNIK + WYŁ.	do 720	T50-12-WO	790
	do 480	T30-17-WK	890
	do 720	T50-17-WK	950
SILNIK + PILOT	do 480	T30-12-RO	980
	do 720	T50-12-RO	1 080
	do 480	T30-12-RK	1 100
	do 720	T50-12-RK	1 190

TYLKO W ZESTAWIE (przewodowe)

Czujnik wiatru Eolis High Speed **iO** 230 V

Czujnik deszczu Ondeis **230 V**

Polecany do Pergoli Shade Home oraz Verandy

2 015

Czujnik słoneczny Sunis WireFree **io** działa z wyłącznie z TaHoma lub Connexoon Box

Jeżeli brak systemu TaHoma, konieczne jest dokupienie pilota Situo Variation **io**)

Czujnik wiatrowy Eolis WireFree **io**

Czujnik wstrząsowy Eolis 3D WireFree **io**

	Opcjonalne sterowanie		Nr. katalogowy	Cena	
somfy	Czujnik wiatrowy Eolis WireFree **iO**	Tylko do napędów radiowych **iO**	SCW-WIR-iO	595	CONNEXOON 1 200
	Czujnik wstrząsowy Eolis 3D WireFree **iO**		SCW-iO	595	
	Czujnik słoneczny Sunis WireFree **iO**		SCS-iO	545	TaHoma® 1 865
	Pilot 1-kanałowy Situo 1 **iO**		SP1-iO	180	
	Pilot 5-kanałowy Situo 5 **iO**		SP5-iO	320	
	Pilot 5-kanałowy Situo Variation **iO**		SP5-VA-iO	445	
	Wyłącznik ścienny Smoove Origin**iO**		SPI-iO	210	
	Wyłącznik ścienny	Tylko do napędów przewodowych	SWI-WO	100	
torro	Czujnik słoneczno-wiatrowy Torro	Tylko do silników RTS	TCN-SW	495	
	Pilot 1-kanałowy Torro		TP1-RO	145	
	Pilot 5-kanałowy Torro		TP5-RO	275	
	Wyłącznik ścienny	Tylko do napędów przewodowych	TWI-WO	85	

Pilot jednokanałowy SP1-iO (SOMFY) lub TP1-RO (TORRO) w cenie silnika.

FALBANY



WYSTAWKI

Przekroje markiz - 300 zł netto
szerokość: 20 cm
kolor: RAL 7016 struktura

treMOLo

PRESTO+

ADAGIO

UWAGA! Markizy wystawkowe z preferencyjnym upustem -50% wykonujemy tylko w szer. 240 cm

TKANINY

DOPŁATY I UPUSTY DO KOLEKCJI ZA TKANINY WG. m^2 MARKIZY [zł netto/m^2]

MIEDZIANA	BRĄZOWA		ZŁOTA
Upusty	Upusty		Dopłaty
-25 zł/m^2	**0 zł**		**+37 zł/m^2**
Deseń	Gładkie	Deseń	Gładkie
Dostępne do wyczerpania zapasów, patrz: www.mol.net.pl AIR–U327 CIT–407 EAR–J111 EAR–J113 EAR–J116 ORC–6689 ORC–8219 ORC–8620 REC–149 REC–158 SAT–718 SUN–5121 SWE–672 SWE–710 SWE–817 T–5354/52 UNI–5003 UNI–925 UNI–935 **POLIESTER** SWE–995 P	CIT–270 CIT–271 REC–099 REC–102 REC–103 REC–114 REC–115 REC–117 REC–122 REC–126 REC–138 REC–139 REC–142 REC–143 REC–148 REC–152 REC–164 REC–169 REC–170 REC–173 REC–177 REC–181 REC–182 REC–194 REC–195 REC–196 REC–198 REC–224 REC–554 REC–770 REC–775 REC–779 T–56 T–407/7 T–407/11 T–986/15 T–986/106 T–986/727 T–1300 T–1330/504 T–5406/15 T–5406/52 T–5406/107 T–5407/15 T–5407/52 T–5407/107 T–6236/190 T–6248/190	REC–060 REC–070 REC–085 REC–086 REC–089 REC–097 REC–098 REC–231 REC–253 REC–321 REC–322 REC–323 REC–352 REC–362 REC–425 REC–445 REC–465 REC–720 REC–798 REC–812 RES–2005* RES–2636* RES–2930* VAS–541 VAS–563 VAS–573 CIT–165 CIT–170 CIT–171 CIT–228 CIT–274 CIT–276 CIT–277 CIT–361 CIT–433 CIT–448 CIT–502 CIT–504 CIT–643 ORC–D100 ORC–D108 T–5348/79 T–5355/106 T–5371/106 T–5371/727 T–5398/97 T–5399/107 T–5399/15 T–5399/52 T–5404/106 T–5404/97 T–939/58 T–966/426 T–944/926 Wzór na tkaninach w paski zawsze jest ułożony po wysięgu	**PRZECIWDESZCZOWE tkaniny Recsystem** RWD–099 RWD–100 RWD–102 RWD–103 RWD–117 RWD–138 RWD–139 RWD–156 RWD–160 RWD–161 RWD–163 RWD–164 RWD–165 RWD–170 RWD–172 RWD–173 RWD–176 RWD–177 RWD–181 RWD–182 RWD–195 RWD–554 RWD–567 RWD–775 Standardowy termin realizacji +1 tydzień

*Nowość

TKANINY AKRYLOWE
specyfikacja

mol - solar protection

Specyfikacja			Charakterystyka			
Oznaczenie w kolekcji	Pochodzenie		Waga [g/m^2]	Odporność na UV	Wytrzymałość na rozciąganie [N/5 cm]	
	Kraj	Producent	UNE–EN ISO 2286 – 2	UNE–EN ISO 105 B04	Wzdłuż osnowy	Wzdłuż wątka
CIT	Hiszpania	Citel	295	7–8 / 8°	1 300	750
REC	Hiszpania	Recasens	290	7–8 / 8°	1 300	780
T	Włochy	Para	300	7–8 / 8°	1 600	860
SUN / DIC / ORC	Francja	Dickson	290	4 – 5 / 5°	1 400	900

Odporność na promieniowanie				
Tkaniny	Energetyczne: % ciepła			Optyczne: % światła widzialnego
	Ts Transmisja (przenikanie)	**Rs** Refleksja (odbicie)	**As** Absorpcja (pochłanianie)	**Tv** Transmisja (przenikanie)
Ciemne	0,33 – 16,9	6,95 – 48,48	35,33 – 92,72	0,33 – 7,08
Jasne	11,7 – 26,98	40,87 – 64,82	8,20 – 47,43	5,16 – 27,09

Natura tkanin markizowych:
Pomimo najwyższej jakości stosowanych tkanin na zamontowanych poszyciach markizowych mogą pojawić się niedoskonałości wynikające z natury i własności przędzy akrylowej lub poliestrowej oraz z konieczności łączenia pasów tkanin i zawijania tkaniny na brzegach poszycia.

1 Pofalowania:
W miejscu łączenia tkanin, jak i na środku tkaniny (podwójna grubość tkaniny) w wyniku zwijania markizy. mogą pojawić się pofalowania, które czasami przyjmują formy delikatnej jodełki.

2 Fałdowania podczas zwijania:
W trakcie zwijania i rozwijania markizy następuje tzw. przeciąganie tkaniny na szwach (podwójna grubość tkaniny), widoczne zwłaszcza w markizach kasetowych i półkasetowych – nie powoduje to jednak trwałych deformacji i uszkodzeń tkanin, jest to tylko efekt procesu technologicznego.

UWAGA! Wszystkie wymienione wyżej niedoskonałości są rzeczą naturalną w poszyciach markizowych, powinny być zawsze znane przyszłemu klientowi i w żadnym wypadku nie mogą być powodem do reklamacji markizy.

mol - solar protection

CENNIK SKRÓCONY

markizy tarasowe 2022 / 2023

Markizy otwarte													
Wysięg [cm]	Typ	Szerokość [cm]											
		240	300	360	420	480	540	600	720	840	960	1 080	1 200
150	VIVO s. 12	2 010	2 229	2 229	2 622	2 622	–	–	–	–	–	–	–
	MEZZO/PIANO s. 8	2 316	2 578	2 578	2 989	2 989	4 195	4 850	5 331	–	–	–	–
200	VIVO s. 12	–	2 360	2 360	2 753	2 753	–	–	–	–	–	–	–
	MEZZO/PIANO s. 8	–	2 753	2 753	3 173	3 173	4 457	4 720	5 620	–	–	–	–
250	VIVO s. 12	–	2 535	2 535	2 884	2 884	–	–	–	–	–	–	–
	MEZZO/PIANO s. 8	–	2 910	2 910	3 356	3 356	4 151	5 244	5 838	7 691	8 300	9 308	9 963
300	MEZZO/PIANO s. 8	–	–	–	3 980	3 980	4 370	5 519	6 161	7 953	8 652	9 570	10 663
350	MEZZO/PIANO s. 8	–	–	–	4 300	4 300	4 720	5 375	6 642	8 040	9 308	9 920	11 187
400	FORTE s. 9	–	–	–	–	6 200	6 600	6 600	8 650	9 850	11 800	12 300	13 200
Markizy kasetowe													
150	treMOLo s. 7	3 024	3 452	3 715	4 457	4 457	5 388	6 074	6 795	–	–	–	–
	PRESTO+ s. 5	3 795	4 269	4 570	–	–	–	–	–	–	–	–	–
200	treMOLo s. 7	–	3 601	3 863	4 645	4 645	5 633	5 900	7 149	–	–	–	–
	PRESTO+ s. 5	–	4 467	4 765	5 577	5 577	6 091	–	–	–	–	–	–
250	treMOLo s. 7	–	3 758	4 020	4 846	4 846	5 436	6 205	7 254	–	–	–	–
	PRESTO+ s. 5	–	4 946	5 252	6 119	6 119	6 692	–	–	–	–	–	–
	MODERNO s. 3	–	8 460	8 460	8 460	9 650	11 170	11 170	–	–	–	–	–
300	treMOLo s. 7	–	–	–	5 288	5 288	5 917	6 835	7 665	–	–	–	–
	PRESTO+ s. 5	–	–	–	6 363	6 363	7 129	7 572	–	–	–	–	–
	MODERNO s. 3	–	–	–	9 935	10 090	11 615	11 615	–	–	–	–	–
350	treMOLo s. 7	–	–	–	5 681	5 681	6 350	6 607	8 260	–	–	–	–
	PRESTO+ s. 5	–	–	–	–	6 859	7 490	–	–	–	–	–	–
	MODERNO s. 3	–	–	–	10 450	10 770	12 155	12 155	–	–	–	–	–
400	ADAGIO s. 6	–	–	–	–	7 298	8 041	8 390	10 794	–	–	–	–

Najlepszy współczynnik wartości użytkowej do ceny