



PREISLISTE Nr. 30-MDN-2023

MARKISEN

Eine funktionelle und elegante Lösung zum Schutz von Terrassen und Innenräumen vor übermäßiger Sonneneinstrahlung. Die ersten Markisen erschienen in Frankreich während der Herrschaft von Ludwig XIV. Sie gewannen schnell an Popularität und verbreiteten sich in ganz Europa. Heute sieht man Markisen in Altstädten in Restaurantgärten, an den Fassaden von Stadthäusern sowie auf privaten Terrassen und Balkonen von Einfamilienhäusern.

Die Entwicklungen in der Stofftechnologie, der Konstruktion und der Automatisierung haben dazu geführt, daß Markisen neben ihrer dekorativen Funktion eine Reihe praktischer Vorteile erlangt haben: Sie reduzieren die Betriebskosten in klimatisierten Räumen erheblich, dienen als exklusiver Werbeträger und bieten vor allem Schatten und Komfort für die Terrassennutzer.

Wir konzentrieren uns nicht auf ein Produkt. Als Reaktion auf die Marktnachfrage bauen wir unsere Aktivitäten ständig aus. Wir haben eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die bestehende Produkte immer verbessert und nach modernen Lösungen sucht. Diese Abteilung besteht aus qualifizierten Mitarbeitern mit umfassender Berufserfahrung und umfassendem technischen Wissen. Derzeit umfasst unser Angebot Produkte, die sowohl als fertiges Produkt als auch als Systeme (Komponenten) erhältlich sind.

Pergolen – ein relativ junges Produkt in unserem Angebot. Die Premiere fand 2018 statt. Derzeit bieten wir eine Pergola in zwei Varianten an: Wand- und Dachmontage. Aufgrund der hohen Qualität des Finishes und des im Vergleich zu den Produkten unserer Wettbewerber relativ niedrigen Preises wurden wir schnell zu einem bedeutenden Akteur in diesem Segment.

Textilrollos - Das Angebot umfasst mehrere Systeme, die sich im Durchmesser des Rollrohrs und den maximalen Abmessungen unterscheiden, sowie die Verwendung eines Führungssystems. Eine weitere Produktgruppe sind großformatige Rollläden, mit denen hauptsächlich große Glasflächen abgedeckt werden. Sie können sowohl innerhalb als auch außerhalb des Raums verwendet werden. Sie haben die Möglichkeit des elektrischen und manuellen Antriebs. Sie gehören zur Gruppe der frei hängenden Rollos und Rollos mit seitlichem Lauf. Wir bieten auch Rollläden für den Verschluss von Wintergärten und Dachfenstern an.

Markisen – das Schlüsselprodukt des Unternehmens. Das Angebot der Firma MOL umfasst Terrassen-, Balkon- und Korbmarkisen - 23 Modelle in 5 Baufarben und über 120 Stoff-mustern. Die Kollektion der Markisenstoffe wird jedes Jahr entsprechend den aktuellen Trends aktualisiert. Der größte entsprechend den aktuellen Trends aktualisiert. Der größte Erfolg unter den Markisen ist die Markise in der ADAGIO-Halbkassette und der vollständigen PRESTO-Kassette, die in der neuen Saison ein neues Design erhalten haben.

Moskitonetze - eine Gruppe von Produkten, die von uns stark entwickelt und verbessert wurden. Das Angebot umfasst sowohl Fenster- als auch Tür-Moskitonetze. Wir sind in der Lage, jede Gruppe von Empfängern, von den sogenannten wirtschaftlich bis exklusiv und am anspruchsvollsten.






MODERNO


kassetten Markise



Standard Konstruktionsfarben:



ACHTUNG! Ein Neuanstrich der Konstruktion ist nicht möglich.




Kassette mit **LED**-Beleuchtung
Lichttemperatur: 3200 K




Arme mit **LED**-Beleuchtung
Lichttemperatur: 4500 K

Patentiertes Gelenkarmsystem von der Firma LLAZA mit vollständig abgeschirmten Gelenken.



Wandmontage



Deckenmontage

Nettopreis [Euro]

Breite (cm)	Ausfall (cm)		
	250	300	350
300-420	1 840	-	-
421-480	2 100	2 160	2 270
481-515	2 150	2 190	2 340
516-600	2 430	2 525	2 640


Windwiderstands-klasse 3

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite

Preis [euro]

LED	
In Kassette	
200	
In Armen (1 st)	
Ausfall	Preis
250	145
300	165
350	230

LED in der Kassette und in Armen nur mit SOMFY iO Motor möglich




Im Standard:

- Wand / Deckenmontage (nur an zwei Konsolen)
- Stoffe (Bronzekerollektion) S. 30
- Winkeleinstellung 15°

Gegen Aufpreis:

- Elektrische Steuerung (nur mit SOMFY Motor möglich, ohne NHK) S. 28
- LED Beleuchtung (in der Kassette und in Armen)
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30



Deckenmontage



Wandmontage

Standard Konstruktionsfarben:



Weiß matt



Anthrazit in Struktur



Silber in Struktur

Gegen Aufpreis 195 €:



Braun in Struktur



Schwarz in Struktur




Nettopries [Euro]

Breite (cm)	Ausfall (cm)				Abmessungen (cm)	
	150	200	250	300	Stoff	Fertigmaß
240	825	-	-	-	231	253
300	925	970	1 070	-	289	310
360	990	1 035	1 140	-	349	370
420	-	1 210	1 325	1 380	406	428
480*	-	1 210	1 325	1 380	466	488
540*	-	1 320	1 450	1 545	524	545

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite

Der Abstand zwischen den Halterungspunkten ist 10 cm kleiner als das Fertigmaß der Markise.

* Bei geschlossener Markise kann ein Spalt in der Kassette entstehen





Im Standard:

- Min. Breite 220 cm
- Manueller Antrieb (Kurbel)
- Wand / Deckenmontage (nur an zwei Konsolen)
- Stoffe (Bronzekerollektion) S. 30
- Winkeleinstellung 15°

Gegen Aufpreis:

- Elektrische Steuerung S. 28
- Dachsparrenkonsole S. 26
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30
- Umlackieren der Konstruktion 195 €



Standard Konstruktionsfarben:



Weiß matt



Anthrazit in Struktur



Silber in Struktur

Gegen Aufpreis 195 €:



Braun in Struktur



Schwarz in Struktur




Die neue kompakte Wandhalterung hat die Ästhetik der Markise im Einklang mit den globalen Trends im Industriedesign erheblich verbessert.

Nettopries [Euro]

Breite (cm)	Ausfall (cm)				Abmessungen (cm)	
	150	200	250	300	Stoff	Fertigmaß
240	915	-	-	-	231	249
300	1 030	1 075	1 190	-	289	307
360	1 100	1 150	1 265	-	349	367
420	-	1 345	1 475	1 535	407	425
480*					467	485
540*	-	1 465	1 610	1 715	524	542

* Bei geschlossener Markise kann ein Spalt in der Kassette entstehen

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite



*nicht alle Kombinationen sind möglich




Im Standard:

- Min. Breite 220 cm
- Wand / Deckenmontage (nur an zwei Konsolen)
- Stoffe (Bronzerekollektion) S. 30
- Winkeleinstellung 10°

Gegen Aufpreis:

- Elektrische Steuerung S. 28
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30
- Umlackieren der Konstruktion 195 €



Deckenmontage



Standard Konstruktionsfarben:



Weiß matt



Anthrazit in Struktur



Silber in Struktur

Gegen Aufpreis 195 €:



Braun in Struktur



Schwarz in Struktur

LED nur in Standard-Strukturfarben



Nettopreis [Euro]

Breite (cm)	Ausfall (cm) mit Gelenkarmhalters					
	PIANO		MEZZO			FORTE
	150	200	250	300	350	400
240	750	-	-	-	-	-
310	860	895	935	-	-	-
360	925	960	1000	-	-	-
420	1110	1155	1205	1315	1415	-
480						1815
540	1340	1400	1350	1470	1580	2000
600	1510	1465	1545	1700	1645	2085
720	1690	1780	1805	1905	2055	2685

4 Arme 3 Arme


Preis [Euro]

Abmessungen (cm)		LED	
Stoff	Fertigmaß	In Armen (1 st)	
		Ausfall	Preis
231	253	250*	145
293	321	300*	165
349	371	350*	230
406	428		
466	488		
524	546		
581	603		
701	723		

LED in Armen mit Somfy iO Motor

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite

* Nicht erhältlich in RAL 7016



Im Standard:

- Manueller Antrieb (Kurbel)
- Deckenkonsolen S. 26
- Volant S. 29
- Stoffe (Bronzekerollektion) S. 30
- Winkeleinstellung 15°

Gegen Aufpreis:

- LED in Armen
- Elektrische Steuerung S. 28
- Dachsparrenkonsole S. 26
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30
- Frontbügelstützen S. 13
- Umlackieren der Konstruktion 195 €




Wandmontage

Standard Konstruktionsfarben:

RAL 9016 M	RAL 7016 S	RAL 9006 S
Weiß matt	Anthrazit in Struktur	Silber in Struktur


Gegen Aufpreis 195 €:

RAL 8019 S	RAL 9005 S
Braun in Struktur	Schwarz in Struktur



Nettopreis [Euro]

Breite (cm)	Ausfall (cm) mit Gelenkarmhalters					Abmessungen (cm)	
	PIANO		MEZZO			Stoff	Fertigmaß
	150	200	250	300	350		
240	750	-	-	-	-	231	253
300	860	895	935	-	-	293	321
360	925	960	1000	-	-	349	371
420	1110	1155	1205	1315	1415	406	428
480						466	488
540	1340	1400	1350	1470	1580	524	546
600	1510	1465	1545	1700	1645	581	603
720	1690	1780	1805	1905	2055	701	723
	4 Arme		3 Arme			Toleranz bei ± 2 cm in der Breite	



Im Standard:

- Manueller Antrieb (Kurbel)
- Wand-/Deckenkonsolen S. 26
- Volant S. 29
- Stoffe (Bronzerkollektion) S. 30
- Winkeleinstellung 15°

Gegen Aufpreis:

- Elektrische Steuerung S. 28
- Dachsparrenkonsole S. 26
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30
- Frontbügelstützen S. 13
- Umlackieren der Konstruktion 195 €



Standard Konstruktionsfarben:



Weiß matt



Anthrazit in Struktur



Silber in Struktur

Gegen Aufpreis 195 €:



Braun in Struktur



Schwarz in Struktur

LED nur in Standard-Strukturfarben
(Deckenmontage)



Nettopreis [Euro]

Breite (cm)	Ausfall (cm)				
	150	200	250	300	350
240	575	-	-	-	-
300	640	685	725	-	-
360					
420	745	790	835	990	1070
480					
540	1 045	1 110	1 035	1 085	1 175
600	1 205	1 175	1 305	1 375	1 335
720	1 325	1 400	1 450	1 535	1 650

zusammengebaute Markise

Abmessungen (cm)	
Stoff	Fertigmaß
231	246
289	304
349	364
406	421
466	481
524	539
584	600
701	717

LED	
In Armen(1st)	
Ausfall	Preis
250	145
300	165
350	230

LED in Armen mit Somfy iO motor

* Nicht erhältlich in RAL 7016

nur mit elektrischer Steuerung


840	-	-	1 915	1 980	2 000
960	-	-	2 065	2 150	2 315
1 080	-	-	2 315	2 380	2 465
1 200	-	-	2 480	2 650	2 785

Markise in 2 teilen

817	830	Markise in zwei Hälften mit aufgerollte Tuchenlang der Ausladung (ohne Aufpreis)	240 € Aufpreis für Markise Zusammenbauen
937	950		
1 052	1 064		
1 171	1 185		

Toleranz bel ± 2 cm in der Breite

2 Arme	3 Arme	4 Arme	5 Arme
--------	--------	--------	--------




Im Standard:

- Manueller Antrieb (Kurbel)
- Wand-/Deckenkonsolen S. 26
- Volant S. 29
- Stoffe (Bronzerkollektion) S. 30
- Winkeleinstellung 15°

Gegen Aufpreis:

- LED in Armen (Deckeninstallation)
- Elektrische Steuerung S. 28
- Dachsparrenkonsole S. 26
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30
- Frontbügelstützen S. 13
- Express 3 Tage (Bestätigung erforderlich) +15%
- Umlackieren der Konstruktion 195 €



Standard Konstruktionsfarben:

RAL
1013

Creme

**Produkt vorübergehend
nicht verfügbar**



Armhalterung

Nettopreis mit Motor [Euro]

Breite (cm)	Ausfall [cm]	
	460	485
540	3 000	3 150
600	3 150	3 295
720	3 520	3 650
840	4 325	4 390
960	4 760	4 630
1 080	4 980	5 000
1 200	5 785	6 065

zusammengebaute Markise

Markise in 2 teilen	2 Arme	3 Arme	4 Arme
840	4 325	4 390	
960	4 760	4 630	
1 080	4 980	5 000	
1 200	5 785	6 065	

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite

Markise in zwei
Hälften mit aufgerollte
Tuchenlang
der Ausladung
(ohne Aufpreis)

240 €
Aufpreis
für Markise
Zusammen-
bauen

Im Standard:

- Elektrische Steuerung:
- Breite < 600 cm SUNEА NHK (S50-SU-RK)
- Breite > 600 cm TITAN RTS NHK (S100-TI-RK)
- Wandkonsolen nur
- Volant S. 29
- Stoffe (Bronzekerlektion) S. 30
- Winkeleinstellung 15°

Gegen Aufpreis:

- Stoffe (Goldkerlektion) S. 30
- Frontbügelstützen S. 13
- Express 3 Tage +15%
- (Bestätigung erforderlich)
- Umlackieren der Konstruktion 390 €



EN 13561



5+60°

Standard Konstruktionsfarben:

RAL
9016 M

Weiß matt

RAL
7016 S

Anthrazit in
Struktur

RAL
9006 S

Silber in
Struktur

RAL
8019 S

Braun in
Struktur

Gegen Aufpreis 195 €:



Nettopreis [Euro]

Breite (cm)	Ausfall [cm]	Abmessungen (cm)	
		Stoff	Fertigmaß
480	1 350	466	481
540	1 435	524	539
600		584	600
720	1 880	701	717
840	2 140	819	835
960	2 565	934	950
1 080	2 675	1 054	1 070
1 200	2 870	1 169	1 185

zusammengebaute Markise

Markise in 2 teilen	2 Arme	3 Arme	4 Arme
840	2 140	819	835
960	2 565	934	950
1 080	2 675	1 054	1 070
1 200	2 870	1 169	1 185



Gelenke

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite

Markise in zwei
Hälften mit aufgerollte
Tuchenlang
der Ausladung
(ohne Aufpreis)


240 €
Aufpreis
für Markise
Zusammen-
bauen

Im Standard:

- Manueller Antreib (Kurbel)
- Wand-/Deckenkonsolen S. 26
- Volant S. 29
- Stoffe (Bronzekerlektion) S. 30
- Winkeleinstellung 15°

Gegen Aufpreis:

- Elektrische Steuerung S. 28
- Dachsparrenkonsole S. 26
- Stoffe (Goldkerlektion) S. 30
- Frontbügelstützen S. 13
- Umlackieren der Konstruktion 195 €



System CROSS



Gelenke



Standard Konstruktionsfarben:



Weiß matt



Silber in Struktur



Anthrazit in Struktur




ADAGIO Kassette (optional)

Nettopreis [Euro]

Breite (cm)	Ausfall (cm)				+ADAGIO Kassette (gegen Aufpreis)
	200	250	300	350	
180	785	845	-	-	120
240			865	945	145
300	-	-	1015	1085	170
360	-	-	-	-	195

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite



Im Standard:

- Manueller Antrieb (Kurbel)
- Wand-/Deckenkonsolen S. 26
- Volant S. 29
- Stoffe (Bronzekerollektion) S. 30
- Winkeleinstellung 15°

Gegen Aufpreis:

- LED in Armen (Deckeninstallation)
- Elektrische Steuerung S. 28
- Dachsparrenkonsole S. 26
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30
- Adagio Kassette
- Umlackieren der Konstruktion 195 €

Ausfall gemessen entlang der Warenbahnlinie



Standard Konstruktionsfarben:





Creme



Silber in
Struktur




Anthrazit in
Struktur



Neigungswinkel der Markise im Bereich von 5-30°
Winkel in offenen Armen 170-140° unveränderlich




Ansicht von Unten



Net price [Euro]

Breite (cm)	Ausfall (cm)			Abmessungen (cm)	
	250	300	350	Stoff	Fertigmaß
310	890	-	-	289	312
360	925	-	-	349	362
420	1055	1075	1165	406	419
480				466	479
540	1130	1160	1280	524	537
600	1250	1265	1390	584	598
Winkel	140°	140/170°	170°		

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite




Im Standard:


- Manueller Antrieb (Kurbel)
- Wand-/Deckenkonsolen S. 26
- Volant S. 29
- Stoffe (Bronzerkollektion) S. 30

Gegen Aufpreis:

- Elektrische Steuerung S. 28
- Dachsparrenkonsole S. 26
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30
- Frontbügelstützen S. 13
- Umlackieren der Konstruktion 195 €



Wandmontage



Deckenmontage



Standard Konstruktionsfarben:



Weiß matt



Anthrazit in Struktur



Silber in Struktur




Winkelenstellung

1. Schrauben 1 & 2 lösen
2. Schrauben 3 drehen und Winkel einstellen
3. Schrauben 1 & 2 festziehen

Nettopreis [Euro]

Breite (cm)	Ausfall (cm)			Abmessungen (cm)	
	150	200	250	Stoff	Fertigmaß
240	500	-	-	231	241
300	555	585	630	289	299
360				349	359
420	650	685	715	406	416
480				466	476

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite



Im Standard:

- Min. Breite 196 cm
- Manueller Antrieb (Kurbel)
- Wand-/Deckenkonsolen S. 26
- Volant S. 29
- Stoffe (Bronzekerlektion) S. 30
- Winkeleinstellung 15°

Gegen Aufpreis:

- Elektrische Steuerung (nur mit NHK) S. 28
- Dachsparrenkonsole S. 26
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30
- Frontbügelstützen S. 13
- Umlackieren der Konstruktion 195 €

Technische/Frontbügelstütze Informationen

KONSOLEN

Markise	Breite [cm]	Konsolen (st)		Tuchbahn
		Wand/Decke	Zentral	
CROSS	240-299	2	0	3
	300-360	2	0	3
PIANO	361-480	3	0	4
ALLEGRO	481-540	4	0	5
treMOLo	541-600	4	1	5
ADAGIO	601-660	5	1	6
MEZZO	661-720	5	1	6
FORTE	721-780	5	1	7
	781-840	5	1	7
	841-960	6	1	8
	961-1020	6	2	9
	1021-1080	6	2	9
	1081-1200	7	2	10

ARME

Markise	Breite (cm)	Arme (st)					
		Ausfall (cm)					
		150	200	250	300	350	400
CROSS	240-299	2	2	2	-	-	-
	300-360	2	2	2	-	-	-
PIANO	361-480	2	2	2	2	2	-
ALLEGRO	481-540	2	2	2	2	2	2
treMOLo	541-600	3	3	2	2	2	2
ADAGIO	601-660	4	3	3	3	2	2
MEZZO	661-720	4	3	3	3	3	3
FORTE	721-780	-	-	3	3	3	3
	781-840	-	-	4	3	3	3
	841-960	-	-	4	3	3	3
	961-1020	-	-	4	4	4	3
	1021-1080	-	-	5	4	4	3
	1081-1200	-	-	5	4	4	4

2 Arme 3 Arme 4 Arme 5 Arme

Standard Konstruktionsfarben:




eloxiert

185 €/pair


- Schnelle Montage und Demontage
- Regulierbare Höhe 150cm bis 250cm
- Schützt Markisen gegen Wind



Frontbügelhalterung



Terrassenhalter



Nicht empfohlen für Markisen mit Motoren. Nicht zu verwenden für Markisen mit Windsensor.



CAPRI = in der Kassette



COMO = ohne Kassette



seitlicher Halterung
(Montage in der Nische)



Innovative Halterung
(reduziert Kosten, erhöht Stabilität)
MONTAGE UM DIE HÄLFTE BILLIGER



Standard Konstruktionsfarben:

RAL 1013

Creme

RAL 9016 M

Weiß matt

RAL 9006 S

Silber in Struktur

schwarze Endkappen

Öffnung der Arme bis 90°
Optimaler Neigungswinkel ist 45°




Nettopreis [Euro]

Breite (cm)	Ausfall (cm)				+CAPRI Kassette (Aufpreis)	Abmessungen (cm)	
	80	100	140	160		Stoff	Fertigmaß
120	315	330	340	350	55	115	125
180	380	400	420	435	85	173	183
240	455	465	500	520	110	231	243
300	515	545	565	615	135	289	301
360	515	545	565	615	165	349	361
420	515	545	565	615		406	419
480	515	545	565	615		466	479

Mögliche CAPRI Kassette

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite



Im Standard:

- Manueller Antrieb (Kurbel)
- Wand-/Deckenkonsolen
- Volant S. 29
- Stoffe (Bronzekerollektion) S. 30
- Ovale Halterungen

Gegen Aufpreis:

- Elektrische Steuerung S. 28
- CAPRI Kassette
- Seitlicher Halterung
- COMO / CAPRI 9 €/st S. 26
- Stoffe (Goldkollektion) S. 30
- Umlackieren der Konstruktion 130 €



GARDA


Balkonmarkise



Nettopreis [Euro]

Höhe [cm]	Breite [cm]						
	120	180	240	300	360	420	480
200	230	305	315	375	395	465	480
250	240	315	335	405	430	510	520

Standard Konstruktionsfarben:



Weiß matt Creme

ACHTUNG! Das Überstreichen der Struktur ist nicht möglich

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite

Ausfall der Arme 60 cm

Manuelle Neupositionierung des Stoffes

Im Standard:

- Min. Breite 80 cm
- Manueller Antreib (Kurbel)
- Wand-/Deckenkonsolen
- Valant S. 29
- Stoffe (Bronzekerollektion) S. 30
- Arme 60 cm




VERTICA – Senkrechtmarkise

Nettopreis [Euro]

Höhe [cm]	Breite [cm]						
	120	180	240	300	360	420	480
200	195	250	270	345	360	425	455
250	205	280	295	370	395	455	490

Standard Konstruktionsfarben:



Creme Weiß matt Silber in Struktur



+CAPRI Kassette (Aufpreis)	55	85	110	140	165
----------------------------	----	----	-----	-----	-----

Mögliche CAPRI Kassette

Toleranz bei ± 2 cm in der Breite

Im Standard:

- Manueller Antreib (Kurbel)
- Wand-/Deckenkonsolen
- Stoffe (Bronzekerollektion) S. 30

Gegen Aufpreis:

- Umlackieren der Konstruktion 130 €





Standardfarben:

DB
703

RAL
9006

RAL
9016

andere RAL

5

+10%

+10%

+20%

5 JAHRE * GARANTIE * 5 JAHRE

struktureller Anthrazit

Silber

Weiß

andere RAL

Im Standard:

- Elektrischer Antrieb: TORRO Funk Motor (1 Module) + 5-Kanal Fernbedienung
- Stoffe: DK, OX, LIN, CUB (S. 7)
- Konstruktionsfarbe: struktureller Anthrazit DB 703
- Neigungswinkel: 8-14°
- Schutzdach
- Entwässerung: Rinne
- Seitendichtungen
- Windwiderstand: 3. Klasse (≤49 [km/h])

Gegen Aufpreis:

- Elektrischer Antrieb: Funk Motor SOMFY iO (1 Module) + 5-Kanal Fernbedienung 140 €
- SOMFY iO (2 Module) + 5-Kanal Fernbedienung 225 €
- Konstruktionsfarbe: RAL 9016, RAL 9006 10%
- Konstruktionsfarbe: andere RAL 20%
- Stoffe SOLTIS W96 25 €/m²
- LED Beleuchtung: 1 LED-Spot - SOMFY 45 €
- **LED Beleuchtung: 1 LED-Spot - TORRO 39 €**
- Deckenkonsolen (Satz) 115 €
- Säule über 2,4 m 105 €/pc
- SKY-Paneel 20 €/m
- NEUES!**

Nettopreis [EUR]

Ausfall [cm]	torro Radio									
	Breite [cm]									
	250	300	400	500	550	600	600	700	800	900
250	3 500	3 570	4 050	4 510	5 720	5 780	5 970	6 820	6 980	7 740
300	3 770	3 840	4 370	4 860	6 180	6 250	6 440	7 360	7 540	8 350
350	3 840	3 920	4 460	4 980	6 320	6 400	6 580	7 520	7 720	8 560
400	4 130	4 230	4 810	5 360	6 830	6 930	7 110	8 110	8 330	9 220
450	4 380	4 480	5 100	5 700	7 320	7 420	7 610	8 670	8 910	9 860
500	4 690	4 800	5 470	6 100	7 860	7 970	8 150	9 280	9 550	10 560
550	4 840	4 960	5 660	6 340	-	-	8 450	9 650	9 930	11 000
600	5 230	5 360	6 090	6 810	-	-	9 100	10 360	10 660	11 780
650	5 290	5 430	6 190	6 920	-	-	9 240	10 520	10 840	11 980
700	5 440	5 590	6 390	7 160	-	-	9 540	10 880	11 220	12 420

somfy. SUNEa iO 25

somfy. SUNEa iO 40

SOMFY iO Funk Motor ist gegen Aufpreis

2 x Säulen mit 2 Führungen

2 x Säulen mit 3 Führungen

3 x Säulen mit 3 Führungen





Standardfarben:

DB 703
struktureller Anthrazit

RAL 9006
Silber

RAL 9016
Weiß

andere RAL

+10%

+10%

+20%

5 JAHRE GARANTIE 5 JAHRE

Nettopreis [EUR]

Ausfall [cm]	torro Radio							
	Breite [cm]							
	250	300	400	500	600	700	800	900
250	4 740	4 950	5 590	6 110	8 320	9 170	9 650	10 410
300	5 150	5 370	6 060	6 600	9 000	9 920	10 420	11 230
350	5 220	5 450	6 150	6 720	9 140	10 080	10 600	11 440
400	5 670	5 920	6 660	7 260	9 910	10 910	11 450	12 340
450	5 920	6 170	6 950	7 600	10 410	11 470	12 030	12 980
500	6 230	6 490	7 320	8 000	10 950	12 080	12 670	13 680
550	6 670	6 930	7 790	8 530	11 680	12 880	13 480	14 550

SOMFY. SUNEa iO 25

SOMFY iO Funk Motor ist gegen Aufpreis

4 x Säulen mit 2 Führungen


6 x Säulen mit 3 Führungen

Im Standard:

- Elektrischer Antrieb: TORRO Funk Motor (1 Module) + 5-Kanal Fernbedienung
- Stoffe: DK, OX, LIN, CUB (S. 7)
- Konstruktionfarbe: struktureller Anthrazit DB 703
- Neigungswinkel: 8-14°
- Schutzdach
- Entwässerung: Rinne
- Seitendichtungen
- Windwiderstand: 3. Klasse (≤49 [km/h])

Gegen Aufpreis:

- Elektrischer Antrieb: Funk Motor
 - SOMFY iO (1 Module) + 5-Kanal Fernbedienung 140 €
 - SOMFY iO (2 Module) + 5-Kanal Fernbedienung 225 €
 - Konstruktionfarbe: RAL 9016, RAL 9006 10%
 - Konstruktionfarbe: andere RAL 20%
 - Stoffe SOLTIS W96 25 €/m²
 - LED Beleuchtung: 1 LED-Spot - SOMFY 45 €
 - LED Beleuchtung: 1 LED-Spot - TORRO 39 €
 - Deckenkonsolen (Satz) 115 €
 - Saule über 2,4 m 105 €/pc
 - SKY-Paneel 20 €/m
- NEUES!**



Ausfall [cm]	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
A [cm]	34	35	39	39	40	40	41	42	44	45
B [cm]	60	65	65	70	76	81	86	91	91	96
Anzahl der Querbalken	5	6	6	7	8	9	10	11	11	12

A - ungefähre Höhe des Stoffes nach dem zusammen Falten
B - ungefähre Tiefe des Stoffes nach dem zusammen Falten



Standardfarben:

DB
703

RAL
9006

RAL
9016

andere RAL

+10%

+10%

+20%

5 JAHRE GARANTIE 5 JAHRE
5

Nettopreis [EUR]

Höhe [cm]	torro Radio							
	Breite [cm]							
	250	300	400	500	600	700	800	900
250	2 900	2 960	3 340	3 720	4 950	5 600	5 760	6 350
300	3 160	3 230	3 660	4 070	5 420	6 140	6 320	6 970
350	3 230	3 310	3 750	4 190	5 560	6 300	6 500	7 170
400	3 530	3 620	4 100	4 570	6 090	6 890	7 110	7 830
450	3 770	3 880	4 400	4 900	6 590	7 450	7 690	8 470
500	4 080	4 200	4 760	5 310	7 130	8 070	8 330	9 170
550	4 240	4 360	4 960	5 550	7 430	8 430	8 710	9 610
600	4 620	4 750	5 390	6 010	8 080	9 140	9 440	10 390
650	4 680	4 820	5 480	6 130	8 220	9 300	9 620	10 590
700	4 830	4 980	5 680	6 360	8 520	9 660	10 000	11 030

somfy. SUNEa iO 25

somfy. SUNEa iO 40

SOMFY iO Funk Motor ist gegen Aufpreis

1 Modulbreite

2 Module

Im Standard:

- Elektrischer Antrieb: TORRO Funk Motor (1 Module) + 5-Kanal Fernbedienung
- Stoffe: DK, OX, LIN, CUB (S. 7)
- Konstruktionfarbe: struktureller Anthrazit DB 703
- Neigungswinkel: 8-14°
- Schutzdach
- Entwässerung: Rinne
- Seitendichtungen
- Windwiderstand: 3. Klasse (≤49 [km/h])



Installation:

- Verwendungsbereich auf vorhandener Konstruktion wie:
- Holz
- Stahl
- Beton


Gegen Aufpreis:

- Elektrischer Antrieb: Funk Motor
- SOMFY iO (1 Module) + 5-Kanal Fernbedienung 140 €
- SOMFY iO (2 Module) + 5-Kanal Fernbedienung 225 €
- Konstruktionfarbe: RAL 9016, RAL 9006 10%
- Konstruktionfarbe: andere RAL 20 %
- Stoffe SOLTIS W96 25 €/m²
- LED Beleuchtung: 1 LED-Spot - SOMFY 45 €
- LED Beleuchtung: 1 LED-Spot - TORRO 39 €
- Deckenkonsolen (Satz) 115 €
- SKY-Paneel 20 €/m


NEUES!




***Stoffanschläge 17 cm von der Wand entfernt**




1. Führung



2. Säule + Fuß (2a)



3. Rinne




Optional – Gegen Aufpreis

A	B	C	D
schließendes Dreieck*	Versteifungsbalken zur seitlichen Montage	Säule + Fuß	SKY panel
bis zu 4 m = 195 €/Stk. bis zu 5 m = 240 €/Stk. bis zu 6 m = 300 €/Stk.	bis zu 4 m = 145 €/Stk. bis zu 5 m = 175 €/Stk. bis zu 6 m = 200 €/Stk. (notwendig für die ZIP- und Dreiecksmontage)	bis zu 2.4 m = 135 €/Stk. über 2.4 m = 240 €/Stk.	20 €/m Transparente Platte aus Kristallmaterial (vorgeschlagen als zweite Möglichkeit von Schutzdach)


Montagehalterung Ecke

225 €/Stk.
Wird verwendet, um die Pergola mit der Ecke an der Wand mit Dämmstoff auszurichten



4. Spannbalken



5. Stoffbalken





6. Versteifungsbalken



*Kann den Windwiderstand auf Klasse 2 reduzieren



rahmenloses System



Net price [EUR]

Höhe [cm]	ESG-Glas 10 cm						
	Umschließungsbreite [cm]						
	200	300	400	500	600	700	800
220	1 015	1 336	1 656	1 977	2 329	2 650	2 970
230	1 037	1 365	1 693	2 022	2 381	2 710	3 038
240	1 058	1 395	1 731	2 067	2 434	2 770	3 106
250	1 080	1 424	1 768	2 111	2 486	2 830	3 174
260	1 102	1 453	1 805	2 156	2 539	2 890	3 242
270	1 124	1 483	1 842	2 201	2 591	2 950	3 309
panel quantity	2	3	4	5	6	7	8

Aufkleber zur Markierung der Scheibe (Vogelsymbol) 7,50 €/ 6 Stück

Standardfarben:



struktureller Anthrazit



Silber



Weiß



andere RAL





Standardfarben:

DB 703 RAL 7016 S RAL 9006 +20% andere RAL

struktureller Anthrazit struktureller Anthrazit Silber



Kassetten-
querschnitt
[mm]




Im Standard:

- Electric drive: TORRO Radio (ohne Fernbedienung)
- Fabric: EKTRAN
- Structure colour: Anthracite in structure DB703, RAL7016, RAL9006

Gegen Aufpreis:

- Elektrischer Antrieb: Funk Motor SOMFY iO
- Stoffe: SOLTIS 92
- CristalPVC (bis zu 350 cm Breite)

85 €
20 €/m²
20 €/m²



Der Querschnitt der Führung [mm]

Hinweis:

Abmessungen über die Breite von 400 cm sind außergewöhnlich und das Material kann in seinem mittleren Teil durch Biegung des Wickelrohrs gewellt werden. Das Phänomen beeinträchtigt die ordnungsgemäße Funktion des Rollladens nicht und kann nicht reklamiert werden

Nettopreis [EUR]

Höhe [cm]	TORRO Radio																
	Breite [cm]																
	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
100	357	385	415	443	473	501	531	561	589	619	649	677	708	735	766	794	824
125	378	409	439	471	501	531	561	591	624	654	684	714	746	776	806	837	869
150	400	432	465	497	529	561	591	624	656	688	720	753	785	817	847	880	912
175	424	456	490	523	557	589	624	656	690	723	757	789	824	856	888	923	957
200	445	482	514	551	585	619	654	688	723	757	791	828	862	897	931	966	1000
225	469	505	540	576	613	649	684	720	757	791	828	865	901	935	972	1009	1043
250	490	529	566	602	641	677	714	753	789	828	865	901	940	976	1013	1052	1088
275	514	553	591	630	669	708	746	785	824	862	901	940	978	1017	1056	1095	1133
300	535	576	615	656	697	735	776	817	856	897	935	976	1017	1056	1097	1135	1176



SOMFY iO Funk Motor ist gegen Aufpreis

Nicht durch die Betriebsgarantie abgedeckt



Standardfarben:

DB
703

RAL
9016

struktureller
Anthrazit

Weiß


Nettopreis [EUR]

Ausfall [cm]	Standardkammerlamellen	Breite [cm]					Anzahl der LED-Lamellen *
		200	250	300	350	400	
198	10	3 865	4 220	4 510	4 800	5 095	2
216	11	3 980	4 400	4 715	5 010	5 300	
234	12	4 095	4 540	4 965	5 235	5 510	
252	13	4 350	4 745	5 175	5 445	5 850	
270	14	4 525	4 930	5 290	5 610	6 055	3
288	15	4 640	5 000	5 500	5 815	6 265	
306	16	4 760	5 210	5 615	6 045	6 470	
324	17	4 940	5 325	5 820	6 315	6 680	
342	18	5 060	5 400	5 940	6 480	6 885	4
360	19	5 190	5 620	6 230	6 700	7 175	
378	20	5 465	5 825	6 500	6 955	7 540	
396	21	5 580	6 030	6 705	7 225	8 010	
414	22	5 625	6 240	6 825	7 390	8 220	5
432	23	5 815	6 355	7 030	7 860	8 690	
450	24	6 065	6 430	7 475	8 085	8 955	
468	25	6 185	6 635	7 685	8 560	9 165	
486	26	6 300	6 755	7 800	8 720	9 375	6
504	27	6 415	7 150	8 005	8 925	9 580	
522	28	6 975	7 795	8 830	9 530	10 230	
540	29	7 090	7 915	9 035	9 735	10 435	
558	30	7 400	7 985	9 155	9 900	10 640	6
576	31	7 520	8 195	9 365	10 105	10 850	
594	32	7 635	8 315	9 480	10 270	11 055	
612	33	7 750	8 650	9 685	10 475	11 265	
630	34	8 000	8 990	9 935	10 770	11 605	6
648	35	8 120	9 105	10 145	10 980	11 810	
666	36	8 235	9 180	10 260	11 140	12 020	
684	37	8 370	9 400	10 485	11 360	12 240	


2 x Säule

3 x Säule

* Anzahl LED-Lamellen je nach Ausfall (Option) gilt für beide Pergola-Modelle




A



A. Standardausführung mit sichtbarer Lamellen bei vollständiger Öffnung.

B



B. Ausführung mit zusätzlichem **Abdeckblende** um den Rahmen, der bei vollständiger Öffnung die Sicht auf die Lamellen verdeckt.
Zuzahlung 60 EUR / lm (2x Breite und 2x Ausfall gezählt).




Standardfarben:



struktureller
Anthrazit

Weiß



Mögliche Farbkombination
(gilt für beide Pergola-Modelle):

Varianten	Rahmen	Säule	Lamellen
A	DB 703		
B	DB 703		RAL 9016
C	RAL 9016		
D	RAL 9016		DB 703

Im Standard (gilt für beide Pergola-Modelle):

- Elektrische Steuerung (Motor)
- TELECO-Funksteuergerät
- 64-Kanal-Fernbedienung

Gegen Aufpreis (gilt für beide Pergola-Modelle):

- LED-Beleuchtung (Streifen) in den Lamellen oder dem Pergola-Rahmen **50 €/mb**
- ZIP-78 und verglaste Abdeckung (siehe Preisliste Pergola Square S. 8-10)

Nettopreis [EUR]


Ausfall [cm]	Standard-kammer-lamellen	Breite [cm]				
		200	250	300	350	400
200	10	3 980	4 340	4 625	4 920	5 210
218	11	4 100	4 515	4 835	5 125	5 420
236	12	4 215	4 655	5 080	5 355	5 625
254	13	4 465	4 865	5 290	5 565	5 970
272	14	4 645	5 050	5 410	5 726	6 175
290	15	4 760	5 120	5 615	5 935	6 380
308	16	4 880	5 325	5 735	6 160	6 590
326	17	5 060	5 445	5 940	6 435	6 795
344	18	5 175	5 515	6 055	6 595	7 005
362	19	5 310	5 740	6 345	6 820	7 295
380	20	5 580	5 945	6 620	7 070	7 655
398	21	5 700	6 150	6 825	7 345	8 130
416	22	5 815	6 355	6 945	7 505	8 335
434	23	5 935	6 475	7 150	7 980	8 805
452	24	6 180	6 545	7 590	8 200	9 075
470	25	6 300	6 755	7 800	8 675	9 285
488	26	6 420	6 870	7 920	8 835	9 490
506	27	6 535	7 270	8 125	9 045	9 700
524	28	7 090	7 915	8 950	9 645	10 345
542	29	7 210	8 030	9 155	9 855	10 555
560	30	7 520	8 105	9 270	10 015	10 760
578	31	7 635	8 315	9 475	10 225	10 965
596	32	7 755	8 430	9 600	10 385	11 175
614	33	7 870	8 770	9 805	10 595	11 380
632	34	8 120	9 110	10 055	10 890	11 720
650	35	8 235	9 225	10 260	11 095	11 930
668	36	8 355	9 300	10 380	11 260	12 135
686	37	8 485	9 520	10 600	11 480	12 355

4 x Säule


6 x Säule

Arbeitsbereich der Lamellen


0° vollständige Schließung



90° „bequeme“ Position



110° volle Öffnung




Der Lamellenabstand beträgt 180 mm

Standard-Kammerlamellen




Die Dichtung schließt das Dach und garantiert dessen Dichtheit

Kammerlamelle mit Platz für LED-Beleuchtung




LED-Band



Rahmen mit integrierter Regenrinne


Säule



Abdeckblende (Platz für Kabel, Installationen)

Lamellen sind offen 90°

Lamellen sind geschlossen 0°
Rundum-Dachabdichtung





VERANDA

Innen / Außen



Standard Konstruktionsfarben:



struktureller Anthrazit



struktureller Weiß



andere RAL



Im Standard:

- Stoff: Soltis 92 / 86 / W96*
- Konstruktionsfarben: RAL 7016 / 9016

*Soltis W96 - Größter Gewebeumlenkeffekt

- Innen- und Außenmontage
- Windwiderstand: 3. Klasse (≤ 49 [km/h])
- Modularer Ausbau möglich (zwei Führungen- Halterung F)
- Min. Breite 150 cm, min. Höhe 100 cm
- Max. Breite 450 cm, max. Höhe 500 cm,
- Max. 16 m² pro Modul

Nettopreis [EUR]

Ausfall [cm]	Breite [cm]					
	200	250	290	350	400	450
100	1 055	1 140	1 210	1 315	1 405	1 490
150	1 135	1 235	1 315	1 430	1 525	1 625
200	1 220	1 325	1 415	1 540	1 650	1 755
250	1 300	1 420	1 515	1 655	1 770	1 885
300	1 385	1 515	1 615	1 765	1 895	2 020
350	1 470	1 605	1 715	1 880	2 015	2 150
400	1 550	1 700	1 815	1 990	2 135	-
450	-	1 790	1 915	2 100	-	-
500	-	1 885	2 015	-	-	-

Aufpreis für elektrische Steuerung [EUR]

name	somfy		torro		
	code	preis	code	preis	
Funk-Motor RTS	S40-AL-RO	365	MA-T50-RO	220	
Fernbedie- nung	1-kanal	SP1-RO	39	TP1-RO	30
	5-kanal	SP5-RO	69	TP5-RO	60
Radio motor IO	S40-SU-IO	365	-	-	
Fernbedie- nung	1-kanal	SP1-IO	39	-	-
	5-kanal	SP5-IO	69	-	-
Verdrahteter Motor	S30-SO-WO	210	MA-T50-WO	160	

Aufpreis für Sensor

Solar-Windsensor	-	-	TCN-SW	105
Windsensor Eolis WireFree IO	SCW-WIR-IO	130	-	-

STOFF PRICE

Leistung	Preis für Stoffkollektion [Euro/m ²]*		
	kupfer	bronze	gold
Fertiggenähtes Tuch (ohne Austausch)	20	25	35

*Der Preis wird für jede angefangene m² der Gesamtabmessungen der Markise berechnet. Bei der Bestellung eines einzelnen Volants beträgt das Minimum 3 m²



Gegen Aufpreis:

- Visualisierung des Markise **35 €**
- Druck auf dem Tuch oder Volant
- individuelle Preisgestaltung**

Standardabmessungen der Kurbel [cm]:
100, 150, 180, 200, 250 – im Preis der Markise

ACHTUNG! Wir führen keinen Austausch von Bezügen in ausgebeuteten Vordächern anderer Hersteller

ERSATZTEILE

Markise	Wandkonsole [stk.]		Deckenkonsole [stk.]		Dachsparrenkonsole [stk.]		Seitenarmhalter COMO, CAPRI [stk.]	
	Code	Preis	Code	Preis	Code	Preis	Code	Preis
		MW-W02...	16,00	ME-S01...	18,00	MR-S03...	26,00	MN-W08...
PIANO								
MEZZO								
FORTE								
CROSS								
ADAGIO								
ALLEGRO								

Code / projektion / preis	Arme [stk.] MEZZO, ADAGIO, FORTE	Code / projektion / preis	Arme [stk.] MEZZO, ADAGIO, FORTE	Armhalter [pc] MEZZO, ADAGIO, PIANO		
ME-M25L... ME-M25P... 2,5 m - 90 €		ME-P15L... ME-P15P... 1,5 m - 75 €		MM-WRD...	45 €	
ME-M30L... ME-M30P... 3,0 m - 105 €		ME-P20L... ME-P20P... 2,0 m - 80 €			FORTE	
ME-M35L... ME-M35P... 3,5 m - 125 €		ME-P25L... ME-P25P... 2,5 m - 85 €				
ME-F40L... ME-F40P... 4,0 m - 250 €		ME-M30L... ME-M30P... 3,0 m - 105 €		ME-F01L... ME-F01P...	110 €	

MW-W02...(colour)... Farbenabkürzungen: s - silber RAL-9006 r - braun RAL-8019 u - 7016 in struktur

BEFESTIGUNGSMITTEL

Typ	Name	Beschreibung	Code	Preis	Einheit	Erforderlich für eine Halterung	Anwendung
	Hülse + Mutter	Ø 50 x 110 mm	MU-T11-a	6,00	paar	1	Wärmedämmung 5 -11 cm
		Ø 50 x 160 mm	MU-T16-a	8,00			Wärmedämmung 12 -16 cm
		Ø 50 x 210 mm	MU-T21-a	10,00			Wärmedämmung 17 -21 cm
	1 lm + 9 Muttern	Ø 50 x 1000 mm	MU-T00-a	25,00	set	-	individuelle Lösungen



Markise ohne Kassette

Nettopreis [euro]

somfy			
	Breite [cm]	Code	Preis
MOTOR + SCHALTER	< 480	S30-SO-WO	245
	< 600	S40-SO-WO	270
	≥ 840	S100-TI-WO	335
	≥ 840	S100-TI-WK	380
MOTOR IO + REMOTE	< 480	S40-SU-iO	400
	< 600	S70-SU-iO	410
	≥ 800	S100-SU-iO	455
	> 840	S120-SU-iO	475
MOTOR + REMOTE	≥ 600	S100-TI-RK	455
	< 480	S30-SU-RK-iO	390
	≥ 480	S50-SU-RK-iO	415

torro			
	Breite [cm]	Code	Preis
MOTOR + SCHALTER	< 720	T50-12-WO	170
	< 480	T30-17-WK	195
	< 720	T50-17-WK	205
MOTOR + REMOTE	< 480	T30-12-RO	215
	< 720	T50-12-RO	235
	< 480	T30-12-RK	240
	< 720	T50-12-RK	260

ohne
Notfall
Kurbel

NHK (mit
Notfall
Kurbel)

Markise mit Halbkassette

Nettopreis [euro]

somfy			
	Breite [cm]	Code	Preis
MOTOR + SCHALTER	< 480	S30-SO-WO	245
	< 600	S40-SO-WO	270
	≥ 840	S100-TI-WO	335
MOTOR IO + REMOTE	< 480	S40-SU-iO	400
	< 600	S70-SU-iO	410
	≥ 600	S100-SU-iO	455
MOTOR + REMOTE	< 480	S30-SU-RK-iO	390
	≥ 480	S50-SU-RK-iO	415

torro			
	Breite [cm]	Code	Preis
MOTOR + SCHALTER	< 720	T50-12-WO	170
	< 480	T30-17-WK	195
	< 720	T50-17-WK	205
MOTOR + REMOTE	< 480	T30-12-RO	215
	< 720	T50-12-RO	235
	< 480	T30-12-RK	240
	< 720	T50-12-RK	260



1-Kanal
Handsender
Situo 1 io

5-Kanal
Handsender
Situo 5 io

5-Kanal
Handsender
Situo Variation io

Kassettenmarkise

Nettopreis [euro]

somfy			
	Breite [cm]	Code	Preis
MOTOR + REMOTE	< 480	S40-SU-iO	400
	≥ 480	S70-SU-iO	410
	< 480	S30-SU-RK-iO	390
	≥ 480	S50-SU-RK-iO	415

torro			
	Breite [cm]	Code	Preis
MOTOR + SCHALTER	< 720	T50-12-WO	170
	< 480	T30-17-WK	195
	< 720	T50-17-WK	205
MOTOR + REMOTE	< 480	T30-12-RO	215
	< 720	T50-12-RO	235
	< 480	T30-12-RK	240
	< 720	T50-12-RK	260

nur als Set (verkabelt)



Windsensor
Eolis High Speed iO
230 V

Regensensor
Ondeis 230 V

440

Empfohlen für
Pergola and Veranda



Sonnensensor Sunis WireFree io
funktioniert nur mit TaHoma
oder Connexoon Box

Wenn Sie kein TaHoma-System
haben, müssen Sie die Fernsteuer-
ung kaufen Situo Variation io




Windsensor Eolis WireFree io





Shock sensitive sensor
Eolis 3D WireFree io

Optionale Ausstattung		Kataloge Nr.	Preis			
somfy	Windsensor Eolis WireFree io	nur für io Motoren	SCW-WIR-iO	130	CONNEXOON	260
	Schock sensitive sensor Eolis 3D WireFree iO		SCW-iO	130		
	Sonnensensor Sunis WireFree io		SCS-iO	120	TaHoma®	405
	1-Kanal Handsender Situo 1 iO		SP1-iO	40		
	5-Kanal Handsender Situo 5 iO		SP5-iO	70		
	5-Kanal Handsender Situo Variation iO		SP5-VA-iO	95		
	Wandschalter Smooove Origin iO		SPI-iO	45		
	Wandschalter		nur für verdrahtete Motoren	SWI-WO	20	1-Kanal Handsender SP1-iO (SOMFY) oder TP1-RO (TORRO) im Preis vom Motoren inbegriffen.
torro	Wind und Sonnensensor Torro	nur für RTS-Motor	TCN-SW	nicht verfügbar		
	1-kanal Hand sender Torro		TP1-RO	30		
	5-kanal Hand sender Torro		TP5-RO	60		
Wandschalter	nur für verdrahtete Motoren	TWI-WO	20			



Für Halbkassetten- und Kassetten empfohlen



Für Halbkassetten- und Kassetten empfohlen



KLEINE MUSTER

Markisenquerschnitte – 65 euro

Breite: 20 cm

Farbe: RAL 7016 structure

treMOLo



PRESTO+



ADAGIO



ACHTUNG! Muster Markisen mit 50% Rabatt erhältlich, nur in einer breite von 240cm.

STOFFE VON DER GOLD-KOLLEKTION GEGEN AUFPREIS NACH m² VON DER MARKISE [Eur/m²]

KUPFER	BRONZE		GOLD	
Rabatte	Rabatte		Aufpreis	
-5 euro/m ²	0 euro		+8 euro/m ²	
Pattern	Plain	Pattern	Plain	
<p>Verfügbar solange der Vorrat reicht vorrätig sind, siehe: www.mol.net.pl</p> <p>AIR-U327 CIT-407 EAR-J111 EAR-J113 EAR-J116 ORC-6689 ORC-8219 ORC-8620 REC-149 REC-158 SAT-718 SUN-5121 SWE-672 SWE-710 SWE-817 T-5354/52 UNI-5003 UNI-925 UNI-935</p> <p>POLYESTER SWE-995 P</p>	<p>CIT-270 CIT-271 REC-099 REC-102 REC-103 REC-114 REC-115 REC-117 REC-122 REC-126 REC-138 REC-139 REC-142 REC-143 REC-148 REC-152 REC-164 REC-169 REC-170 REC-173 REC-177 REC-181 REC-182 REC-194 REC-195 REC-196 REC-198 REC-224 REC-554 REC-770 REC-775 REC-779</p> <p>T-56 T-407/7 T-407/11 T-986/15 T-986/106 T-986/727 T-1300 T-1330/504 T-5406/15 T-5406/52 T-5406/107 T-5407/15 T-5407/52 T-5407/107 T-6236/190 T-6248/190</p>	<p>REC-060 REC-070 REC-085 REC-086 REC-089 REC-097 REC-098 REC-231 REC-253 REC-321 REC-322 REC-323 REC-352 REC-362 REC-425 REC-445 REC-465 REC-720 REC-798 REC-812</p> <p>RES-2005* RES-2636* RES-2930*</p> <p>VAS-541 VAS-563 VAS-573</p> <p>CIT-165 CIT-170 CIT-171 CIT-228 CIT-274 CIT-276 CIT-277 CIT-361 CIT-433 CIT-448 CIT-502 CIT-504 CIT-643</p>	<p>ORC-D100 ORC-D108</p> <p>T-5348/79 T-5355/106 T-5371/106 T-5371/727 T-5398/97 T-5399/107 T-5399/15 T-5399/52 T-5404/106 T-5404/97 T-939/58 T-966/426 T-944/926</p> <p>Pattern auf gestreiften Stoffen wird immer nach der Projektion</p>	<p>WASSERDICHT Recsystem-Gewebe</p> <p>RWD-099 RWD-100 RWD-102 RWD-103 RWD-117 RWD-138 RWD-139 RWD-156 RWD-160 RWD-161 RWD-163 RWD-164 RWD-165 RWD-170 RWD-172 RWD-173 RWD-176 RWD-177 RWD-181 RWD-182 RWD-195 RWD-554 RWD-567 RWD-775</p> <p>Produktionszeit +1 Woche</p>

*Neues

EIGENSCHAFTEN VON ACRYLTÜCHERN

Informationen			Eigenschaften			
Unsere Referenz	Herkunft		Gewicht [g/m ²]	UV-Beständigkeit	Beständigkeit gegen Dehnung [N/5cm]	
	Land	Lieferant	UNE-EN ISO 2286 - 2	UNE-EN ISO 105 B04	der Kette entlang	dem Faden entlang
CIT	Spanien	Citel	295	7-8 / 8°	1 300	750
REC	Spanien	Recasens	290	7-8 / 8°	1 300	780
T	Italien	Para	300	7-8 / 8°	1 600	860
SUN / DIC / ORC	Frankreich	Dickson	290	4 - 5 / 5°	1 400	900

UV-Beständigkeit				
Tücher	Energetisch: % Wärme			Optisch: % Lichttransmission
	Ts Solartransmission	Rs Solarreflexion	As Solarabsorption	Tv Solartransmission
Dark	0,33 - 16,9	6,95 - 48,48	35,33 - 92,72	0,33 - 7,08
Light	11,7 - 26,98	40,87 - 64,82	8,20 - 47,43	5,16 - 27,09

Tucheigenschaften:

Trotz der höchsten Qualität der angewendeten Tücher können auf dem fertig bezogenem markisentücher gewisse „Unzulänglichkeiten“ auftreten. Diese resultieren aus den natürlichen Eigenschaften des Acryl- bzw. Polyestergeräns und aus der Verarbeitung der Tücher (Zusammennähen, Unsäumen).



1 Falten:

Im Zuge des Zusammennähens und Umsäumens der Markisentücher Können an Nähten (Stellen mit doppeltem Tuch) leichte Knickfalten entstehen.



2 Falten beim Walzen:

Während des Aus- und Aufrollen eine Markise, um den Stoff in den Nähten zu dehnen (doppelte Dicke des Stoffes), was insbesondere bei Markisen mit Kassette und Halbkassette sichtbar ist - dies führt nicht zu dauerhaften Verformungen und Beschädigungen der Stoffe, dies jedoch ist nur das Ergebnis eines technologischen Prozesses.

ACHTUNG! Alle oben erwähnten „Nachteile“ sind natürlichen Eigenschaften der Markisentücher. Über diese soll jeder Kunde informiert werden. Die natürlichen Eigenschaften der Markisentücher können keine Grundlage der Reklamation sein.

Markisen ohne Kasette														
Ausfall [cm]	Markise	Breite [cm]												
		240	300	360	420	480	540	600	720	840	960	1080	1200	
150	VIVO S. 12	500	555	555	650	650	-	-	-	-	-	-	-	-
	MEZZO/PIANO S. 8	575	640	640	745	745	1045	1205	1325	-	-	-	-	-
200	VIVO S. 12	-	585	585	685	685	-	-	-	-	-	-	-	-
	MEZZO/PIANO S. 8	-	685	685	790	790	1110	1175	1400	-	-	-	-	-
250	VIVO S. 12	-	630	630	715	715	-	-	-	-	-	-	-	-
	MEZZO/PIANO S. 8	-	725	725	835	835	1035	1305	1450	1915	2065	2315	2480	
300	MEZZO/PIANO S. 8	-	-	-	990	990	1085	1375	1535	1980	2150	2380	2650	
350	MEZZO/PIANO S. 8	-	-	-	1070	1070	1175	1335	1650	2000	2315	2465	2785	
400	FORTE S. 9	-	-	-	-	1350	1435	1435	1880	2140	2565	2675	2870	
Kassettenmarkisen														
150	treMOLo S. 7	750	860	925	1110	1110	1340	1510	1690	-	-	-	-	-
	PRESTO+ S. 5	915	1030	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	treMOLo S. 7	-	895	960	1155	1155	1400	1465	1780	-	-	-	-	-
	PRESTO+ S. 5	-	1075	1150	1345	1345	1465	-	-	-	-	-	-	-
250	treMOLo S. 7	-	935	1000	1205	1205	1350	1545	1805	-	-	-	-	-
	PRESTO+ S. 5	-	1190	1265	1475	1475	1610	-	-	-	-	-	-	-
	MODERNO S. 3	-	1840	1840	1840	2100	2430	2430	-	-	-	-	-	-
300	treMOLo S. 7	-	-	-	1315	1315	1470	1700	1905	-	-	-	-	-
	PRESTO+ S. 5	-	-	-	1535	1535	1715	1805	-	-	-	-	-	-
	MODERNO S. 3	-	-	-	2160	2190	2525	2525	-	-	-	-	-	-
350	treMOLo S. 7	-	-	-	1415	1415	1580	1645	2055	-	-	-	-	-
	PRESTO+ S. 5	-	-	-	-	1650	1805	-	-	-	-	-	-	-
	MODERNO S. 3	-	-	-	2270	2340	2640	2640	-	-	-	-	-	-
400	ADAGIO S. 6	-	-	-	-	1815	2000	2085	2685	-	-	-	-	



bestes Preis-Leistungsverhältnis