



PREISLISTE EURO Nr. 55-PLDN-2022 €

alu-sky


NEUES

Es ist ein bewegliches Dach, das auf einer Aluminiumstruktur basiert und sich in eine moderne, einfache Konstruktion einfügt. Die räumliche Form der Pergola harmoniert perfekt mit dem minimalistischen Garten, und das perfekt flache Dach stört nicht die geraden Kanten des Gebäudes.

alu-sky ist ein hervorragendes System, um den Wohnraum vom frühen Frühling bis zum späten Herbst zu vergrößern. Und die Möglichkeit, die vertikalen "Schiebe"-Glaspaneele zu verwenden,

wird Ihnen das Gefühl geben, sich in einem Wintergarten zu befinden. Durch die Installation des Rollos ZIP-78 von der Südwestseite schützen Sie das Innere der Pergola effektiv vor übermäßiger Strahlung, und durch den Bau der Pergola mit dem Rollo ZIP-78 auf jeder Seite schützen Sie sich zusätzlich davor Wind und Regen.

Jetzt einfach hinsetzen und genießen.
Das ist DEIN Platz.
Dies ist deine **alu-sky**!




Standardfarben:



struktureller
Antrazit

Weiß



Mögliche Farbkombination
(gilt für beide Pergola-Modelle):

Variante	Rahmen	Säule	Lamellen
A	DB 703		RAL 9016
B	RAL 9016		
C	DB 703		

Im Standard (gilt für beide Pergola-Modelle):

- Elektrische Steuerung (Motor)
- TELECO-Funksteuergerät
- 64-Kanal-Fernbedienung

Gegen Aufpreis (gilt für beide Pergola-Modelle):

- LED-Beleuchtung (Streifen) in den Lamellen oder dem Pergola-Rahmen **50 €/mb**
- ZIP-78 und verglaste Abdeckung (siehe Preisliste Pergola Square S. 8-10)

Nettopreis [EUR]

Ausfall [cm]	Standard-kammer-lamellen	Breite [cm]				
		200	250	300	350	400
200	10	3 980	4 340	4 625	4 920	5 210
218	11	4 100	4 515	4 835	5 125	5 420
236	12	4 215	4 655	5 080	5 355	5 625
254	13	4 465	4 865	5 290	5 565	5 970
272	14	4 645	5 050	5 410	5 726	6 175
290	15	4 760	5 120	5 615	5 935	6 380
308	16	4 880	5 325	5 735	6 160	6 590
326	17	5 060	5 445	5 940	6 435	6 795
344	18	5 175	5 515	6 055	6 595	7 005
362	19	5 310	5 740	6 345	6 820	7 295
380	20	5 580	5 945	6 620	7 070	7 655
398	21	5 700	6 150	6 825	7 345	8 130
416	22	5 815	6 355	6 945	7 505	8 335
434	23	5 935	6 475	7 150	7 980	8 805
452	24	6 180	6 545	7 590	8 200	9 075
470	25	6 300	6 755	7 800	8 675	9 285
488	26	6 420	6 870	7 920	8 835	9 490
506	27	6 535	7 270	8 125	9 045	9 700
524	28	7 090	7 915	8 950	9 645	10 345
542	29	7 210	8 030	9 155	9 855	10 555
560	30	7 520	8 105	9 270	10 015	10 760
578	31	7 635	8 315	9 475	10 225	10 965
596	32	7 755	8 430	9 600	10 385	11 175
614	33	7 870	8 770	9 805	10 595	11 380
632	34	8 120	9 110	10 055	10 890	11 720
650	35	8 235	9 225	10 260	11 095	11 930
668	36	8 355	9 300	10 380	11 260	12 135
686	37	8 485	9 520	10 600	11 480	12 355

4 x Säule

6 x Säule



Standardfarben:

DB
703

RAL
9016

struktureller
Anthrazit

Weiß


Nettopreis [EUR]

Ausfall [cm]	Standardkammerlamellen	Breite [cm]					Anzahl der LED-Lamellen *
		200	250	300	350	400	
198	10	3 865	4 220	4 510	4 800	5 095	2
216	11	3 980	4 400	4 715	5 010	5 300	
234	12	4 095	4 540	4 965	5 235	5 510	
252	13	4 350	4 745	5 175	5 445	5 850	
270	14	4 525	4 930	5 290	5 610	6 055	
288	15	4 640	5 000	5 500	5 815	6 265	3
306	16	4 760	5 210	5 615	6 045	6 470	
324	17	4 940	5 325	5 820	6 315	6 680	
342	18	5 060	5 400	5 940	6 480	6 885	
360	19	5 190	5 620	6 230	6 700	7 175	
378	20	5 465	5 825	6 500	6 955	7 540	4
396	21	5 580	6 030	6 705	7 225	8 010	
414	22	5 625	6 240	6 825	7 390	8 220	
432	23	5 815	6 355	7 030	7 860	8 690	
450	24	6 065	6 430	7 475	8 085	8 955	
468	25	6 185	6 635	7 685	8 560	9 165	5
486	26	6 300	6 755	7 800	8 720	9 375	
504	27	6 415	7 150	8 005	8 925	9 580	
522	28	6 975	7 795	8 830	9 530	10 230	
540	29	7 090	7 915	9 035	9 735	10 435	
558	30	7 400	7 985	9 155	9 900	10 640	6
576	31	7 520	8 195	9 365	10 105	10 850	
594	32	7 635	8 315	9 480	10 270	11 055	
612	33	7 750	8 650	9 685	10 475	11 265	
630	34	8 000	8 990	9 935	10 770	11 605	
648	35	8 120	9 105	10 145	10 980	11 810	6
666	36	8 235	9 180	10 260	11 140	12 020	
684	37	8 370	9 400	10 485	11 360	12 240	


2 x Säule

3 x Säule

* Anzahl LED-Lamellen je nach Ausfall (Option) gilt für beide Pergola-Modelle




A



A. Standardausführung mit sichtbarer Lamellen bei vollständiger Öffnung.


B




B. Ausführung mit zusätzlicher **Abdeckblende** um den Rahmen, der bei vollständiger Öffnung die Sicht auf die Lamellen verdeckt.
Zuzahlung 60 EUR / lm (2x Breite und 2x Ausfall gezählt).

Arbeitsbereich der Lamellen


0° vollständige Schließung



90° „bequeme“ Position



110° volle Öffnung




Der Lamellenabstand beträgt 180 mm

Standard-Kammerlamellen




Die Dichtung schließt das Dach und garantiert dessen Dichtheit

Kammerlamelle mit Platz für LED-Beleuchtung




LED-Band



Rahmen mit integrierter Regenrinne

Säule



Abdeckblende (Platz für Kabel, Installationen)

Lamellen sind offen 90°

