


MARKIZY


i pergole 28-MDP-2025



Standardowe kolory RAL:



UWAGA! Przemalowanie konstrukcji jest niemożliwe



Kaseta z oświetleniem **LED**
Temperatura światła: 4000 K




Ramiona z oświetleniem **LED**
Temperatura światła: 4500 K


Opatentowany system ramion firmy LLaza z jedynymi na świecie całkowicie osłoniętymi przegubami (łódkami)

PATENT

Montaż do ściany



Montaż do sufitu



Cena detaliczna netto [zł]


Szer. (cm)	Wysięg (cm)		
	250	300	350
300-420	11 630	-	-
421-480	13 270	13 660	14 370
481-515	13 590	13 880	14 810
516-600	15 360	15 970	16 710
odporności na wiatr	3 klasa	2 klasa	

Cena [zł]

LED	
w kasecie	
1 010	
w ramionach (szt.)	
Wysięg	Cena
250	730
300	830
350	1 160

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm

LED w kasecie i w ramionach tylko z silnikiem Somfy iO



W standardzie:

- Montaż ścienny / sufitowy (dwa skrajne wsporniki)
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Kąt nachylenia 15°


Za dopłatą:

- Napęd elektryczny (wymagany) (tylko SOMFY iO bez NHK) s. 28
- Napęd solarny: Silnik **SOLARMOL** s. 28
- Oświetlenie LED (w kasecie lub ramionach)
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30



QUADRA

kaseta



Montaż ściana



Markiza bez falbany

Ramiona z oświetleniem LED tylko w standardowych kolorach konstrukcji



Standardowe kolory RAL:



biały mat



antracyt
struktura



dowolny kolor
RAL Struktura

Dopłata za kolor 990 zł:

Cena detaliczna netto [zł]


Szer. (cm)	Wysięg (cm)				Szerokość (cm)	
	150	200	250	300	tkaniny	gabaryt
300	5 180	5 380	5 570	-	289	310
360	5 650	5 860	5 990	-	349	370
420	6 780	7 030	7 500	7 730	406	428
480					466	488
540	7 880	8 170	8 690	8 990	524	545

LED

w ramionach(szt.)

Wysięg	Cena
250	550
300	720

Ramiona LED tylko z silnikiem Somfy iO




W standardzie:

- Montaż ścienny
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Kąt nachylenia 15°

Za dopłatą:

- Napęd elektryczny (wymagany) s. 28
- Napęd solarny: Silnik SOLARMOL s. 28
- Wspornik krokwiowy s. 26
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30



Montaż sufit



Standardowe kolory RAL:




biały mat



antracyt
struktura




srebrny
struktura



czarny
struktura

Dopłata za kolor 990 zł:



brązowy
struktura



dowolny kolor
RAL Struktura


Cena detaliczna netto [zł]

Szer. (cm)	Wysięg (cm)				Szerokość (cm)	
	150	200	250	300	tkaniny	gabaryt
240	3 950	-	-	-	231	253
300	4 440	4 650	5 140	-	289	310
360	4 750	4 950	5 460	-	349	370
480*		5 800	6 360	6 620	466	488
540*	-	6 340	6 950	7 410	524	545

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm

Odległość pomiędzy osiami uchwytów, jest 10 cm mniejsza od gabarytu markizy.

* Przy zamkniętej markizie może pojawić się delikatna szczelina



W standardzie:


- Napęd ręczny (korba)
- Montaż sufitowy (dwa skrajne wsporniki)
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Kąt nachylenia 15°

Za dopłatą:

- Napęd elektryczny s. 28
- Napęd solarny: Silnik SOLARMOL s. 28
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30
- Dopłata za malowanie konstrukcji 990 zł



PRESTO+ ściana



Standardowe kolory RAL:




biały mat



antracyt
struktura




srebrny
struktura



czarny
struktura


Dopłata za kolor 990 zł:




brązowy
struktura



dowolny kolor
RAL Struktura




Nowy odlewany kompaktowy wspornik ścienny, w zasadniczy sposób poprawił estetykę markizy w zgodzie ze światowymi trendami projektowania przemysłowego.



Cena detaliczna netto [zł]

Szer. (cm)	Wysięg (cm)				Szerokość (cm)	
	150	200	250	300	tkaniny	gabaryt
240	4 380	-	-	-	231	249
300	4 930	5 160	5 710	-	289	307
360	5 280	5 510	6 070	-	349	367
480*	-	6 440	7 070	7 350	467	485
540*	-	7 040	7 730	8 230	524	542

* Przy zamkniętej markizie może pojawić się delikatna szczelina
Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm



*Nie we wszystkich kombinacjach wymiarowych




W standardzie:

- Montaż ścienny (dwa skrajne wsporniki)
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Kąt nachylenia 10°

Za dopłatą:

- Napęd elektryczny (wymagany) s. 28
- Napęd solarny: Silnik SOLARMOL s. 28
- Wspornik krokwiowy s. 30
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30
- Dopłata za malowanie konstrukcji 990 zł



Montaż sufit



Standardowe kolory RAL:



RAL
9016 M

biały mat



RAL
7016 S

antracyt
struktura



RAL
9006 S


srebrny
struktura



RAL
8019 S

brązowy
struktura

Dopłata za kolor 990 zł:




RAL
9005 S

czarny
struktura



dowolny kolor
RAL Struktura

LED tylko w standardowych kolorach konstrukcji



Cena detaliczna netto [zł]

Szer. (cm)	Wysięg ramion (cm) na wspornikach					
	PIANO		MEZZO			FORTE
	150	200	250	300	350	400
240	3 490	-	-	-	-	-
310	3 990	4 160	4 340	-	-	-
360	4 290	4 460	4 640	-	-	-
420	5 150	5 360	5 600	6 110	6 560	-
480						8 430
540	6 220	6 510	6 280	6 830	7 330	9 290
600	7 010	6 820	7 170	7 890	7 630	9 690
710	7 850	8 260	8 380	8 860	9 540	12 470

4 ramiona	3 ramiona
-----------	-----------


Cena netto [zł]

Szerokość (cm)	
tkaniny	gabaryt
231	253
289	321
349	371
406	428
466	488
524	546
581	603
701	723

LED	
w ramionach(szt.)	
Wysięg	Cena
250	550
300	720
350	990

Ramiona LED tylko z silnikiem Somfy iO

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm




W standardzie:

- Napęd ręczny (korba)
- Wsporniki sufitowe s. 26
- Falbany s. 29
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Kąt nachylenia 15°

Za dopłatą:


- Oświetlenie LED w ramionach
- Napęd elektryczny s. 28
- Napęd solarny: Silnik SOLARMOL s. 28
- Wsporniki krokwiowe s. 26
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 13
- Podpory belki frontowej s. 13
- Dopłata za malowanie konstrukcji 990 zł



Montaż ściana



Standardowe kolory RAL:



biały mat

antracyt
struktura

srebrny
struktura

Dopłata za kolor 990 zł:




brązowy
struktura

czarny
struktura

dowolny kolor
RAL Struktura

LED tylko w standardowych kolorach konstrukcji



Cena detaliczna netto [zł]

Szer. (cm)	Wysięg ramion [cm] na wspornikach				
	PIANO		MEZZO		
	150	200	250	300	350
240	3 490	-	-	-	-
310	3 990	4 160	4 340	-	-
360	4 290	4 460	4 640	-	-
420	5 150	5 360	5 600	6 110	6 560
480					
540	6 220	6 510	6 280	6 830	7 330
600	7 010	6 820	7 170	7 890	7 630
710	7 850	8 260	8 380	8 860	9 540


4 ramiona

3 ramiona

Cena netto [zł]

szerokość (cm)		LED	
tkaniny	gabaryt	w ramionach(szt.)	
231	253	Wysięg	Cena
289	321	250	550
349	371	300	720
406	428	350	990
466	488	Ramiona LED tylko z silnikiem Somfy iO	
524	546		
581	603		
701	723	Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm	

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm



W standardzie:


- Napęd ręczny (korba)
- Wsporniki ściennie s. 26
- Falbany s. 29
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Kąt nachylenia 15°

Za dopłatą:

- Oświetlenie LED w ramionach
- Napęd elektryczny s. 28
- Napęd solarny: Silnik SOLARMOL s. 28
- Wspornik krokwiowy s. 26
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30
- Podpory belki frontowej s. 13
- Dopłata za malowanie konstrukcji 990 zł

PIANO/MEZZO/FORTE

na belce kwadratowej



Standardowe kolory RAL :



biały mat




antracyt
struktura



srebrny
struktura

Dopłata za kolor 770 zł:



brązowy
struktura



dowolny kolor
RAL Struktura



Cena detaliczna netto [zł]

Markiza złożona

Szer. (cm)	Wysięg [cm]					
	150	200	250	300	350	400
240	2 670	-	-	-	-	-
360	2 980	3 180	3 360	-	-	-
480	3 450	3 660	3 880	4 600	4 970	7 160
540	4 850	5 150	4 800	5 050	5 450	7 620
600	5 600	5 450	6 060	6 380	6 210	-
710	6 160	6 490	6 740	7 120	7 670	9 990

Szerokość [cm]	
tkaniny	gabaryt
231	246
349	364
466	481
524	539
584	600
701	717

LED	
w ramionach(szt.)	
Wysięg	Cena
250	550
300	720
350	990


Ramiona LED tylko z silnikiem Somfy iO

Markiza przedzielona

wymagany napęd elektryczny						
840	-	-	8 880	9 180	9 280	11 370
960	-	-	9 590	9 990	10 750	13 630
1 080	-	-	10 750	11 060	11 460	14 210
1 200	-	-	11 510	12 320	12 920	15 250

817	830	Markiza z dłużycą w dwóch częściach i tkaniną nawiniętą po wysięgu (bez dopłaty)	1 220 (dopłata za skręcenie)
937	950		
1 052	1 064		
1 171	1 185		

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm



Dodatkowe informacje techniczne s. 31



W standardzie:

- Napęd ręczny (korba)
- Wsporniki ściennie / sufitowe s. 26
- Falbany s. 29
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Kąt nachylenia 15°

Za dopłatą:

- Oświetlenie LED w ramionach
- Daszek s. 9
- Napęd elektryczny s. 28
- Napęd solarny: Silnik SOLARMOL s. 28
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30
- Wspornik krokwiowy s. 26
- Podpory belki frontowej s. 13
- Express 3 dni (wymaga potwierdzenia) +15%
- Dopłata za malowanie konstrukcji 770 zł

DASZEK

Markizowy



RAL
9016 M

biały mat

RAL
7016 S

antracyt
struktura

RAL
9006 S

srebrny
struktura

RAL
8019 S



brązowy
struktura

RAL
9005 S

czarny
struktura


+500zł

+500zł




Daszek LUX 3 częściowy boczek pełny (3 części)

Daszek LUX 3 częściowy boczek wycięty (3 części)




Daszek LUX Piano / Mezzo

Do markiz	Szer. [cm]	Cena [PLN]
MEZZO PIANO	do 300 cm	610
	do 400 cm	730
	do 500 cm	900
	do 600 cm	1 070
	do 720 cm	1 210
	do 840 cm	1 420
	do 960 cm	1 580
	do 1 080 cm	1 690
	do 1 200 cm	1 940



Daszek MAX Forte

Do markizy	Szer. [cm]	Cena [PLN]
FORTE	do 500 cm	1 220
	do 600 cm	1 450
	do 720 cm	1 670
	do 840 cm	1 960
	do 960 cm	2 220
	do 1 080 cm	2 400
	do 1 200 cm	2 700



System CROSS




Przegub ramienia



Standardowe kolory RAL:



biały mat



srebrny
struktura



antracyt
struktura

Dopłata za kolor 770 zł:



dowolny kolor
RAL Struktura




Kaseta ADAGIO (opcja)

Cena detaliczna netto [zł]

Szer. [cm]	Wysięg [cm]				+kaseta ADAGIO (dopłata)
	200	250	300	350	
180	4 170	4 490	-	-	600
240			4 590	5 030	730
300	-	-	5 390	5 760	860
360	-	-			980

Tolerancja wymiarów szerokości
markizy wynosi ± 2 cm



W standardzie:

- Napęd ręczny (korba)
 - Wsporniki ściennie / sufitowe s. 26
 - Falbany s. 29
 - Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
 - Kąt nachylenia 15°
- Dodatkowe informacje techniczne s. 31

Za dopłatą:

- Daszek s. 9
- Napęd elektryczny s. 28
- Napęd solarny: Silnik SOLARMOL s. 28
- Wspornik krokwiowy s. 26
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30
- Podpory belki frontowej s. 13
- Kaseta Adagio
- Dopłata za malowanie konstrukcji 770 zł

wysięg liczony wzdłuż linii tkaniny



Water Proof
specjalne tkaniny
przeciwdeszczowe

Standardowe kolory RAL:

Dopłata za kolor 770 zł:

RAL
9006 S



srebrny
struktura

RAL
7016 S

antracyt
struktura




dowolny kolor
RAL Struktura



kąt nachylenia markizy w zakresie 5-30°
kąt otwartych ramion 170-140° niezmienny




Widok od dołu



Cena detaliczna netto [zł]

Szer. [cm]	Wysięg [cm]			Szerokość [cm]	
	250	300	350	tkaniny	gabaryt
310	4 740	-	-	289	312
360	4 910	-	-	349	362
420	5 600	5 720	6 180	406	419
480				466	479
540	6 010	6 160	6 800	524	537
600	6 640	6 730	7 390	584	598
kąt	140°	140/170°	170°		

Tolerancja wymiarów szerokości
markizy wynosi ± 2 cm




W standardzie:

- Napęd ręczny (korba)
- Wsporniki ściennie / sufitowe s. 26
- Falbany s. 29
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30


Za dopłatą:

- Daszek s. 9
- Napęd elektryczny s. 28
- Napęd solarny: Silnik SOLARMOL s. 28
- Wspornik krokwiowy s. 26
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30
- Podpory belki frontowej s. 13
- Dopłata za malowanie konstrukcji 770 zł

Dodatkowe informacje techniczne s. 31



Montaż ścienny



Montaż sufitowy



Regulacja kąta pochylenia

1. Poluzować śruby 1 i 2
2. Śrubą 3 ustawić wybrany kąt
3. Dokręcić śruby 1 i 2


Standardowe kolory RAL :



biały mat



antracyt
struktura



srebrny
struktura

Dopłata za kolor 770 zł:




dowolny kolor
RAL Struktura



Cena detaliczna netto [zł]

Szer. (cm)	Wysięg (cm)			Szerokość (cm)	
	150	200	250	tkaniny	gabaryt
240	2 320	-	-	231	241
360	2 570	2 730	2 930	349	359
480	3 030	3 180	3 330	466	476

Tolerancja wymiarów szerokości
markizy wynosi ± 2 cm



W standardzie:

- Minimalna szerokość 196 cm
- Napęd ręczny (korba)
- Wsporniki ściennie / sufitowe s. 26
- Falbany s. 29
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Kąt nachylenia 15°


Za dopłatą:

- Napęd elektryczny (tylko bez NHK) s. 28
- Napęd solarny: Silnik SOLARMOL s. 28
- Wspornik krokwiowy s. 26
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30
- Podpory belki frontowej s. 13
- Dopłata za malowanie konstrukcji 770 zł

WSPORNIKI

Typ markizy	Szer. [cm]	Wsporniki (szt.)		Ilość brytów tkaniny
		Ścienne/sufitowy	Centralny	
CROSS	240-299	2	0	3
	300-360	2	0	3
PIANO	361-480	3	0	4
ALLEGRO	481-540	4	0	5
treMOLO	541-600	4	1	5
ADAGIO	601-660	5	1	6
MEZZO	661-720	5	1	6
FORTE	721-780	5	1	7
	781-840	5	1	7
	841-960	6	1	8
	961-1020	6	2	9
	1021-1080	6	2	9
	1081-1200	7	2	10

Standardowe kolory RAL:



1 050 zł/para

- Szybki montaż i demontaż!
- Regulowana wysokość od 135 do 250 cm
- Pozwala na użytkowanie markizy w czasie lekkiego wiatru



Uchwyt do belki frontowej



Uchwyt do tarasu



Nie zalecane do markiz z napędem elektrycznym.
Nie wolno stosować do markiz z czujnikiem wiatrowym.

RAMIONA

Typ markizy	Szer. [cm]	Ramiona (szt.)					
		Wysięg [cm]					
		150	200	250	300	350	400
CROSS	240-299	2	2	2	-	-	-
	300-360	2	2	2	-	-	-
PIANO	361-480	2	2	2	2	2	-
ALLEGRO	481-540	2	2	2	2	2	2
treMOLO	541-600	3	3	3	3	2	2
ADAGIO	601-660	4	3	3	3	2	2
MEZZO	661-720	4	3	3	3	3	3
FORTE	721-780	-	-	3	3	3	3
	781-840	-	-	4	3	3	3
	841-960	-	-	4	3	3	3
	961-1020	-	-	4	4	4	3
	1021-1080	-	-	5	4	4	3
	1081-1200	-	-	5	4	4	4

2 ramiona

3 ramiona

4 ramiona

5 ramiona



CAPRI= kaseta



COMO = bez kasety



uchwyt boczny
(montaż do wnęki)



Innowacyjny uchwyt montażowy
(obniża koszty, zwiększa stabilność)
MONTAŻ TAŃSZY O POŁOWĘ



Standardowe kolory RAL:

RAL
1013

kremowy

RAL
9016 M

biały mat

RAL
9006 S

srebrny
struktura

czarne
zaśleпки

Praca ramion w zakresie 90°
Optymalny kąt pochylenia
tkaniny to 45°




Cena detaliczna netto [zł]

Szer. [cm]	Wysięg [cm]				+kaseta CAPRI (dopłata)	Szerokość [cm]	
	80	100	140	160		tkaniny	gabaryt
120	1 660	1 760	1 800	1 850	290	115	125
180	2 020	2 120	2 240	2 310	440	173	183
240					580	231	243
300	2 430	2 480	2 660	2 770	730	289	301
360					870	349	361
420	2 750	2 890	3 000	3 260		406	419
480						466	479

Możliwa kaseta CAPRI
(Sterowanie - SOMFY bez NHK)

Tolerancja wymiarów szerokości
markizy wynosi ± 2 cm



Dodatkowe informacje techniczne s. 31



W standardzie:

- Napęd ręczny (korba)
- Montaż ścienny / sufitowy
- Falbany s. 29
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Owalne wsporniki

Za dopłatą:

- Napęd elektryczny (tylko bez NHK) s. 28
- Napęd solarny: Silnik SOLARMOL s. 28
- Kaseta CAPRI
- Uchwyt boczny ramion
COMO / CAPRI 40 zł/szt s. 26
- Tkaniny (kolekcja złota) s. 30
- Dopłata za malowanie konstrukcji
(kolor RAL Struktura) 660 zł



GARDA

markiza poręczowa



Cena detaliczna netto [zł]

Długość tkaniny [cm]	Szerokość [cm]						
	120	180	240	300	360	420	480
200	1 210	1 620	1 670	1 990	2 090	2 480	2 540
250							
300	1 270	1 690	1 770	2 160	2 280	2 710	2 770

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm

Wysięg ramion 60 cm

Ręczna zmiana położenia tkaniny

W standardzie:

- Min. szerokość 80 cm
- Napęd ręczny (korba)
- Montaż ścienny / sufitowy
- Falbany s. 29
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Para ramion 60 cm



Standardowe kolory RAL:

RAL 1013

kremowy

RAL 9016 M

biały mat

RAL 9006 S

srebrny struktura

czarne zaślepki

UWAGA! Przemalowanie konstrukcji jest niemożliwe



VERTICA – markiza pionowa

Cena detaliczna netto [zł]

Długość tkaniny [cm]	Szerokość [cm]						
	120	180	240	300	360	420	480
200	1 040	1 330	1 440	1 840	1 900	2 250	2 430
250							
300	1 100	1 480	1 560	1 960	2 090	2 430	2 600

+kaseła CAPRI (dopłata)	290	440	590	730	880
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Możliwa kaseła CAPRI

Tolerancja wymiarów szerokości markizy wynosi ± 2 cm

Standardowe kolory RAL:

RAL 1013

kremowy

RAL 9016 M

biały mat

RAL 9006 S

srebrny struktura

czarne zaślepki



W standardzie:

- Napęd ręczny (korba)
- Montaż ścienny / sufitowy
- Tkaniny (kolekcja brązowa) s. 30
- Mocowanie w belce frontowej

Za dopłatą:

- Dopłata za malowanie konstrukcji 660 zł (kolor RAL Struktura)



CENY POSZYĆ

Opis usługi			Cena dla kolekcji tkanin [zł/m ²]*		
			miedziana	brązowa	złota
Uszycie poszycia (bez usługi wymiany)			100	130	170
Uszycie poszycia z usługą wymiany na dostarczonej markizie (tarasowej lub balkonowej)**	Firmy MOL	m-ce VIII-III	170	180	220
		m-ce IV-VII	210	240	280

*Cena jest naliczana za każdy rozpoczęty m² wymiarów gabarytowych markizy. Przy zamówieniu pojedynczej falbany minimum obliczeniowe to 3 m²

**W przypadku dostarczenia markizy z usługą wymiany poszycia doliczamy koszt mycia markizy 300,00 zł/netto

DOPLĄTY ZA MALOWANIE

Dopłaty netto:



- Przemalowanie konstrukcji markiz (oprócz MODERNO)
- Symfonia **20% wartości (+14 dni)**
- Pozostałe **35% wartości (+14 dni)**
- Wizualizacja markizy **170 zł**
- Nadruk na poszyciu lub falbanie **wycena indywidualna**

Standardowe wymiary korby [cm]:

100, 150, 180, 200, 250 – w cenie markizy

UWAGA! nie wykonujemy wymiany poszyc w eksploatowanych markizach kosзовych innych producentów.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Typ markizy	Wspornik ścienny [szt.]		Wspornik sufitowy [szt.]		Wspornik krokwiowy [szt.]		Uchwyt boczny ramion COMO, CAPRI [szt.]	
	Kod	Cena	Kod	Cena	Kod	Cena	Kod	Cena
	MW-W02...	80,00	ME-S01...	90,00	MR-S03...	130,00	MN-W08...	45,00
PIANO								
MEZZO								
FORTE								
CROSS								
ADAGIO								
ALLEGRO								

Kod / wysięg / cena	Ramiona [szt.] MEZZO, ADAGIO, FORTE	Kod / wysięg / cena	Ramiona [szt.] MEZZO, ADAGIO, FORTE	Wspornik ramion [szt.] MEZZO, ADAGIO, PIANO	
ME-M25L... ME-M25P... 2,5 m – 470 zł		ME-P15L... ME-P15P... 1,5 m – 370 zł		MM-WRD...	220 zł
ME-M30L... ME-M30P... 3,0 m – 530 zł		ME-P20L... ME-P20P... 2,0 m – 400 zł		MM-WRH...	
ME-M35L... ME-M35P... 3,5 m – 630 zł		ME-P25L... ME-P25P... 2,5 m – 420 zł			
ME-F40L... ME-F40P... 4,0 m – 1 260 zł		ME-M30L... ME-M30P... 3,0 m – 530 zł		FORTE	

MW-W02...(kolor)... Oznaczenie kolorów: s – srebrny RAL-9006 r – brązowy RAL-8017 u – antracyt struktura

Zdjęcie	Nazwa	Opis	Kod	Cena	Jm.	Zużycie na 1 uchwyt	Zastosowanie	
	Szpilka (Pręt, nakrętka, podkładka)	Ø 12 x 150 mm	MM-12x16	10,00	kpl.	2	Montaż bez ocieplenia	
		Ø 12 x 300 mm	MM-12x30	13,00			Ocieplenie max 15 cm	
	Siatka stalowa	HILTI Ø 16 x 1000 mm	MM-SS1-s	70,00	szt.	25 cm	Cegła dziurawka	
	Siatka PVC	Ø 16 x 130 mm	MM-SP1-s	10,00		2	Cegła dziurawka	
	Klej	HILTI 300 ml	NH-K30-s	90,00		ok. 50 ml	Wszystkie rodzaje podłoża	
	Kostka aluminiowa 120 x 55 x 110 mm	1013	MU-A02-k	30,00		1	Ocieplenie 5 - 10 cm	
						2	Ocieplenie 11 - 20 cm	
	Tuleja + podkładka	Ø 50 x 110 mm	MU-T11-a	30,00	para	1	Ocieplenie 5 - 11 cm	
		Ø 50 x 160 mm	MU-T16-a	40,00			Ocieplenie 12 - 16 cm	
		Ø 50 x 210 mm	MU-T21-a	50,00			Ocieplenie 17 - 21 cm	
	1 mb + 9 podkładek	Ø 50 x 1000 mm	MU-T00-a	120,00	kpl.	-	Indywidualne rozwiązania	

NARZĘDZIA

Zdjęcie	Nazwa	Opis	Kod	Cena	Jm.	Zastosowanie
	Pistolet	Dozownik	MM-N01-s	170,00	szt.	Do wyciskania kleju
	Otwornica	BOSCH Ø 50 mm	MM-N02-s	400,00		Wycięcie ocieplenia pod tuleje PVC
	Pompka	HILTI	MM-N03-s	130,00		Do wydmuchania zwierzcin

MARKIZA OTWARTA

Cena detaliczna netto [zł]

somfy			
	Szer. [cm]	Nr. katalogowy	Cena
SILNIK + WYŁ.	do 480	S30-SO-WO	1 120
	do 600	S40-SO-WO	1 250
	=od 840	S100-TI-WO	1 550
	=od 840	S100-TI-WK	1 750
SILNIK iO + PILOT	do 480	S40-SU-iO	1 850
	do 600	S70-SU-iO	1 880
	=od 800	S100-SU-iO	2 100
	od 840	S120-SU-iO	2 180
SILNIK + PILOT	=od 600	S100-TI-RK	2 400
	do 480	S30-SU-RK-iO	1 800
	=od 480	S50-SU-RK-iO	1 900

torro			
	Szer. [cm]	Nr. katalogowy	Cena
SILNIK + WYŁ.	do 720	T50-12-WO	790
	do 480	T30-17-WK	890
	do 720	T50-17-WK	950
	do 480	T30-12-RO	980
SILNIK + PILOT	do 720	T50-12-RO	1 080
	do 480	T30-12-RK	1 100
	do 720	T50-12-RK	1 190
	do 480	T30-12-RK	1 100

bez korby

NHK (z korbą)

MARKIZA PÓŁKASETOWA

Cena detaliczna netto [zł]

somfy			
	Szer. [cm]	Nr. katalogowy	cena
SILNIK + WYŁ.	do 480	S30-SO-WO	1 120
	do 600	S40-SO-WO	1 250
	=od 840	S100-TI-WO	1 550
	do 480	S40-SU-iO	1 850
SILNIK iO + PILOT	do 600	S70-SU-iO	1 880
	=od 600	S100-SU-iO	2 100
SILNIK + PILOT	do 480	S30-SU-RK-iO	1 800
	=od 480	S50-SU-RK-iO	1 900

torro			
	Szer. [cm]	Nr. katalogowy	Cena
SILNIK + WYŁ.	do 720	T50-12-WO	790
	do 480	T30-17-WK	890
	do 720	T50-17-WK	950
	do 480	T30-12-RO	980
SILNIK + PILOT	do 720	T50-12-RO	1 080
	do 480	T30-12-RK	1 100
	do 720	T50-12-RK	1 190
	do 480	T30-12-RK	1 100

MARKIZY I PERGOLE **NOWOŚĆ**


SOLARMOL		
	Szer. [cm]	Cena
SOLARNY	do 480	3 800

MARKIZA KASETOWA

Cena detaliczna netto [zł]

somfy			
	Szer. [cm]	Nr. katalogowy	Cena
SILNIK iO + PILOT	do 480	S40-SU-iO	1 850
	=od 480	S70-SU-iO	1 880
SILNIK + PILOT	do 480	S30-SU-RK-iO	1 800
	=od 480	S50-SU-RK-iO	1 900

torro			
	Szer. [cm]	Nr. katalogowy	Cena
SILNIK + WYŁ.	do 720	T50-12-WO	790
	do 480	T30-17-WK	890
	do 720	T50-17-WK	950
	do 480	T30-12-RO	980
SILNIK + PILOT	do 720	T50-12-RO	1 080
	do 480	T30-12-RK	1 100
	do 720	T50-12-RK	1 190
	do 480	T30-12-RK	1 100



Opcjonalne sterowanie			Nr. katalogowy	Cena		
somfy.	Czujnik wiatrowy Eolis WireFree iO	Tylko do napędów radiowych iO	SCW-WIR-iO	595	Connectivity Kit	980
	Czujnik wstrząsowy Eolis 3D WireFree iO		SCW-iO	595		
	Czujnik słoneczny Sunis WireFree iO		SCS-iO	545	TaHoma® switch	1 680
	Pilot 1-kanałowy Situo 1 iO		SP1-iO	180		
	Pilot 5-kanałowy Situo 5 iO		SP5-iO	320		
	Pilot 5-kanałowy Situo Variation iO		SP5-VA-iO	445		
	Wyłącznik ścienny Smoove OriginIO		SPI-iO	210	Pilot jednokanałowy SP1-iO (SOMFY) lub TP1-RO (TORRO) w cenie silnika.	
	Wyłącznik ścienny		Tylko do napędów przewodowych	SWI-WO		100
torro	Czujnik słoneczno-wiatrowy Torro	Tylko do silników RTS	TCN-SW	495		
	Pilot 1-kanałowy Torro		TP1-RO	145		
	Pilot 5-kanałowy Torro		TP5-RO	275		
	Wyłącznik ścienny	Tylko do napędów przewodowych	TWI-WO	85		





Czujnik wiatrowy Eolis WireFree iO



Czujnik wstrząsowy Eolis 3D WireFree iO



Falbana zalecana do kaset i półkaset



Falbana zalecana do kaset i półkaset



WYSTAWKI

Przekroje markiz - **300 zł netto**

szerokość: 20 cm

kolor: RAL 7016 struktura

treMOLO



PRESTO+



ADAGIO



UWAGA! Markizy wystawkowe z preferencyjnym upustem -50% wykonujemy tylko w szer. 240 cm

DOPLATY I UPUSTY DO KOLEKCJI ZA TKANINY WG. m² MARKIZY [zł netto/m²]

MIEDZIANA	BRĄZOWA		ZŁOTA
Upusty	Upusty		Dopłaty
-25 zł/m ²	0 zł		+40 zł/m ²
Deseń	Gładkie	Deseń	Gładkie
Dostępne do wyczerpania zasobów, patrz: www.mol.net.pl AIR-U327 CIT-140 CIT-271 CIT-303 CIT-407 EAR-J111 EAR-J113 EAR-J116 ORC-0549 ORC-5120 ORC-D245 ORC-6689 ORC-8219 ORC-8429 ORC-8620 ORC-8686 ORC-8690 ORC-8959 REC-014 REC-094 REC-149 REC-158 REC-417 REC-701 REC-724 RIS-961 SAT-513 SAT-718 SUN-5384 SUN-5396 SUN-F048 SWE-456 SWE-672 SWE-710 SWE-817 T-5354/52 T-407/7 T-1330/504 UNI-5003 UNI-925 UNI-935 POLIESTER SWE-995 P	nowy kod (stary kod) REC-116 - T-5406/107 REC-152 REC-318 - T-986/727 SAL-1069 (REC-099) SAL-2013 (REC-554) SAL-2018 (REC-173) SAL-2101 (REC-177) SAL-2119 (CIT-270) SAL-2143 (REC-117) SAL-2145 (REC-170) SAL-2146 (REC-195) SAL-2170 (REC-103) SAL-2209 (REC-182) SAL-2211 (T-56) SAL-2242 (REC-142) SAL-2245 (REC-102) SAL-2250 (REC-143) SAL-2296 (REC-126) SAL-2316 (REC-181) SAL-2327 (REC-198) SAL-2596 (REC-115) SAL-2687 (REC-148) SAL-2821 (REC-114) SAL-2828 (REC-169) SAL-2831 (REC-224) SAL-2838 (REC-139) SAL-2926 (REC-122) SAL-2979 (REC-138) SAL-3580 (REC-775) SAL-3582 (REC-770) SAL-3583 (T-407/11) SAL-3602 (REC-194) SAL-3603 (REC-779) SAL-3605 (REC-196) SAL-8488 (REC-164) T-1300 T-5406/15 T-5406/52 T-5407/15 T-5407/52 T-5407/107 T-6236/190 T-6248/190 T-986/15 T-986/106	REC-060 REC-085 REC-086 REC-089 REC-097 REC-098 REC-231 REC-253 REC-321 REC-322 REC-323 REC-352 REC-362 REC-425 REC-445 REC-465 REC-720 REC-798 REC-812 RES-2005 RES-2636 RES-2930 ORC-D100 ORC-D108 T-5348/79 T-5355/106 T-5371/106 T-5398/97 T-5399/107 T-5399/15 T-5399/52 T-5404/97 T-939/58 T-966/426 T-944/926 CIT-165 CIT-170 CIT-171 CIT-228 CIT-274 CIT-276 CIT-277 CIT-361 CIT-433 CIT-448 CIT-502 CIT-504 CIT-643 VAS-573 T-1400/701* T-1400/702* T-1400/704* T-6015/502* T-6258/502* T-6259/502* REC-415* *Nowość Wzór na tkaninach w paski zawsze jest ułożony po wysięgu	PRZECIWDZESZCZOWE SAL-2211W (RWD-176) SAL-2209W (RWD-182) SAL-2101W (RWD-177) SAL-2119W (RWD-165) SAL-2242W SAL-2245W (RWD-102) SAL-2146W (RWD-195) SAL-2316W (RWD-181) SAL-2018W (RWD-173) SAL-2145W (RWD-170) SAL-2013W (RWD-554) SAL-1069W (RWD-099) SAL-2143W (RWD-117) SAL-2838W (RWD-139) SAL-3580W (RWD-775) SAL-2979W (RWD-138) SAL-8488W (RWD-164) SAL-2170W (RWD-103) Standardowy termin realizacji +1 tydzień

TKANINY AKRYLOWE

specyfikacja



Specyfikacja			Charakterystyka			
Oznaczenie w kolekcji	Pochodzenie		Waga [g/m ²]	Odporność na UV	Wytrzymałość na rozciąganie [N/5 cm]	
	Kraj	Producent	UNE-EN ISO 2286 - 2	UNE-EN ISO 105 B04	Wzdłuż osnowy	Wzdłuż wątków
CIT	Hiszpania	Citel	295	7-8 / 8°	1 300	750
REC	Hiszpania	Recasens	290	7-8 / 8°	1 300	780
T	Włochy	Para	300	7-8 / 8°	1 600	860
SAL	Hiszpania	Sauleda	295	7-8 / 8°	1 300	780

Odporność na promieniowanie				
Tkaniny	Energetyczne: % ciepła			Optyczne: % światła widzialnego
	Ts Transmisja (przenikanie)	Rs Refleksja (odbicie)	As Absorpcja (pochłanianie)	Tv Transmisja (przenikanie)
Ciemne	0,33 - 16,9	6,95 - 48,48	35,33 - 92,72	0,33 - 7,08
Jasne	11,7 - 26,98	40,87 - 64,82	8,20 - 47,43	5,16 - 27,09


Natura tkanin markizowych:

Pomimo najwyższej jakości stosowanych tkanin na zamontowanych poszyciach markizowych mogą pojawić się niedoskonałości wynikające z natury i własności przędzy akrylowej lub poliestrowej oraz z konieczności łączenia pasów tkanin i zawijania tkaniny na brzegach poszycia.



1 Pofalowania:

W miejscu łączenia tkanin, jak i na środku tkaniny (podwójna grubość tkaniny) w wyniku zwijania markizy, mogą pojawić się pofalowania, które czasami przyjmują formy delikatnej jodełki.



2 Fałdowania podczas zwijania:

W trakcie zwijania i rozwijania markizy następuje tzw. przeciąganie tkaniny na szwach (podwójna grubość tkaniny), widoczne zwłaszcza w markizach kasetowych i półkasetowych – nie powoduje to jednak trwałych deformacji i uszkodzeń tkanin, jest to tylko efekt procesu technologicznego.

3



3 Tkanina wystawiona na działanie wody:

Nie należy używać rozwiniętych tkanin markizowych podczas opadów atmosferycznych oraz narażać na przypadkowe zawilgocenie. Zwinięcie markizy z mokrą tkaniną może doprowadzić do uszkodzenia materiału, rozwoju pleśni oraz do trwałych deformacji na poszyciu, niepodlegających reklamacji. W przypadku kontaktu tkaniny z wodą, należy niezwłocznie markizę rozwinąć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

UWAGA! Wszystkie wymienione wyżej niedoskonałości są rzeczą naturalną w poszyciach markizowych, powinny być zawsze znane przyszłemu klientowi i w żadnym wypadku nie mogą być powodem do reklamacji markizy.

CENNIK SKRÓCONY

markizy tarasowe 2025/ 2026

Markizy otwarte													
Wysięg [cm]	Typ	Szerokość [cm]											
		240	300	360	420	480	540	600	720	840	960	1080	1200
150	VIVO s. 12	2 320	2 570	2 570	3 030	3 030	-	-	-	-	-	-	-
	MEZZO/PIANO s. 8	2 670	2 980	2 980	3 450	3 450	4 850	5 600	6 160	-	-	-	-
200	VIVO s. 12	-	2 730	2 730	3 180	3 180	-	-	-	-	-	-	-
	MEZZO/PIANO s. 8	-	3 180	3 180	3 660	3 660	5 150	5 450	6 490	-	-	-	-
250	VIVO s. 12	-	2 930	2 930	3 330	3 330	-	-	-	-	-	-	-
	MEZZO/PIANO s. 8	-	3 360	3 360	3 880	3 880	4 800	6 060	6 740	8 880	9 590	10 750	11 510
300	MEZZO/PIANO s. 8	-	-	-	4 600	4 600	5 050	6 380	7 120	9 190	9 990	11 060	12 320
350	MEZZO/PIANO s. 8	-	-	-	4 970	4 970	5 450	6 210	7 610	9 280	10 750	11 460	12 920
400	FORTE s. 9	-	-	-	-	7 160	7 620	7 620	9 990	11 370	13 630	14 210	15 250
Markizy kasetowe													
150	QUADRA s. 3	-	5 180	5 650	6 780	6 780	7 880	-	-	-	-	-	-
	treMOLO s. 7	3 490	3 990	4 290	5 150	5 150	6 220	7 010	7 850	-	-	-	-
	PRESTO+ s. 5	4 380	4 930	5 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	QUADRA s. 3	-	5 380	5 860	7 030	7 030	8 170	-	-	-	-	-	-
	treMOLO s. 7	-	4 160	4 460	5 360	5 360	6 510	6 820	8 260	-	-	-	-
	PRESTO+ s. 5	-	5 160	5 510	6 440	6 440	7 040	-	-	-	-	-	-
250	QUADRA s. 3	-	5 570	6 000	7 500	7 500	8 690	-	-	-	-	-	-
	treMOLO s. 7	-	4 340	4 640	5 600	5 600	6 280	7 170	7 380	-	-	-	-
	PRESTO+ s. 5	-	5 710	6 070	7 070	7 070	7 730	-	-	-	-	-	-
	MODERNO s. 2	-	11 630	11 630	13 270	13 590	15 360	15 360	-	-	-	-	-
300	QUADRA s. 3	-	-	-	7 730	7 730	8 990	-	-	-	-	-	-
	treMOLO s. 7	-	-	-	6 110	6 110	6 830	7 890	8 860	-	-	-	-
	PRESTO+ s. 5	-	-	-	7 350	7 350	8 230	-	-	-	-	-	-
	MODERNO s. 2	-	-	-	13 660	13 880	15 970	15 970	-	-	-	-	-
350	treMOLO s. 7	-	-	-	6 560	6 560	7 330	7 630	9 640	-	-	-	-
	MODERNO s. 2	-	-	-	14 370	14 810	16 710	16 710	-	-	-	-	-
400	ADAGIO s. 6	-	-	-	-	8 430	9 290	9 690	12 470	-	-	-	-

Najlepszy współczynnik wartości użytkowej do ceny